

判断推理： 削弱型——另有 他因（伪它因）

一、核心定义

1. 另有他因（正确它因）

题干逻辑：A 导致 B 削弱方式：不是 A，而是 C 导致了 B 直接切断 A 与 B 的因果联系，引入全新真正原因 C，力度很强。

2. 伪它因（假的另有他因）

看着像给了另一个原因，实际上 C 和 A 高度相关、C 是 A 的附属 / 延伸 / 同一维度内容，并没有

真正换掉根本原因，本质还是 A 在起作用，无法削弱。

一句话区分：真它因：C 是独立无关的新因素 伪它因：C 依附于 A，根源依旧是 A

二、经典公式拆解

题干论点： $A \rightarrow B$

1.真它因削弱： C （独立） $\rightarrow B$ ，否定 A 的作用

2.伪它因陷阱：A 附带产生 C， $C \rightarrow B$ ，归根结底还是 $A \rightarrow B$

三、例子

例子 1

论点：熬夜（A）导致长痘（B）

1.真它因：最近甜食吃太多（C）导致长痘

2.伪它因：熬夜会让内分泌紊乱（C），内分泌紊乱导致长痘 解析：内分泌紊乱是熬夜带来的中间过程，源头还是熬夜，属于伪它因，不能削弱。

例子 2

论点：刷题多 (A) $\rightarrow$ 成绩高 (B) 伪它因选项：
刷题多掌握了解题技巧 (C)，技巧让分数高 本质：技巧来自刷题，根源不变，无效削弱。

例子 3

实验类高频伪它因 实验组服用药物 A，治愈率高，结论：A 治病有效。伪它因选项：吃 A 的人心态更好、作息更规律。如果心态好、作息规律是因为吃了药物带来的心理安慰，那就是伪它因；如果分组本身就先天心态不同（独立变量），才是真它因。

四、考场快速识别伪它因

1. 新因素 C 是 A 的直接结果 / 衍生物 $\rightarrow$ 伪它因，排除
2. C 需要依靠 A 才能存在 $\rightarrow$ 伪它因
3. C 只是解释 A 如何作用于 B 的传导路径 $\rightarrow$ 属于加强，不是削弱

五、和其他削弱力度对比 (优先级)

否定因果 > 因果倒置 > 真另有他因 > 反向论据 >
无关项 / 伪它因 (最弱, 基本不选)