

PROTECTODIESEL

®

CATÁLOGO 1S2025



WWW.PROTECTODIESEL.COM

Somos una marca mexicana, fundada en el 2017, cuya finalidad es proveer a la industria de soluciones integrales en materia de sellos y materiales de seguridad, comprometidos en todo momento y distinguiéndonos también, por la calidad de nuestros productos y nuestros altos estándares de servicio.

MISION

Proveer mejor calidad, servicio y precio a los clientes. Alternativas modernas de seguridad con base a sus necesidades.

VISION

En 3 años, máximo 5 años, ser líderes a nivel nacional en cuanto a la distribución de productos anti extracción de combustible.

VALORES

Compromiso.

Responsabilidad.

Eficiencia.

Liderazgo.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de anti extracción de combustible, la seguridad de sus embarques está en nuestras manos, tenemos amplio stock y surtimos pedidos urgentes sin costo de envío a cualquier parte de México.



PROTECTODIESEL VALVULA PREMIUM_____	1
PROTECTODIESEL SIFON ESTANDAR _____	2
PROTECTOGASOLINE SIFON ESTANDAR _____	3
PROTECTODIESEL CUBRETAPON _____	4
PROTECTODIESEL SELLO DE CONEXIÓN _____	5
PLOCKSEAL C101_____	6

- Evita el sobre llenado.
- No más derrames de combustible.
- Diseño y garantía de calidad premium.
- Probado y garantizado el alto flujo de llenado.

Aplicaciones: sellado de tanques que utilicen diésel como combustible, este articulo protector esta disponible en varias medidas según el modelo del camión de carga y del diseño del tanque.

**DIÉSEL**

- Seguridad y calidad.
- Mayor flujo y rapidez en el llenado.
- Soporta presión de llenado por encima de los 120L por minuto.
- Protección y seguridad para unidades de trayectos cortos.

Aplicaciones: sellado de tanques que utilicen diésel como combustible, este articulo protector esta disponible en varias medidas según el modelo del camión de carga y del diseño del tanque.



DIÉSEL

- Dispositivo especial para unidades de flotilla o transporte de personal en unidades pequeñas.
- Diámetro general 1.5"
- Inoxidable.
- Llenado de más de 90L por minuto.

Aplicaciones: sellado de tanques que utilicen gasolina como combustible, este articulo protector esta disponible en varias medidas según el modelo del camión de carga y del diseño del tanque.



Elemento indispensable para evitar la sustracción de diésel o gasolina previniendo así el robo hormiga. Por el diseño de su ceja de sujeción puede ser utilizado en operaciones de uso rudo. Es ideal para trayectos largos. Al asegurar la integridad del combustible el conductor maneja con mucha mayor seguridad. Es compatible con otros sellos de seguridad de hasta 7 mm de banda para tener mayor control. Cuenta con 4 puntos de unión. Está disponible en diferentes tamaños según el diámetro de su tanque.

DATOS TÉCNICOS:

Material de fabricación: acero calibre 20.

Terminación: pintada o galvanizada. Cuenta con un orificio adicional para asegurarla directamente por un cable al chasis de la unidad.

INSTALACIÓN:

Es de forma manual sin necesidad de usar

Herramientas o guantes de seguridad. Se pueden asegurar con sellos de seguridad de hasta 7mm de banda.

Aplicaciones: sellado de tanques de combustible de auto

Tanques o que usen diésel o gasolina como combustible. No requiere soldar en el tanque el tapón.

Es optimo en el área de transporte de insumos.



Dispositivo diseñado para instalarlo en las conexiones de entrada o salida de combustible en las unidades. Se usa para las conexiones de las mangueras que van del tanque hacia el motor, es de una pieza que se une y al momento de cerrar no se vuelve a abrir, al menos que se rompa, además cuenta con folio de seguridad para un buen control interno. Por ello al tratar de utilizar cualquier herramienta para manipular cualquier conexión, esta se quebrara y dejara evidencia de violación.

DATOS TECNICOS:

Las dimensiones generales del dispositivo montado constituyen 37x46x18 mm.

El sello esta diseñado para colocarse en acoplamiento de tubos g 1/2 - g 3/4 (tuberías de contadores).

EMPAQUE:

Bolsas de 50 piezas.


El dispositivo es capaz de trabajar dentro de

Un rango de temperatura de -40°C a 60°C

Vida útil - 5 años después de la fabricación.

La fuerza del dispositivo no excede a los 4 kg/cm.

La aplicación no requiere ni conocimientos ni instrumentos especiales.



PLOCKSEAL C101. Sello de seguridad tipo cable ajustable
PLOCKSEAL C101, con cuerpo en forma de hexágono, fabricado en zinc recubierto de termoplástico ABS para acusar cualquier intento de violación. Cuenta con sistema de cierre de alta resistencia a la tensión formado por una esfera de acero y un elemento flexible. El cable es tipo aircraft, que se deshila al corte. Impide que una vez cortado pueda volver a ser utilizado. Todos los componentes cuentan con la dureza necesaria para evitar su manipulación.

DATOS TECNICOS:**Dimensiones:**

Cuerpo 12.8 x 26.40 mm.

Longitud total de punta a punta: 480 mm. Longitud efectiva del cable: 450 mm.

Diámetro del cable: 1.80 mm.


CAJA CON 1000 PZAS.

Registra evidencia de cualquier intento de violación.

Puede ser suministrado en varios colores

Longitud estándar: 450mm. Y 100 mm


Fácil instalación manual



Nuestra alternativa es una solución totalmente mecánica, el propósito principal es prevenir y evitar de raíz la extracción o el robo de combustible, al implementar este sistema en tus unidades, obtendrás la **PROTECCIÓN Y CONTROL** en su combustible.

¿Cuáles son las partes que se sellan?

- Boca de tanque por medio del Antisifón Premium.
- En el área del tanque: Mangueras de jalón, retorno, respiración y drenes.
- En el área del motor: Filtros, purgadores, y mangueras de diésel.
- También el área de Repartidor o Zona T.





Le preguntamos a Meta AI “Cuán es el robo promedio de diésel de un chofer a un tractocamión por semana?” y esto nos respondió; Determinar el robo promedio de diésel de un chófer a un tractocamión por semana es complejo, ya que depende de varios factores como eficiencia del vehículo, las rutas recorridas, el comportamiento del conductor y las medidas de seguridad implementadas por la empresa. Sin embargo, podemos analizar algunos datos generales para entender mejor la situación.

- Consumo promedio de diésel: Un tractocamión de quinta rueda puede recorrer alrededor de 150,000 kilómetros al año con un promedio de 2.5 kilómetros por litro de diésel. Esto se traduce en un consumo anual de aproximadamente 60,000 litros de diésel.
- Costo del diésel: Con un precio promedio de diésel de alrededor de \$23 por litro, el costo anual de diésel para un tractocamión sería de más de \$1,380,000 pesos.
- Robo de diésel: El robo de diésel puede ocurrir de varias maneras, incluyendo vaciamiento del tanque, desvío del recorrido original, alteración del odómetro y complicidad con gasolineras. Según expertos, el robo de diésel puede generar pérdidas significativas para las empresas de transporte.

Para tener una idea más precisa del robo promedio de diésel por semana, consideremos que el robo de combustible puede representar un porcentaje significativo del consumo total de diésel. Algunas fuentes sugieren que el robo de diésel puede oscilar entre el 1% y el 5% del consumo total de diésel, dependiendo de la eficiencia de las medidas de seguridad implementadas.

Suponiendo un consumo anual de 60,000 litros de diésel y un robo del 2% de consumo total, el robo anual de diésel sería de aproximadamente 1,200 litros. Esto se traduce en un robo semanal de alrededor de 23 litros de diésel.

Cálculo del robo semanal de diésel

- Consumo anual de diésel: 60,000 litros.
- Robo anual de diésel (2% del consumo total): 1,200 litros.
- Robo semanal de diésel: 23 litros (Aproximadamente).

Es importante tener en cuenta que este es sólo un cálculo estimado y que el robo real de diésel puede variar significativamente dependiendo de las circunstancias específicas de cada empresa y conductor. Para prevenir el robo de diésel, las empresas pueden implementar medidas de seguridad como sistemas de seguimiento y análisis de combustible, GPS y controles de acceso a los vehículos.



Menú



TRANSPORTE.MX
EL MEDIO DIGITAL DEL TRANSPORTE



Con una economía de combustible promedio de 2.5 Km/Lt y un precio promedio de diésel de alrededor de 23.00 por litro, gastaría ese camión 60,000 litros al año lo que representa más de \$1,380,000 pesos al año; ese es el costo promedio.

A medida que subieron los precios de los combustibles, también lo hizo el robo interno de diésel, un delito de pequeñas oportunidades que se acumulan y son difíciles de absorber, especialmente para las empresas más pequeñas.



eltransporte.com
México



las empresas transportistas. En la actualidad, algunos operadores están robando entre 30 y 60 litros de combustible por viaje, lo cual, aunque pueda parecer menor, representa una pérdida considerable cuando se multiplica por la cantidad de viajes realizados.

“Los tractocamiones tienen una capacidad aproximada de 2 mil litros de diésel. En casos reportados, un camión que debería gastar 300 litros en un recorrido está reportando un consumo de 350 litros, lo que indica un robo hormiga”, detalla

TABLA DE PÉRDIDAS DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVO

Considerando un robo mínimo de 50 lts, en un viaje por semana, con un precio promedio actual de \$25.85;

	1 SEMANA	1 MES	3 MESES	6 MESES
1 CAMIÓN	\$1,292	\$5,168	\$15,504	\$31,008
10 CAMIONES	\$12,920	\$51,680	\$155,040	\$310,080
20 CAMIONES	\$25,840	\$103,360	\$310,080	\$620,160
30 CAMIONES	\$38,760	\$155,040	\$465,120	\$930,240
60 CAMIONES	\$77,520	\$310,080	\$930,240	\$1,860,480
90 CAMIONES	\$116,280	\$465,120	\$1,395,360	\$2,790,720



Y para gasolina:

PROTECTOGASOLINE

Fuente: Pemex, costo de litro diésel al 26/05/25

PROTECTODIESEL

®

PROTECTOLOCK

®

PROTECTOTOXIC

PROTECTODIESEL

®



**PROTEGE TU CARGA
PROTEGE TU DIESEL
PROTEGE TUS LLANTAS
PROTEGE TU UNIDAD**



WWW.PROTECTODIESEL.COM

CONTROL DE LLANTAS

Objetivo: Registre e identifique sus llantas de una mejor manera.

Procedimiento: Perfore el birlo de al menos una llanta con una broca de acero de 1 pulgada.

Identifique este birlo en particular con el color de su elección para optimizar tiempo al momento de futuras instalaciones.

Se recomienda sellos personalizados y foliados con logo, modelo PLOCKSEAL C101 de ProtectoLock®

Registre en sus controles unidad, tipo de llanta y folio, evitando con ello el cambio de llantas y/o movimientos no autorizados.



**PROTECTOLOCK**®**SELLOS DE SEGURIDAD**

Para todo tipo de industria y usos. Manejamos los modelos y marcas más destacados.


**PROTECTOLABEL****ETIQUETAS DE SEGURIDAD**

Protege tus cajas secas, filtros del diésel para evitar fugas, vas a enviar documentos importantes, mantenlos seguros con las etiquetas que dejan huella de violación.

**PROTECTOTOXIC****PRUEBAS PERSONALES**

Cuenta con colaboradores limpios en la empresa, evaluados por los mejores laboratorios.

Si seleccionaste el sello o sellos para tus requerimientos, personaliza con tu **FOLIO + LOGO** o cualquier nomenclatura.



Recibe en las próximas horas tus sellos sin costo adicional por envío.



PROTECTODIESEL[®]



WWW.PROTECTODIESEL.COM

PROTECTODIESEL

®

PROTECTOLOCK

PROTECTODIESEL

PROTECTOTOXIC

PROTECTOLABEL

ProtectoLock®

D. Bodega #6 Parque Industrial Promofisa,
Calle Excelencia #150, Guadalupe, N.L, México
C. & Wa. 81.1625.0975

T. 81.2968.0000 y 01

M. contacto@protectolock.com

HP. www.protectolock.com

Protectolock     

CLAMetric
by GINOCCLA

29

ANIVERSARIO

"EMPRENDENDO E INNOVANDO"

WWW.PROTECTODIESEL.COM