



Características

ATRIA X 240 mm es un **sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO)** que ofrece un equilibrio perfecto entre estética y rendimiento. Incorpora dos ventiladores de **120 mm con una velocidad de hasta 1800 RPM**, capaces de mover un flujo de aire constante con bajo nivel de ruido. Además, estrena un nuevo patrón de aletas con formas geométricas que mejora notablemente la capacidad de disipación térmica. Su **diseño moderno con iluminación personalizable** la convierte una opción eficiente y atractiva para configuraciones de tamaño medio.

RENDIMIENTO

Con un radiador de 240 mm equipado con dos ventiladores de 120 mm, el sistema garantiza una disipación térmica eficaz incluso bajo cargas intensas. La bomba de alto caudal asegura un flujo de líquido constante, lo que permite mantener estables procesadores de gama media y alta en sesiones prolongadas de trabajo, gaming o multitarea.

DISEÑO

El bloque de la bomba luce un acabado moderno con iluminación ARGB totalmente personalizable, aportando un toque premium a cualquier equipo. Los ventiladores están optimizados para generar la presión estática necesaria sin elevar el nivel de ruido, logrando así un balance perfecto entre estilo, potencia y silencio.

INSTALACIÓN

Su formato compacto facilita la integración en gabinetes de tamaño medio, sin renunciar al rendimiento de un sistema de refrigeración líquida. Incluye soporte para los principales sockets de Intel y AMD, y su diseño modular simplifica el montaje, permitiendo que la instalación sea rápida incluso para usuarios con poca experiencia.

DURABILIDAD

Construido con un radiador de aluminio resistente y una bomba de larga vida útil, el ATRIA X 240 mm ofrece fiabilidad a largo plazo. Sus ventiladores con rodamientos reforzados garantizan un rendimiento estable durante años, convirtiéndolo en una opción sólida y duradera para cualquier setup.

LA BOMBA

El bloque integra un motor DC sin escobillas de 3 fases, que impulsa el líquido hasta 156 L/h con bajo ruido y vibraciones. Su base de cobre de 151 cm² garantiza un contacto óptimo con el procesador, mientras que la estructura "Tool Free" de acero y manganeso permite una instalación rápida, firme y compatible con la mayoría de sockets Intel y AMD, incluyendo futuras generaciones. La bomba cuenta con un controlador de ventilador PWM.

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo: ATRIA X 240 mm

A-RGB: 5v 3pin A-RGB

TDP máx: 240W

BOMBA

Tamaño: 71,5 x 52,3 mm

Material de la placa: cobre

Tipo de bomba: centrífuga

Nivel de ruido: 22-26 dB(A)

Motor de la bomba: motor DC sin escobillas de 3 fases

Rodamiento de bomba: Acero inoxidable y aleación de cobre

Máx. velocidad: 3200 RPM

Presión de agua: 1500 mm H₂O

Tasa de flujo: 156L/h

Consumo de potencia: bomba (4.2W) / iluminación (3W)

Conector: bomba (2510 - 3pines) / iluminación (5V-ARGB 3 pines)

RADIADOR

Tamaño: 272 x 120 x 27 mm

Material: Aluminio

Conducto (tubos): 395 mm

Diámetro de los tubos: 12 mm

VENTILADORES

Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm (x2)

Velocidad: 500 RPM – 1800 RPM

Volumen de aire: 59.18 CFM

Presión estática: 1.42mmH₂O – 2,34 mm H₂O

Nivel de ruido: 27.96 dB(A)

Conector del ventilador: 4 pines PWM

Iluminación: A-RGB 3 pines

Control PWM: si

COMPATIBILIDAD

Intel: LGA1700 / LGA1800 / LGA1200 / LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156 / LGA2066 / LGA2011 / LGA2011-V3 / LGA1366

AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / TR4 / TRX4 / FM2+ / FM2 / FM1

DIMENSIONES

Empaquetado (LxAnxAl): 349 x 221,5 x 143 cm; 1,99 kg

Garantía: 3 años

Contenido del paquete

Nfortec AtriaX

Accesorios de montaje (tornillería, anclaje para AMD, anclaje para INTEL...)

Manual QR digital

Código de producto

ATRIAX Black

NF-WC-ATRIAX-240-B

8435443721816 (EAN)

ATRIAX White

NF-WC-ATRIAX-240-W

8435443721823 (EAN)



