



Fonctionnalités

L'**ATRIA X 240 mm** est un système de refroidissement liquide tout-en-un (AIO) qui offre un équilibre parfait entre esthétique et performance. Il intègre deux ventilateurs de 120 mm atteignant une vitesse allant jusqu'à 1800 tr/min, capables de faire circuler un flux d'air constant avec un faible niveau de bruit. De plus, il présente un nouveau motif de nageoires aux formes géométriques qui améliore considérablement la capacité de dissipation thermique. Son design moderne avec un éclairage personnalisable en fait une option efficace et attrayante pour les installations de taille moyenne.

PERFORMANCES

Avec un radiateur de 240 mm équipé de deux ventilateurs de 120 mm, le système assure une dissipation thermique efficace même sous fortes charges. La pompe à haut débit assure un flux constant de liquide, ce qui vous permet de maintenir des processeurs stables de milieu de gamme et haut de gamme lors de longues sessions de travail, de jeu ou de multitâche.

CONCEPTION

Le bloc pompe présente une finition moderne avec un éclairage ARGB entièrement personnalisable, ajoutant une touche premium à tout appareil. Les ventilateurs sont optimisés pour générer la pression statique nécessaire sans augmenter le niveau de bruit, obtenant ainsi un équilibre parfait entre style, puissance et silence.

INSTALLATION

Son format compact permet de l'intégrer facilement dans des armoires de taille moyenne, sans sacrifier les performances d'un système de refroidissement liquide. Il prend en charge tous les principaux sockets Intel et AMD, et sa conception modulaire simplifie l'assemblage, permettant une installation rapide même pour les utilisateurs inexpérimentés.

DURABILITÉ

Construit avec un radiateur robuste en aluminium et une pompe longue durée de vie, l'**ATRIA X 240 mm** offre une fiabilité durable. Ses ventilateurs avec roulements renforcés garantissent des performances stables pendant des années, en faisant une option solide et durable pour tout montage.

LA BOMBE

Le bloc intègre un moteur DC sans balais triphasé, qui pousse le liquide jusqu'à 156 L/h avec peu de bruit et de vibrations. Sa base cuivrée de 151 cm² assure un contact optimal avec le processeur, tandis que la structure en acier et manganèse « Tool Free » permet une installation rapide et ferme, compatible avec la plupart des sockets Intel et AMD, y compris les générations futures. La pompe est équipée d'un contrôleur de ventilateur PWM.

Spécifications techniques

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Modèle : ATRIA X 240 mm
A-RGB : 5v 3 broches A-RGB
TDP max : 240W

POMPE

Taille : 71,5 x 52,3 mm
Matériau de la plaque : cuivre
Type de pompe : centrifuge
Niveau de bruit : 22-26 dB(A)
Moteur de pompe : moteur DC sans balais triphasé
Palissage de pompe : acier inoxydable et alliage de cuivre
Vitesse maximale : 3200 tr/min
Pression de l'eau : 1500 mm H₂O
Débit : 156L/h
Consommation d'énergie : pompe (4,2W) / éclairage (3W)
Connecteur : pompe (2510 - 3 broches) / éclairage (5V-ARGB 3 broches)

RADIATEUR

Taille : 272 x 120 x 27 mm
Matériau : aluminium
Conduit (tubes) : 395 mm
Diamètre du tube : 12 mm

FANS

Dimensions : 120 x 120 x 25 mm (x2)
Vitesse : 500 tr/min – 1800 tr/min
Volume d'air : 59,18 CFM
Pression statique : 1,42 mmH₂O – 2,34 mm H₂O
Niveau de bruit : 27,96 dB(A)
Connecteur ventilateur : PWM 4 broches
Éclairage : A-RGB 3 broches
Contrôle PWM : Oui

COMPATIBILITÉ

Intel: LGA1700 / LGA1800 / LGA1200 / LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156 / LGA2066 / LGA2011 / LGA2011-V3 / LGA1366
AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / TR4 / TRX4 / FM2+ / FM2 / FM1

DIMENSIONS

Emballage (LxSxH) : 349 x 221,5 x 143 cm ; 1,99 kg
Garantie : 3 ans

Contenu du colis

Nfortec AtriaX
Accessoires de montage (vis, ancrage AMD, ancrage INTEL...)
Manuel QR numérique

Code produit

ATRIA X Noir	NF-WC-ATRIA X-240-B	8435443721816 (EAN)
ATRIA X Blanc	NF-WC-ATRIA X-240-W	8435443721823 (EAN)

REFROIDISSEMENT LIQUIDE TOUT-EN-UN (AIO) AVEC 2 VENTILATEURS (120 MM)
Haute performance, silencieux et éclairage ARGB



REFROIDISSEMENT LIQUIDE TOUT-EN-UN (AIO) AVEC 2 VENTILATEURS (120 MM)
Haute performance, silencieux et éclairage ARGB

