



Fonctionnalités

Le nouveau **Nfortec URSA** est une tour de jeu premium conçue pour les passionnés et les joueurs à la recherche du summum en robustesse, style et performance. Il combine une structure en acier SPCC de 0,8 mm et du verre trempé de 4 mm, offrant un design moderne avec double charnière pour un assemblage et un entretien sans tracas. Il est compatible avec les cartes mères E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX et même avec la nouvelle norme BTF, garantissant une grande polyvalence. Avec sa grande extensibilité et son système de refroidissement efficace pouvant accueillir jusqu'à 10 ventilateurs et un refroidissement liquide, l'URSA est idéal pour toute configuration haute performance.

CONCEPTION

La tour Nfortec URSA est conçue pour les joueurs et les passionnés de matériel à la recherche d'une solution robuste et spacieuse. Avec des panneaux avant et latéraux en verre trempé articulés, l'URSA offre un accès complet à l'intérieur de l'équipement pour monter et entretenir vos composants. Sa conception avec une double vitre et son panneau arrière avec une double porte microperforée sans filtres à poussière permettent une gestion des câbles simple et efficace. De plus, la conception est optimisée pour les nouvelles cartes mères BTF (Retour vers le futur).

MATÉRIAUX

Avec une taille de 472 mm x 240 mm x 500 mm, l'URSA combine acier SPCC de 0,8 mm et verre trempé de 4 mm pour une durabilité et une esthétique supérieures. Des panneaux en treillis métallique détachables et sans vis permettent une installation et un entretien faciles. Le Nfortec URSA offre une compatibilité totale avec les cartes mères EATX, ATX, Micro-ATX et ITX, vous offrant une grande polyvalence pour créer la configuration que vous souhaitez.

COMPATIBILITÉ ET EXPANSION

L'URSA offre un espace intérieur suffisant pour vos composants. Il supporte les cartes graphiques jusqu'à 430 mm, les refroidisseurs CPU jusqu'à 185 mm, et les alimentations jusqu'à 180 mm. Vous pouvez stocker jusqu'à deux disques de 3,5 » ou quatre de 2,5 » grâce à ses ancrages de hayon. Le panneau latéral d'E/S comprend deux ports USB 3.0 et un port USB Type-C pour une connectivité haute vitesse. Avec sept emplacements d'extension PCI standards, vous aurez toute la capacité nécessaire pour l'avenir.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Le système de refroidissement de la Nfortec URSA est très efficace. Il est équipé de quatre ventilateurs A-RGB de 120 mm préinstallés avec connecteurs PWM 4 broches et 5V-3 broches, assurant un flux d'air puissant et silencieux. Avec une capacité pouvant accueillir jusqu'à 10 ventilateurs, l'URSA supporte également un refroidissement liquide allant jusqu'à 420 mm sur le dessus et 360 mm sur le panneau latéral. Les quatre ventilateurs préinstallés sont gérés avec un contrôleur A-RGB qui prend en charge jusqu'à 10 ventilateurs.

Spécifications techniques

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Modèle : URSA
Format : Tour
Matériaux : acier SPCC de 0,8 mm et verre trempé de 4 mm
Panneaux : panneaux en verre trempé et en maille métallique avec double charnière et sans vis
Emplacements d'extension (PCI) : 7
Baies : 2 x 3,5 » ou 4 x 2,5 »
Port d'E/S : 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x 2-en-1 audio HD, bouton d'alimentation, bouton de réinitialisation/commutateur RGB
Dimensions du produit (LxA.L) : 47,2 x 24,0 x 50,0 cm
Poids : 11,38 kg

VENTILATION (capacité jusqu'à 10 ventilateurs)

Panneau latéral : 3 x 120 mm (incluant A-RGB)
Panneau arrière : 1 x 120 mm (incluant A-RGB)
Panneau supérieur : 3 x 140 mm ou 3 x 120 mm (non inclus)
Cache de l'alimentation : 2 x 120mm (non inclus)
Fond : 1 x 120mm (non inclus)
Contrôleur ARGB : Comprend un contrôleur A-RGB jusqu'à 10 ventilateurs

REFROIDISSEMENT LIQUIDE (non inclus)

Upper : 360mm/280mm/240mm
Cache d'alimentation : 360 mm / 240 mm
Arrière : 140 mm

COMPATIBILITÉ

Cartes mères : EATX / ATX / Micro ATX / ITX
Carte graphique (GPU) : jusqu'à 43,0 cm
Dissipateur thermique (CPU) : jusqu'à 18,5 cm
Alimentation (PSU) : jusqu'à 18,0 cm
Gestion des câbles : 37 mm avec vannes tournantes

RGB COMPATIBILITÉ

Type : Adressable (A-RGB)

DIMENSIONS

Emballage (LxLxH) : 592 x 352 x 585 mm ; 11,38 kg
Garantie : 3 ans

Package Contents

Nfortec URSA
Accessory Set
Manual QR

Product Code

Ursa Black	NF-CS-URSA-B	8435443722387 (EAN)
Ursa White	NF-CS-URSA-W	8435443722394 (EAN)

BOÎTIER DE JEU E-ATX A-RGB ET VERRE TREMPÉ (TOUR)
Haute qualité, excellent design et fonctionnalités avancées



ALTERNATIVE TECHNOLOGIES, S.L.U

Avenida de Suiza Nº 9, Polígono Industrial de Alhama de Murcia
(30840) Alhama de Murcia (Murcia) España
infoweb@newskillgaming.com

Simulación caja montada

BOÎTIER DE JEU E-ATX A-RGB ET VERRE TREMPÉ (TOUR)
Haute qualité, excellent design et fonctionnalités avancées

ALTERNATIVE TECHNOLOGIES, S.L.U

Avenida de Suiza Nº 9, Polígono Industrial de Alhama de Murcia
(30840) Alhama de Murcia (Murcia) España
infoweb@newskillgaming.com