



Caratteristiche

ATRIA X 360 mm è un sistema di raffreddamento a liquido tutto-in-uno (AIO) che offre un perfetto equilibrio tra estetica e prestazioni. Incorpora tre ventole da 120 mm con una velocità fino a 1800 giri/min, capaci di muovere un flusso d'aria costante con basso livello di rumore. Inoltre, presenta un nuovo modello di alne con forme geometriche che migliora significativamente la capacità di dissipazione termica. Il suo design moderno con illuminazione personalizzabile lo rende un'opzione efficiente e attraente per ambientazioni di medie dimensioni.

PRESTAZIONE

Con un radiatore da 360 mm dotato di tre ventole da 120 mm, il sistema garantisce una dissipazione termica efficace anche sotto carichi pesanti. La pompa ad alto flusso garantisce un flusso costante di liquidi, permettendo di mantenere processori stabili di fascia media e alta durante lavori prolungati, giochi o sessioni multitasking.

DESIGN

Il pump block presenta una finitura moderna con illuminazione ARGB completamente personalizzabile, aggiungendo un tocco premium a qualsiasi rig. Le ventole sono ottimizzate per generare la pressione statica necessaria senza aumentare il livello di rumore, ottenendo così un perfetto equilibrio tra stile, potenza e silenzio.

INSTALLAZIONE

Il suo formato compatto lo rende facile da integrare in cabinet di medie dimensioni, senza sacrificare le prestazioni di un sistema di raffreddamento a liquido. Include il supporto per tutti i principali socket Intel e AMD, e il suo design modulare semplifica l'assemblaggio, permettendo l'installazione rapida anche per utenti inesperti.

DURABILITÀ

Costruita con un radiatore robusto in alluminio e una pompa a lunga durata, l'ATRIA X 360 mm offre affidabilità a lungo termine. Le sue ventole con cuscinetti rinforzati garantiscono prestazioni stabili per anni, rendendola un'opzione solida e duratura per qualsiasi configurazione.

POMPA

Il blocco integra un motore DC trifase senza spazzole, che spinge il liquido fino a 156 L/h con basso rumore e vibrazioni. La sua base in rame di 151 cm² garantisce un contatto ottimale con il processore, mentre la struttura "Tool Free" in acciaio e manganese consente un'installazione rapida e solida, compatibile con la maggior parte dei socket Intel e AMD, incluse le generazioni future. La pompa è dotata di un controller PWM della ventola.

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Modello: ATRIA X 360 mm

A-RGB: 5v 3pin A-RGB

TDP massimo: 280W

POMPA

Dimensioni: 71,5 x 52,3 mm

Materiale della lastra: Rame

Tipo di pompa: Centrifuga

Livello di rumore: 22-26 dB(A)

Motore a pompa: motore DC trifase senza spazzole

Cuscinetto della pompa: acciaio inossidabile e lega di rame

Velocità massima: 3200 RPM

Pressione dell'acqua: 1500 mm H₂O

Portata: 156L/h

Consumo energetico: pompa (4,2W) / illuminazione (3W)

Connettore: pompa (2510 - 3 pin) / illuminazione (5V-ARGB 3 pin)

RADIATORE

Dimensioni: 394 x 120 x 27 mm

Materiale: alluminio

Condotta (tubi): 395 mm

Diametro del tubo: 12 mm

ventilatori

Dimensioni: 120 x 120 x 25 mm (x3)

Velocità: 500 RPM – 1800 RPM

Volume d'aria: 59,18 CFM

Pressione statica: 1,42mmH₂O – 2,34mm H₂O

Livello di rumore: 27,96 dB(A)

Connettore ventola: PWM a 4 pin

Illuminazione: A-RGB 3 pin

Controllo PWM: Sì

COMPATIBILITÀ

Intel: LGA1700 / LGA1800 / LGA1200 / LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156 / LGA2066 / LGA2011 / LGA2011-V3 / LGA1366

AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / TR4 / TRX4 / FM2+ / FM2 / FM1

DIMENSIONI

Imballaggio (LxAs-S): 465 x 195,5 x 143 cm; 2,44 kg

Garanzia: 3 anni

Contenido del paquete

Nfortec AtriaX

Accesorios (tornilleria, anclaje para AMD, anclaje para INTEL...)

Manual QR digital

Código de producto

ATRIAX Black 360

NF-WC-ATRIAX-360-B

8435443721830 (EAN)


ATRIAX White 360

NF-WC-ATRIAX-360-W

8435443721847 (EAN)

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO TUTTO IN UNO (AIO) CON 3 VENTOLE (120 MM)

Alte prestazioni, silenziose e con illuminazione ARGB



RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO TUTTO IN UNO (AIO) CON 3 VENTOLE (120 MM)

Alte prestazioni, silenziose e con illuminazione ARGB

