



Caraterísticas

O novo Nfortec Azir é uma torre de jogos ATX projetada para entusiastas e jogadores que procuram um chassi robusto, compacto e com estética moderna. Ele combina uma estrutura de aço SPCC de 0,6 mm com um lado de vidro temperado, oferecendo um design gamer pensado para fácil montagem, gerenciamento eficiente de cabos e desempenho duradouro. É compatível com as placas-mãe E-ATX, ATX, Micro ATX e Mini ITX, garantindo a versatilidade que cada usuário precisa. Com o seu interior otimizado e um sistema de ventilação ideal com até 6 ventoinhas e suporte do radiador, a Azir garante estabilidade e silêncio mesmo em configurações de alto desempenho.

DESIGN

O Nfortec Azir foi criado para quem procura um chassi espaçoso, mas ao mesmo tempo compacto. Seu painel lateral de vidro temperado permite que a configuração seja exibida com um toque de estética moderna, enquanto sua frente de malha garante um fluxo de ar constante. Graças ao seu design limpo e otimizado, oferece fácil montagem e gerenciamento de cabos arrumados que simplifica a manutenção e melhora o fluxo de ar interno.

MATERIAIS

Com um tamanho de 392×210×477 mm, o Azir combina aço SPCC de 0,6 mm e vidro temperado de 4 mm para encontrar um equilíbrio entre resistência e durabilidade. Seus filtros de poeira na parte superior e inferior protegem os componentes e facilitam a limpeza, proporcionando confiabilidade no uso diário.

COMPATIBILIDADE E EXPANSÃO

O Azir oferece espaço suficiente para montar componentes de alto desempenho: suporta placas gráficas de até 330 mm, coolers de CPU de até 165 mm e fontes de alimentação ATX de até 203 mm. Tem baías para unidades de 3,5" e 2,5", juntamente com 7+2 slots PCI. O seu painel de E/S superior inclui 2×USB 2.0, 1×USB 3.0 e uma tomada combinada de áudio HD, proporcionando uma conectividade rápida e direta.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

O sistema de arrefecimento do Nfortec Azir está otimizado para oferecer uma ventilação ótima. Inclui 4 ventoinhas A-RGB pré-instaladas (3 dianteiras e 1 traseira) que geram um fluxo de ar eficiente e silencioso desde a primeira utilização. Além disso, suporta arrefecimento líquido até 360 mm à frente, 280 mm na parte superior e 120 mm atrás, permitindo configurações flexíveis e de elevado desempenho.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Modelo no.: Azir
Fator de forma: Torre central
Materiais: aço SPCC de 0,6 mm e vidro temperado de 4 mm
Painéis: Painel lateral de vidro temperado e frente em malha com filtros de pó (superior e inferior)
Slots de expansão (PCI): 7+2 verticais
Baías: 2×3.5" / 2×2.5"
Porta de E/S: 2×USB 2.0, 1×USB 3.0, combinação de áudio 1×HD, botão liga/desliga, botão LED A-RGB
Dimensões do Produto (CxLxA): 392×210×477 mm
Peso: 5.5 kg

AIR COOLING (Capacidade para até 6 ventiladores)

Painel frontal: 3×120mm / 3×140mm (incluindo 3×120mm A-RGB)
Painel traseiro: 1×120mm (incluindo A-RGB)
Painel superior: 2×120 mm ou 2×140 mm (não incluído)
Controlador ARGB: Não, controle integrado com botão superior

WATER COOLING (não incluído)

Frente: até 360 mm
Parte superior: até 280 mm
Traseira: 120 mm

COMPATIBILIDADE

Placas-mãe: E-ATX / ATX / Micro ATX / ITX
Placa gráfica (GPU): até 330 mm
Dissipador de calor (CPU): até 165 mm
Fonte de alimentação (PSU): ATX até 203 mm
Gestão de cabos: 23 mm

COMPATIBILIDADE RGB

Tipo: A-RGB integrado botão controlado

DIMENSÕES

Embalagem (CxLxA/Peso): 455×263×497 mm; 6,5 kg
Garantia: 3 anos

Conteúdos do Pacote

Nfortec AZIR
Conjunto de acessórios
Digital QR Manual

Código do produto

Azir Black	NF-CS-AZIR-B	8435443721724 (EAN)
Azir White	NF-CS-AZIR-W	8435443721731 (EAN)



A-RGB ATX PC CAIXA E VIDRO TEMPERADO
Design compacto, iluminação avançada e ventilação otimizada

