

スリム タイル

# SLIM TILE

ライト ハース 6.0	205
ライン シャードー 6.0	207
ダイヤモンド 6.0	209
グレー テラジェクトリー 6.0	211
ブラック キャッスル 6.0	213
スリム サンド 6.0	215



MONA-06M




MONA-01M (マット)



MONA-05M (マット)



MONA-04M (マット)



MONA-06M (マット)

ライト ハース 6.0

# Light haze 6.0

軽やかさはもう一つの力。6 mmの厚みが壁に、浮遊する自由です。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	◎	○	○	◎	◎	○	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





S-DS-01M + 03M (マット)

ライン シャドー 6.0

# Line shadow6.0

セルベの柄、トラバチーンの呼吸。軽くても、地質の厚みを宿す。




S-DS-01M (マット)



S-DS-03M (マット)



S-DS-04M (マット)



S-DS-05M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	◎	○	○	◎	◎	○	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



壁 SL-2P

ダイヤモンド 6.0

# Diamond 6.0

人気がある 6 MM の大理石調の大判タイルです。現在流行している壁材敷きのナンバーワンです。ホワイトの純粹と優しいに加えて、織細で柔らかなテクスチャーが、より豪華で高級です。



SL-1P (磨き)



SL-2P (磨き)



SL-18P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)





SL-3P

グレー テラジェクトリー 6.0

# Grey Trajectory 6.0

軽量で耐久性のある大判タイル。自然な斑紋がさらに目を引きます。人と高級レトロな美しさを感じます。



SL-3P（磨き）

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9（磨き）






壁 SL-4T+床 SL-5T

ブラック キャッスル 6.0

# Black Castle 6.0


天然石の魅力をこの豊かなテクスチャーに込めて、一枚一枚がそれぞれの魅力を持っています。  
色が濃くても重厚感がなく、逆にモダンな感じがします。



SL-4T (テクスチャ)



SL-5T (テクスチャ)



SL-4T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	53N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (テクスチャ)





SL-8T

スリムサンド 6.0

# Slim Sand 6.0

ナチュラルカラーを基調とし、落ち着いた雰囲気演出しています。



SL-6T (テクスチャ)



SL-7T (テクスチャ)



SL-8T (テクスチャ)



SL-9T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x6	1.39	2	21

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (テクスチャ)

磨きタイル

POLISH TILE

ルースター グレーン.....219

ホワイト ヴィン.....223

セラミック エコ ストーン.....225

ウッド グレーン.....227

アマゾン.....229

トラバーチン ジェイド.....231

クリスタル.....233

ダブル ローディング.....235

スポット.....237

ホワイト ジェイド.....239

スーパー ホワイト.....241

スーパー ブラック.....243

加工可能品.....245





FBD-080

ルースター グレーン

# Luster grain

石英石を思わせる繊細な脈絡が、磨き上げられて鏡のように水のように。純粋な光沢をもって、現代の石の美学を描く。空間を、明るくとも控えめに、繊細でありながら品よく。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)






FBD-010 (磨き)



FBD-020 (磨き)




FBD-030 (磨き)




FBD-040 (磨き)



FBD-050 (磨き)



FBD-060 (磨き)




FBD-070 (磨き)




FBD-080 (磨き)



FBD-090 (磨き)



FBD-100 (磨き)





FBD-110 (磨き)



FBD-120 (磨き)



FBD-040



FBD-100





DHB-00P




BCB-00P

ホワイト ヴェイン  
**White vein**

純白の地に、灰色の脈が溶け込む。  
一点の曇りもない白が、空間に永遠の静けさをもたらす。



BCB-00P（磨き）



DHB-00P（磨き）



KTJ-00P（磨き）



XWB-00P（磨き）

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
<b>1</b>	600x600x9.5	2.78	4	32
<b>2</b>	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9（磨き）





CES-107P



1 2 3 CES-107P（磨き）

セラミックエコストーン

# Ceramica Eco Stone

精緻、贅沢感を追求した本物の下で、熟練した技術を使って本物の自然をタイルの上に完璧に表現し、天然石材なのかタイルの効果なのか分からないようにした。サイズ 600×1200 の大規格はより大氣的です。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9（磨き）






床 SC2208+ 壁 SC2209



123 SC2203 (磨き)




123 SC2204 (磨き)



123 SC2205 (磨き)



123 SC2208 (磨き)



123 SC2209 (磨き)

ウッド グレーン

# Wood Grain

高品質高硬度タイルは、その優れた性能と独特の美しさによって、大理石のような美しさと光沢を完璧に表現しています。それだけでなく、強度や耐久性も完璧に発揮されており、大型ショッピングモールやコンビニ、住宅などの人気スポットにも最適なセルベジャンテンタイルです。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)





SC2235

アマゾン  
**Amazon**

大理石のテクスチャをデザインのインスピレーションとして、紋様の多様性、ナチュラル、色を伝統的な白、ベージュ、灰を主に打ち、日本のマンション、店舗の大人気選択のタイルです




SC876



123 SC876 (磨き)



123 SC2065 (磨き)



123 SC2235 (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)





SC1593

トラバーチン ジェイド

# Travertine Jade

大理石のテクスチャをデザインのインスピレーションとして、紋様の多様性、ナチュラル、色を伝統的な白、ベージュ、灰を主に打ち、日本のマンション、店舗の大人気選択のタイルです




SC1595



1 2 3 SC1593 (磨き)



1 2 3 SC1594 (磨き)



1 2 3 SC1595

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)





SC964




SC3016P

## クリスタル Crystal

今日の多くのタイルの選択の中で、それは永遠に自分の居場所を持っています。優れた技術は、タイルの高硬度、低吸水性を維持しています。古典はいつまでも時代遅れではない



1 2 3 SC964 (磨き)



1 2 3 SC965 (磨き)



1 SC3016P (磨き)



1 SC3017P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)





SC3002T

ダブル ローディング

# Double Loading

今日の多くのタイルの選択の中で、それは永遠に自分の居場所を持っています。磨き、マット、凹凸三つの仕上げは装飾選択を広げた。同時に、優れた技術は、タイルの高硬度、低吸水性を維持しています。古典はいつまでも時代遅れではない。




SC3002P (磨き)




SC3002M (マット)




SC3002T (テクスチャ)




SC3003P (磨き)




SC3003M (マット)




SC3003T (テクスチャ)



SC3004P (磨き)




SC3004M (マット)




SC3004T (テクスチャ)




SC3005P (磨き)




SC3005M (マット)




SC3005T (テクスチャ)



SC3006P (磨き)



SC3006M (マット)



SC3006T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	31

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット) (テクスチャ)






SC3014M

スポット

# Spot

今日の多くのタイルの選択の中で、それは永遠に自分の居場所を持っています。磨き、マット、凹凸三つの仕上げは装飾選択を広げた。同時に、優れた技術は、タイルの高硬度、低吸水性を維持しています。古典はいつまでも時代遅れではない。



SC3015T



SC3012P (磨き)



SC3013P (磨き)



SC3014P (磨き)



SC3015P (磨き)



SC3012M (マット)



SC3013M (マット)



SC3014M (マット)




SC3015M (マット)




SC3012T (テクスチャ)



SC3013T (テクスチャ)



SC3014T (テクスチャ)



SC3015T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	31

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット) (テクスチャ)






SC3001P

ホワイト ジェイド

# White Jade


ピュアエレガンスは白の象徴であり、神秘的で高貴なのは黒の代弁である。2つの色は、どんな場所に組み合わせても、どんなものと組み合わせても、すべての組み合わせです。表面の様々な加工技術も、異なる場所に貼り付ける可能性を提供している。高硬度、低吸水性、耐久耐久性が信頼できる。



3 SC3001P (磨き)


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38



12 SC3001P (磨き)

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)



SC840



SC840



112 SC840 (磨き) (微晶石)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	800x800x12.5	1.57	2	38
2	600x1200x13.5	1.39	2	45

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	75N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き)






SC2056P

スーパー ホワイト  
**Super White**


ピュアエレガンスは白の象徴であり、神秘的で高貴なのは黒の代弁である。2つの色は、どんな場所に組み合わせても、どんなものと組み合わせても、すべての組み合わせです。表面の様々な加工技術も、異なる場所に貼り付ける可能性を提供している。高硬度、低吸水性、耐久耐久性が信頼できる。




SC2055T




1 2 3 SC2055P (磨き)




1 2 3 SC2055M (マット)



1 2 SC2055T (テクスチャ)




1 2 3 SC2056P (磨き)




1 2 3 SC2056M (マット)




1 2 SC2056T (テクスチャ)



1 2 3 SC2057P (磨き)



1 2 3 SC2057M (マット)



1 2 SC2057T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	398x398x10.5	6.25	8	32
3	600x1200x10.5	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット) (テクスチャ)





DB-09P


スーパーブラック

# Super Black


ピュアエレガンスは白の象徴であり、神秘的で高貴なのは黒の代弁である。2つの色は、どんな場所に組み合わせても、どんなものと組み合わせても、すべての組み合わせです。表面の様々な加工技術も、異なる場所に貼り付ける可能性を提供している。高硬度、低吸水性、耐久耐久性が信頼できる。




3 4 DB-09P (磨き)




1 2 DB-09P (磨き)



3 4 DB-09M( マット )



1 2 DB-09M( マット )



3 4 DB-09S (岩)



1 2 DB-09S (岩)














内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	36
2	398x398x10.5	6.25	8	36
3	600x900x11.5	1.85	3	46
4	600x1200x12.5	1.39	2	48

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット) (岩)



## 加工可能品





WALL TILE

レイク.....249

ヘルスタ.....251

ブレッド.....253

ピラマインド.....255

フルート.....257

モハ.....259


ジオメトリ.....261

カラーフル ウォール.....263

グローヴド ウォール.....265

マノー.....267






WT-M18P

レイク  
**Lake**

色彩豊かなパンのような壁タイル。  
凹凸設計は空間の3D立体感を強くする。  
表面の手触りは滑らかで平らで、シンプルだが大氣的だ。

内壁	外壁	目地幅
		3mm 以上



WT-M19P



WT-M11P（磨き）



WT-M12P（磨き）



WT-M13P（磨き）



WT-M14P（磨き）



WT-M15P（磨き）



WT-M16P（磨き）



WT-M17P（磨き）



WT-M18P（磨き）



WT-M19P（磨き）



WT-M20P（磨き）

サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
68x280x9.5	52	52	18.8





WT-T03M



1 WT-T03M( マット )



2 WT-T03M( マット )



3 WT-T03M ( マット )



4 WT-T03M( マット )


5 WT-T03M( マット )

ヘルスタ

Hersta

色豊かなセメントタイル。  
仕様の選択は多様で、床や壁材にも適用されます。  
優しい色合いで、それぞれの色には独特の魅力があります。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上



1 WT-T01M ( マット )



2 WT-T01M ( マット )



3 WT-T01M ( マット )



4 WT-T01M ( マット )

5 WT-T01M ( マット )




1 WT-T02M ( マット )



2 WT-T02M ( マット )




3 WT-T02M ( マット )



4 WT-T02M ( マット )

5 WT-T02M ( マット )



1 WT-T04M ( マット )



2 WT-T04M ( マット )




3 WT-T04M ( マット )




4 WT-T04M ( マット )


5 WT-T04M ( マット )




1 WT-T05M ( マット )



2 WT-T05M ( マット )




3 WT-T05M ( マット )



4 WT-T05M ( マット )


5 WT-T05M ( マット )




1 WT-T06M ( マット )



2 WT-T06M ( マット )



3 WT-T06M ( マット )



4 WT-T06M ( マット )

5 WT-T06M ( マット )

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x300x9	11	11	19.5
2	200x230x9	29	29	19.5
3	150x150x9	44	44	19.5
4	150x300x9	22	22	19.5
5	75x300x9	44	44	19.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





WT-Z01P

ブレット

# Bread

色彩豊かなパンのような壁タイル。  
凹凸設計は空間の3D立体感を強くする。  
表面の手触りは滑らかで平らで、シンプルだが大氣的だ。

内壁	外壁	目地幅
		3mm 以上



WT-Z01P (テーパー) (光沢) WT-ZM01P (フラット) (光沢) WT-Z01M (テーパー) (マット) WT-ZM01M (フラット) (マット)



WT-Z07P (テーパー) (光沢) WT-ZM07P (フラット) (光沢) WT-Z07M (テーパー) (マット) WT-ZM07M (フラット) (マット)




WT-Z02P (テーパー) (光沢) WT-ZM02P (フラット) (光沢) WT-Z03P (テーパー) (マット) WT-ZM03P (フラット) (光沢)



WT-Z04P (テーパー) (光沢) WT-ZM04P (フラット) (光沢) WT-Z05P (テーパー) (マット) WT-ZM05P (フラット) (光沢)



WT-Z06P (テーパー) (光沢) WT-ZM06P (フラット) (光沢)



WT-Z05P

	テーパー サイズ (mm)	フラット サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	75x150x10.5	75x150x7.5	88.9	152	19
2	100x200x10.5	100x200x7.5	50	70	18
3	100x100x10.5	100x100x7.5	100	152	18
4	150x150x10.5	150x150x7.5	44.5	73	19.5
5	75x300x10.5	75x300x7.5	44.5	56	17





WT-W01T

ピラマインド  
**Pyramind**

表面デザイン感の強い壁タイル。彫刻のようなテクスチャが目の前を明るくして、その技術の高さに思わず驚嘆して、壁材として、芸術感のあるタイルです。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上



WT-W05T




WT-W01T (テクスチャ)




WT-W04T (テクスチャ)



WT-W02T (テクスチャ)



WT-W05T (テクスチャ)



WT-W03T (テクスチャ)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
59x222x8.5	75	72	21





WT-M13M

フルート

# Flute

円柱型設計の壁タイルは、一般的なタイル形状の伝統的なスタイルを打破し、円弧形の形状がより柔らかさを増している。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上



WT-M12M



WT-M16M (マット)



WT-W11M (マット)



WT-M13M (マット)



WT-M16M (マット)



WT-M18M (マット)



WT-W18M



WT-W11M



WT-M15M



WT-M17M



WT-M12M (マット)



WT-M15M (マット)



WT-M17M (マット)



WT-M19M (マット)



WT-M19M

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
215x305x13(20×215)	15.25	11	17






壁 WT-M31M + 床 WT-W23M

モハ  
**Moha**

マットは優しく見える壁材タイルです、カラフルな色、ボーダーの規格、幾何学的な線のデザイン感があり、しゃれてモダンな感じがします。


内壁	外壁	目地幅
		3mm 以上



WT-M22M (マット)



WT-M23M (マット)




WT-M24M (マット)



WT-M25M (マット)



WT-M27M (マット)



WT-M28M (マット)



WT-M30M (マット)



WT-M31M (マット)



WT-M32M (マット)



WT-M33M (マット)



WT-M34M (マット)



WT-M35M (マット)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
750x300x8.5	44	44	19






WT-Z15P

ジオメトリ


# Geometry

色の濃淡のあるデザインは、立体感が非常に強い。迷路の中に身を置いて次の出口を探すように。


内壁	外壁	目地幅
		3mm 以上



WT-Z11P (光沢)



WT-Z13P (光沢)



WT-Z15P (光沢)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
150x150x7.5	44.5	65	19.5





WT-W56P

カラー フール ウォール

# Colourful Wall

表面デザイン感の強い壁タイル。彫刻のようなテクスチャが目前を明るくして、その技術の高さに思わず驚嘆して、壁材として、芸術感のあるタイルです。

内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上



WT-W52P




WT-W51P（磨き）



WT-W52P（磨き）




WT-W53P（磨き）



WT-W55P（磨き）



WT-W56P（磨き）



WT-W52P（磨き）

サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
150x150x7	44	44	16.5





WT-K01G + WT-K01M



壁 WT-K11G + 床 WT-K13G

グローヴド ウォール

# Groved Wall

表面デザイン感の強い壁タイル。彫刻のようなテクスチャが目前を明るくして、その技術の高さに思わず驚嘆して、壁材として、芸術感のあるタイルです。




WT-K02G (カネテ)



WT-K02M (マット)



WT-K05G (カネテ)



WT-K05M (マット)



WT-K11G (カネテ)



WT-K11M (マット)



WT-K12G (カネテ)



WT-K12M (マット)



WT-K13G (カネテ)



WT-K13M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
300x800x10	4.17	6	30

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (カネテ) (マット)





WQ623-05S



WQ623-00S

マノール  
**Manor**

人気が長い間衰えない代表で、壁タイルの中の定番です。

内壁	外壁	目地幅
		3mm 以上



WQ623-03A



WQ623-06A



WQ623-06N3




WQ623-06N3B



WQ623-00S



WQ623-03S



WQ623-05S



WQ623-06S

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
60x230x10	60	60	16



モザイク タイル

# MOSAIC TILE

グリーン フェルト.....	271
リーフ.....	273
セクター.....	275
マレ モザイク.....	277
アルミノ モザイク.....	281





MBF-083

グリーンフェルト


# Green Field

フレッシュな緑のモザイクタイルです。緑の深い森の中にいるようで、居心地いい。


内壁	外壁	目地幅
◎	×	3mm 以上



MBF-082



1 MBF-081 (マット)



1 MBF-082 (岩)



2 MBF-083 (岩)

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	306x306x6	10.7	22	24
2	270x295x6	13	22	21





BF-Y6P + BF-Y8P

リーフ  
**Leaf**

木の葉の形をしたガラスモザイク。風が吹くように揺れているのが生き生きしている。  
思わず自然に両手を広げて抱きしめたくなった。

内壁	外壁	目地幅
		3mm 以上



BF-Y6P9 + BF-Y7P + BF-Y8P



BF-Y1P (光沢)



BF-Y2P (光沢)



BF-Y3P (光沢)



BF-Y4P (光沢)



BF-Y5P (光沢)



BF-Y6P (光沢)



BF-Y7P (光沢)



BF-Y8P (光沢)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
268x268x7 (42×118)	14	15	16.5





BF-S821 + BF-S97



BF-S87 + BF-S88 + BF-S89

セクター  
**Sector**

カラフルな扇形モザイク。新しい装飾体験を与える。

内壁	外壁	目地幅
		3mm 以上



BF-S81（光沢）




BF-S87（光沢）



BF-S88（光沢）



BF-S89（光沢）




BF-S810（光沢）



BF-S812（光沢）




BF-S813（光沢）



BF-S814（光沢）




BF-S815（光沢）



BF-S816（光沢）



BF-S818（光沢）



BF-S821（光沢）

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
295x335x7 (85x95)	13	13	13.5






BF-S43


マレ モザイク  
**Mare Mosaic**

青い色を基調としたモザイク。青い色によって、青い空が海のように溪流のように感じられ、心が晴れ晴れしています。

内壁	内床	外壁	目地幅
◎	○	○	3mm 以上



BF-S41 (光沢)




BF-S42 (光沢)




BF-S43 (光沢)



P-A 081 (光沢)




P-A 082 (光沢)




P-A 083 (光沢)




P-S 081 (光沢)




P-S 082 (光沢)



P-S 083 (光沢)



P-S 085 (光沢)



P-S 086 (光沢)




P-S 087 (光沢)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
306x306x6 (48×48)	10.7	22	24







BF-S21




BF-P1 (光沢)




BF-P2 (光沢)




BF-P3 (光沢)




BF-P4 (光沢)




BF-P5 (光沢)



BF-S21 (光沢)



BF-S22 (光沢)



BF-S23 (光沢)



BF-S24 (光沢)

内壁	内床	外壁	目地幅
◎	○	○	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
300x300x6 (25×25)	11	22	19






SM-J6-2



4 SM-J6-8



4 SM-J6-9

アルミノ モザイク

# Alumino Mosaic

大人気のアルミモザイクです。色や形をミックスすることで、モダン社会のファッション性が目だちしています。

内壁	外壁	目地幅
		3mm 以上



1 SM-J6-1



1 SM-J6-2



1 SM-J6-3




2 SM-J5-1



2 SM-J5-2



2 SM-J5-3



2 SM-J4-1



2 SM-J4-2




2 SM-J4-3



3 SM-J4-7



3 SM-J4-8



3 SM-J4-9

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	305x295x5	11	11	14
2	305x305x4	11	11	14
3	305x322x3	10	10	14
4	312x263x3	12	12	14



レキシブル ストーン

FLEXIBLE STONE

マジック ニッジド - アッシラル.....285

マジック トラバーチン.....287

マジック グランニット.....289

マジック フローストーン.....291





FST-W

マジック ニツジド - アッシュラル

# Magic Nidged-ashlar

大胆な割り肌の表面に複数の色のチョイスが魅力的。天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。先端なタイル細工によって、この石の自然の質感を保っています。グリッパ仕上げは住宅の玄関や屋外の床にフィットします。

マジック ストーン

# Magic Stone

ソフトタイルは主にフレキシブルな要素を伝統的なタイルの中に入れて、それと伝統的なタイルの違いはその質です。ソフトタイルの質は柔らかくて、伝統的なタイルの冷たくて硬い質感を変えて、触ってみると牛革のようです、模様が際立って、立体感が強くて、人に暖かい感じがします。


本シリーズの製品は質感、色、テクスチャなどからタイル製品に対して全方位のアップグレードを行って、繊細なテクスチャ、深くて味わい深いです。サイズが大きくて、軽量で、柔軟で曲げることができて、室内外にも施工が便利で、コストが低いという利点があります。




1 2 3 FST-G



1 2 3 FST-W



1 2 3 FST-H



	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x600x8	5.56	10	15
2	600x1200x8	1.39	10	57
3	1200x2400x8	—	52	1180

内壁	外壁





FST-B



FST-A



1 2 3 FST-A



1 2 3 FST-B



1 2 3 FST-C



# マジックトラバーチン Magic Travertine

トラバーチンはいつもクラシックな美しさを与え、ハイエンドな陶磁器工芸を経て、また現代的な魅力を与えている。穴の細かなデザインも自然な美しさを表現しております。

内壁	外壁

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x600x4	5.56	24	17
2	600x1200x4	1.39	24	67
3	1200x2400x4	—	105	1170





FST-E

# マジック グランニット

## Magic Granite

大胆な割り肌の表面に複数の色のチョイスが魅力的。天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。先端なタイル細工によって、この石の自然の質感を保っています。グリップ仕上げは住宅の玄関や屋外の床にフィットします。

内壁	外壁



FST-F



123 FST-D



123 FST-E




123 FST-F

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x600x5	5.56	16	17
2	600x1200x5	1.39	16	70
3	1200x2400x5	—	70	1210





1 2 3 FST-J



1 2 3 FST-K



1 2 3 FST-L

マジックフローストーン

## Magic Flowstone

大胆な割り肌の表面に複数の色のチョイスが魅力的。天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。先端なタイル細工によって、この石の自然の質感を保っています。グリップ仕上げは住宅の玄関や屋外の床にフィットします。

内壁	外壁



FST-M



1 2 3 FST-M



1 2 3 FST-N

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x600x10	5.56	8	12
2	600x1200x10	1.39	8	46
3	1200x2400x10	—	42	960



機能建材

# FUNCTIONAL MATERIAL

機能建材・・・・・・・・・・296

機能建材各寸法・・・・・・・・297





## 機能建材



### Joist cradel

ジョイスト グレードル



### Shim

シム

### Head

ヘッド

### Fix collar

フィックス コーラル

### Base

ベース

### Spacer tabs

スパーサー タブ

### Extender



エクステンダー

### Adjustment ring































アジャストメント リング






















### Base slope corrector

ベース スローブ コレクト





Module	Height Range mm	Picture	Accessory	Accessory pcs	Package
SC T0	19-24mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			12mm rotation pads	 × 1	120 pcs/ctn
SC T0-A	24-35mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			19mm T-head + 14mm T-Base	 × 1	60 pcs/ctn
SC T0-B	33-47mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			26mm T-head + 22mm T-Base	 × 1	72 pcs/ctn
SC T0-C	45-70mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			38mm T-head + 33mm T-base	 × 1	54 pcs/ctn
SC T0-D	65-110mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			60mm T-head + Fix collar + 53mm T-base	 × 1	48 pcs/ctn
SC T0-E	95-190mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mm T-head + Fix collar + Adjustment Ring + 75mm T-base	 × 1	40 pcs/ctn
SC T0-E2	165-225mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mm T-head + Fix collar	 × 1	72 pcs/ctn
			152mm T-base	 × 1	24 pcs/ctn
SC T0-E3	190-285mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	40 pcs/ctn
			110mm T-base	 × 1	32 pcs/ctn
SC T0-F	190-325mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			180mm T-head + Fix collar	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			152mm T-base	 × 1	24 pcs/ctn

Module	Height Range mm	Picture	Accessory	Accessory pcs	Package
SC T1-A	255-375mm		40mm/50mm/60mm/80mmjoist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mmT-head + Fixcollar	 × 1	72 pcs/ctn
			w220mmT-extender + Fixcollar	 × 1	45 pcs/ctn
			110mmT-base	 × 1	32 pcs/ctn
SC T2-A	375-565mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mm T-head + Fix collar	 × 1	72 pcs/ctn
			220mm T-extender + Fix collar	 × 2	45 pcs/ctn
			110mm T-base	 × 1	32 pcs/ctn
SC T3-A	505-765mm		40mm/50mm/60mm/80mm joist cradle	 × 1	168 pcs/ctn (60mm)
			80mm T-head + Fix collar	 × 1	72 pcs/ctn
			220mm T-extender + Fix collar	 × 3	45 pcs/ctn
			110mm T-base	 × 1	32 pcs/ctn
Joistcradle (40mm)			/	/	168 pcs/ctn
Aluminum joist click			/	/	168 pcs/ctn
Space rtabs with soft rubber for al uminum joist ( 2mm,3.5mm,5mm,8mm)			/	/	400pcs/ctn
Sloped Shim (1% slope pe rpc)			/	/	300pcs/ctn
wood tile connector with 4 pins (Spacer tabs thickness: 2mm/3mm/4mm/5mm/6mm)			/	/	195 pcs/ctn
Connecting Rod			short rod:480mm-610mm tiles long rod: 640mm-910mm tile	/	70 pcs/ctn



石材

Stone

中岸黑 .....301


中岸金麻 .....301

中岸鎊 .....302





自社鉱山




中岸黒 本磨




中岸黒 ビシャン



中岸黒 ピンコロ




中岸金麻 本磨



中岸金麻火焼面



中岸金麻ピンコロ



中岸錆 JB



中岸錆 コブ出し



中岸錆 スクラッチ



中岸錆ビシャン



中岸錆 ビシャン 手作り



中岸錆 割り肌



中岸錆 本磨



中岸錆 水磨



INDEX 品番索引

A
ALBS-K00P.....24
ALS-H02C.....68
ALS-H05C.....68
B
BCB-00P.....224
BF-P1.....280
BF-P2.....280
BF-P3.....280
BF-P4.....280
BF-P5.....280
BF-S21.....280
BF-S22.....280
BF-S23.....280
BF-S24.....280
BF-S41.....278
BF-S42.....278
BF-S43.....278
BF-S81.....276
BF-S810.....276
BF-S812.....276
BF-S813.....276
BF-S814.....276
BF-S815.....276
BF-S816.....276
BF-S818.....276
BF-S821.....276
BF-S87.....276
BF-S88.....276
BF-S89.....276
BF-Y1P.....274
BF-Y2P.....274
BF-Y3P.....274
BF-Y4P.....274
BF-Y5P.....274
BF-Y6P.....274
BF-Y7P.....274
BF-Y8P.....274
BGL-T006P.....042
BMW-09M.....176
BS20-T02C.....190
BS20-T04C.....190
BS20-T05C.....190
BSJ-Z04P.....024
BTL10-YO2M/C/VM/X.....072
BTL10-YO3M/C/VM/X.....072
BTL10-YO4M/C/VM/X.....072
BTL10-YO5M/C/VM/X.....072
BTL10-YO6M/C/VM/X.....072
BTL20-YO2M/C/VM/X.....072
BTL20-YO3M/C/VM/X.....072
BTL20-YO4M/C/VM/X.....072
BTL20-YO5M/C/VM/X.....072
BTL20-YO6M/C/VM/X.....072
C
CB-G01M.....154
CB-G02M.....154
CB-G03M.....154
CB-G04M.....154
CB-G07M.....154
CB-L01M.....156
CB-L02M.....156
CB-L05M.....156
CB-L06M.....156
CES-107P.....226
D
CHA-02M.....148
CHA-04M.....148
CH-K09M.....040
CH-K10M.....040

CX-S09M.....039
DB-09B1.....162
DB-09B3.....162
DB-09L1.....162
DB-09L3.....162
DB-09M.....244
DB-09P.....244
DB-09S.....244
DB-09T.....162
DC-J07M.....008
DHB-00P.....224
DLB-09P1.....110
DLB-09P2.....110
DLH-04P2.....110
DLH-04P3.....110
DLH-05P1.....110
DLH-05P2.....110
DLH-06P1.....110
DLH-06P2.....110
DLR-08P.....109
DMW-02M.....108
DMW-04M.....108
DMW-06M.....108
DS20-B02C.....192
DS20-B04C.....192
DS20-B06C.....192
DSD-01M.....114
DSD-02M.....114
DSD-08M.....114
E
EG-01G,T.....126
EG-02G,T.....126
EG-05G,T.....126
EG-06G,T.....126
F
FBD-010.....221
FBD-020.....221
FBD-030.....221
FBD-040.....221
FBD-050.....221
FBD-060.....221
FBD-070.....222
FBD-080.....222
FBD-090.....222
FBD-100.....222
FBD-110.....222
FBD-120.....222
FRY-Z03P.....028
FST-A.....288
FST-B.....288
FST-C.....288
FST-D.....290
FST-E.....290
FST-F.....290
FST-G.....286
FST-H.....286
FST-J.....291
FST-K.....291
FST-L.....291
FST-M.....292
FST-N.....292
FST-W.....286
G
GD00A/L/M.....084
GD01A/L/M.....084
GD02A/L/M.....084
GD03A/L/M.....084
GD04A/L/M.....084
GD2601C.....124

GD2601M.....124
GD2602C.....124
GD2602M.....124
GD2603C.....124
GD2603M.....124
GD2604C.....124
GD2604M.....124
GD2615C.....150
GD2615M.....150
GD2616C.....150
GD2616M.....150
GD2617C.....150
GD2617M.....150
GD2618C.....150
GD2618M.....150
GD2619C.....150
GD2619M.....150
GD2650C.....193
GD2651C.....193
GD2652C.....193
GD2653C.....193
GD2901TC.....130
GD2902TC.....130
GD2903TC.....130
GD2904TC.....130
GD2905TC.....130
GD2906TC.....130
GD2907TC.....130
GD2908TC.....130
GD2909TC.....130
GD6024T/M.....128
GD6025T/M.....128
GD6026T/M.....128
GD6027T/M.....128
GD6028T/M.....128
GDC6005.....142
GDC6006.....142
GDC6007.....142
GDC6008.....142
GDC6029C/M.....140
GDC6031C/M.....140
GDC6032C/M.....140
GDC6033C/M.....140
GDC6061.....194
GDC6062.....194
GDC6063.....194
GDC6134.....062
GDC6135.....062
GDC6136.....062
GX20-01C.....184
GX20-03C.....184
GX20-04C.....184
GX20-06C.....184
H
H3030A-01C.....160
H3030A-03C.....160
H3030A-08C.....160
H3030B-01C.....160
H3030B-02C.....160
H3030B-03C.....160
H3030C-01C.....160
H3030C-03C.....160
H3030C-07C.....160
HBG-09P.....116
HB18-09M.....200
HBJ-09M.....164
HBJ-09T.....164
HPBJ-Z05P.....032
HPDL-Z02P.....025
HYDS-02P.....094

HYDS-03P.....094
HYDS-04P.....094
HYDS-05P.....094
I
ITB-T005P.....041
J
JD-H04C.....050
JD-H05C.....050
JD-H06C.....050
JS-BY01M.....106
JS-BY07M.....106
JS-BY08M.....106
JS-BY09M.....106
JS-BY10M.....106
JS-CY05M/S.....100
JS-CY07M/S.....100
JS-CY09M/S.....100
JS-LJ09M/X.....104
JS-LJ10M/X.....104
JS-SY04M/X.....102
JS-SY07M/X.....102
JS-SY08M/X.....102
K
KAKJ-Z00P.....017
KL-01C.....090
KL-04C.....090
KL-05C.....090
KL-06C.....090
KLB-00P1.....109
KLB-00P2.....109
KLB-00P4.....109
KLB-00P5.....109
KLB-00P6.....109
KLJ-00P.M.G.T.....118
KQKP-Z07P.....032
KSD-S03P.....030
KSD-S04P.....030
KSD-S05P.....030
KSD-S10P.....030
KSO-B02C/M.....054
KSO-B04C/M.....054
KSO-B05C/M.....054
KSO-B06C/M.....054
KSY20-02C.....186
KSY20-03C.....186
KSY20-08C.....186
KTJ-00P.....224
L
LDS-H02C.....070
LDS-H05C.....070
LDS-H06C.....070
LLT-T09P/M.....021
LMB-S01M.....038
LMB-S02M.....038
LMD-T01P/M.....036
LMD-T02P/M.....036
LMD-T04P/M.....036
LMS-W01M/X.....096
LMS-W02M/X.....096
LMS-W03M/X.....096
LMS-W04M/X.....096
LMS-W06M/X.....096
LMS-W07M/X.....096
M
MB20-06C.....198
MBF-081.....272
MBF-082.....272
MBF-083.....272
MG-S0P/M.....044
MG-S13M.....046

MG-S15M.....046
MG-S16M.....046
MG-S2P/M.....019
MG-S3P.....045
MG-S7M.....046
MG-S8M.....046
MHS10-H02M.....112
MHS10-H04M.....112
MHS10-H05M.....112
MONA-01M.....206
MONA-04M.....206
MONA-05M.....206
MONA-06M.....206
MS10-01T.....064
MS10-03T.....064
MS10-04T.....064
MS10-05T.....064
MS10-06T.....064
MS15-01T.....064
MS15-03T.....064
MS15-04T.....064
MS15-05T.....064
MS15-06T.....064
MS18-01T.....064
MS18-03T.....064
MS18-04T.....064
MS18-05T.....064
MS18-06T.....064
MW20-B01C.....202
MW20-B03C.....202
MW20-B04C.....202
MW20-B05C.....202
MW20-T01C.....201
MW20-T03C.....201
MW20-T05C.....201
MY-B02C/M.....088
MY-B04C/M.....088
MY-B05C/M.....088
N
NG20-Y01C/10-M/S.....060
NG20-Y02C/10-M.....060
NG20-Y04C/10-M/S.....060
NG20-Y05C/10-M.....060
NG20-Y06C/10-M/S.....060
NMD-Z07P.....010
NT-W02C.....144
NT-W04C.....144
NT-W05C.....144
NT-W06C.....144
O
OP-01M.....152
OP-01MS.....152
OP-04M.....152
OP-04MS.....152
OP-05M.....152
OP-05MS.....152
OP-06M.....152
OP-06MS.....152
OPSJ-J04P.....011
P
P-A 081.....278
P-A 082.....278
P-A 083.....278
PLDL-Z09P/M.....034
P-S 081.....278
P-S 082.....278
P-S 083.....278
P-S 085.....278
P-S 086.....278
P-S 087.....278

Q
QBS-02M.....086
QBS-03M.....086
QBS-04M.....086
QBS-06M.....086
QBS-07M.....086
QLY-01M/C.....092
QLY-04M/C.....092
QLY-05M/C.....092
QLY-06M/C.....092
QLY-07M/C.....092
QYY20-02C.....182
QYY20-04C.....182
QYY20-05C.....182
QYY20-06C.....182
R
RM-H02TC.....138
RM-H04TC.....138
RM-H05TC.....138
RM-H06TC.....138
RTO-05M.....158
RTO-07M.....158
RTO-08M.....158
RTO-09M.....158
RY20-01C/RY10-01M.....058
RY20-02C/RY10-02M.....058
RY20-04C/RY10-04M.....058
RY20-06C/RY10-06M.....058
S
SC1593.....232
SC1594.....232
SC1595.....232
SC1836.....120
SC2055P/M/T.....242
SC2056P/M/T.....242
SC2057P/M/T.....242
SC2065.....230
SC2201P.M.A.C.....116
SC2203.....228
SC2204.....228
SC2205.....228
SC2208.....228
SC2209.....228
SC2235.....230
SC3001P.....239
SC3002P/M/T.....236
SC3003P/M/T.....236
SC3004P/M/T.....236
SC3005P/M/T.....236
SC3006P/M/T.....236
SC3012P/M/T.....238
SC3013P/M/T.....238
SC3014P/M/T.....238
SC3015P/M/T.....238
SC3016P/SC3017P.....234
SC840.....240
SC876.....230
SC964/965.....233
S-DS-01M.....208
S-DS-03M.....208
S-DS-04M.....208
S-DS-05M.....208
SEL-01M.....098
SEL-02M.....098
SEL-04M.....098
SEL-06M.....098
SL-02C.....136
SL-03C.....136
SL-05C.....136
SL-06C.....136



SL-18P	210
SL-1P	210
SL-2P	210
SL-3P	212
SL-4T	214
SL-5T	214
SL-6T	216
SL-7T	216
SL-8T	216
SL-9T	216
SM-J4-1/2/3	282
SM-J4-7/8/9	282
SM-J5-1/2/3	282
SM-J6-1/2/3	282
SM-J6-8/9	281
SN-04M/SN-04M2/SN-04M3	122
SN-05M/SN-05M2/SN-05M3	122
SN-06M/SN-06M2/SN-06M3	122
SN20-H02C	180
SN20-H05C	180
SN20-H06C	180
SR-H05C	070
SR-H06C	070
STM-05C	166
STM-07C	166
STM-08C	166
STM-09C	166
SXW-Z00P	014
SY20-T01C	188
SY20-T05C	188
SY20-T07C	188
T	
TER20-Y01C	196
TER20-Y04C	196
TER20-Y05C	196
TER20-Y06C	196
TER-V01C.M	132
TER-V05C.M	132
TER-V06C.M	132
TER-W02M	134
TER-W03M	134
TER-W04M	134
TER-W05M	134
TER-W06M	134
TTA-01M/01MH	079
TTA-02M/02MH	079
TTA-03M/03MH	080
TTA-04M/04MH	080
TTB-01M/01MH	079
TTB-02M/02MH	079
TTB-03M/03MH	080
TTB-04M/04MH	080
TTX-01M/01MH	077
TTX-03M/03MH	077
TTY-01M/01MH	077
TTY-03M/03MH	077
TTZ-04M/04MH	078
TTZ-05M/05MH	078
TTZ-06M/06MH	078
TTZ-07M/07MH	078
V	
VA-02M	146
VA-04M	146
VA-05M	146
VA-06M	146
W	
W.C.A-01M	170
W.C.A-04M	170
W.C.A-05M	170
W.C.A-06M	170

W.C.A-07M	170
W.C.C-01M/C	172
W.C.C-02M/C	172
W.C.C-05M/C	172
W.C.C-06M/C	172
W.K.A-071M	168
W.K.A-072M	168
W.K.A-073M	168
W.K.A-074M	168
WDG-H02C	052
WDG-H04C	052
WDG-H05C	052
WDLY-Z10P	026
WFB-S01M	038
WFB-S04M	038
W.K-607M1	174
W.K-607M2	174
W.K-607M3	174
W.K-607M4	174
W.K-607M5	174
W.K-607M6	174
W.K-807M1	173
W.K-807M2	173
W.K-807M3	173
W.K-807M4	173
W.K-807M5	173
WQ623-00S	268
WQ623-03A	268
WQ623-03S	268
WQ623-05S	268
WQ623-06A	268
WQ623-06N3	268
WQ623-06N3B	268
WQ623-06S	268
WT-K02G	265
WT-K02M	265
WT-K05G	265
WT-K05M	265
WT-K11G	265
WT-K11M	266
WT-K12G	266
WT-K12M	266
WT-K13G	266
WT-K13M	266
WT-M11P	250
WT-M12P	250
WT-M13P	250
WT-M14P	250
WT-M15P	250
WT-M16P	250
WT-M17P	250
WT-M18P	250
WT-M19P	250
WT-M20P	250
WT-M22M	260
WT-M23M	260
WT-M24M	260
WT-M25M	260
WT-M27M	260
WT-M28M	260
WT-M30M	260
WT-M31M	260
WT-M32M	260
WT-M33M	260
WT-M34M	260
WT-M35M	260
WT-T01M	252
WT-T02M	252
WT-T03M	251
WT-T04M	252

WT-T05M	252
WT-T06M	252
WT-W01T	256
WT-W02T	256
WT-W03T	256
WT-W04T	256
WT-W05T	256
WT-W11M	258
WT-W12M	258
WT-W13M	258
WT-W15M	258
WT-W16M	258
WT-W17M	258
WT-W18M	258
WT-W19M	258
WT-W51P	264
WT-W52P	264
WT-W53P	264
WT-W55P	264
WT-W56P	264
WT-Z01P/M WT-ZM01P/M	254
WT-Z02P/WT-ZM02P	254
WT-Z03P/WT-ZM03P	254
WT-Z04P/WT-ZM04P	254
WT-Z05P/WT-ZM05P	254
WT-Z06P/WT-ZM06P	254
WT-Z07P/M WT-ZM07P/M	254
WT-Z11P	262
WT-Z13P	262
WT-Z15P	262
X	
XBGL-Z00P	018
XHBG-Z09P/M	020
XM-B02C/M	056
XM-B04C/M	056
XM-B05C/M	056
XM-B06C/M	056
XMB-T009P	016
XWB-OOP	224
XY-K07P	009
Y	
YC-S007P & M	044
YDJ-S00P	013
YX-H02C	066
YX-H03C	066
YX-H05C	066
Z	
ZZY-Z02P	028