



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Verbale n. 62 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 29 aprile 2020

	PRESENTE	ASSENTE
Dr Agostino MIOZZO	X	
Dr Fabio CICILIANO	X	
Dr Massimo ANTONELLI	X	
Dr Roberto BERNABEI	X	
Dr Silvio BRUSAFERRO		X
Dr Claudio D'AMARIO		X
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Ranieri GUERRA	X	
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Sergio IAVICOLI	X	
Dr Giuseppe IPPOLITO	X	
Dr Franco LOCATELLI	X	
Dr Nicola MAGRINI	AMMASSARI in VTC in rappresentanza di AIFA	
Dr Francesco MARAGLINO		X
Dr Luca RICHELDI	X	
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI	X	
Dr Andrea URBANI		X
Dr Alberto VILLANI	X	
Dr Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza).

È presente il Sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa.

È presente il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute Dr Goffredo Zaccardi (in videoconferenza).

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

È presente il Dr Giovanni Rezza di ISS (in videoconferenza).

La seduta inizia alle ore 15,05.

## Audizione del Sig. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Il CTS, al fine di acquisire informazioni sull'analisi preliminare dell'impatto globale delle diverse e complesse attività di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha ricevuto dal Dicastero i seguenti documenti:

- MIBACT: "Aspetti sanitari per riapertura musei post-emergenza COVID19" (allegato);
- AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo: "Lo spettacolo in Italia nella fase 2" (allegato);
- "Proposta di protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo";
- Coordinamento Nazionale Rifugi: "Covid19 e rifugi" (allegato);
- Federturismo Confindustria: "Fase 2: proposte per linee guida e procedure per la riapertura delle imprese turistiche" (allegato);
- Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Federalberghi, Assohotel: "Protocollo nazionale "Accoglienza Sicura": prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle strutture turistico ricettive" (allegato);
- FAITA – FederCamping: "Linee guida organizzative per una corretta attività di prevenzione, contrasto, controllo e gestione delle emergenze sanitarie, nelle attività turistico ricettive all'aria aperta in situazione di emergenza COVID-19" (allegato);
- FAITA – FederCamping: "Le proposte del turismo open air" (allegato);

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- FederCongressi & Eventi: “Provvedimenti di natura igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza biologica (Virus Covid-19)” (allegato);
- Costa Edutainment Experience: “Misure per il settore turistico-culturale per la riapertura di parchi tematici, acquari e strutture per intrattenimento educativo”;
- Oper-Air Next Step: “Protocollo misure di prevenzione COVID 19 strutture ricettive all’aria aperta”.

Il CTS ha approfondito i contributi inviati per valutare i diversi scenari di riapertura e l’impatto che questi avrebbero dal punto di vista sanitario, in coerenza con il principio di massima precauzione per le azioni di contenimento del contagio. Al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, procede ad un confronto in videoconferenza con il Sig. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Dalla interlocuzione, sono emersi diversi aspetti di criticità relativa alle aperture di varie attività di comparto, alcune delle quali risultano avere necessità di essere trattate con precedenza.

Il CTS condivide, quindi, con il Sig. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo un percorso metodologico, attraverso la formulazione di istanze puntuali su argomenti specifici da trattare, secondo le priorità definite dal Dicastero, riservando ad eventuali ulteriori confronti – anche in videoconferenza – l’analisi degli aspetti ritenuti indispensabili ai fini del contenimento della diffusione di SARS-CoV-2.

## Mascherine chirurgiche, facciali filtranti, tute

Il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 interviene nella seduta odierna e rappresenta al CTS la necessità di procedere urgentemente alla valutazione tecnica di ulteriori nuove forniture di dispositivi medici (allegato) e di dispositivi di protezione individuale (allegato) per il tramite dei competenti Gruppi di Lavoro.

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Per ciò che concerne le istanze della struttura commissariale elaborate nella seduta n. 61 del 28/04/2020 e riguardanti il monitoraggio dei pareri inviati ai Gruppi di Lavoro, il CTS conferma l'assenza di giacenze (allegato).

## Rischio di esposizione al SARS-CoV-2 del personale della Polizia di Stato

La Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha condiviso con il CTS i dati del monitoraggio relativo ai casi dei dipendenti della Polizia di Stato con diagnosi accertata di positività al SARS-CoV-2 (allegato), che risulta essere pari a 464 evidenze, tra cui 2 deceduti, su una popolazione complessiva di circa 100.000 unità.

Ad oggi, gli unici dati epidemiologici disponibili per classi di lavoratori in relazione all'epidemia in corso sono riferibili agli operatori sanitari, caratterizzati da una prevalenza di casi accertati da SARS-CoV-2 significativamente più elevata rispetto ai dati trasmessi dalla Direzione Centrale di Sanità, che risulta, invece, solo lievemente più alta rispetto a quella della popolazione generale per la medesima patologia.

Si rimanda al Dipartimento della Pubblica Sicurezza l'analisi del dato complessivo che è stato condiviso con il CTS, per una più precisa stratificazione del rischio specifico nelle diverse mansioni e nei diversi contesti lavorativi del personale della Polizia di Stato, ai fini dell'adozione di idonee misure organizzative, di prevenzione, protezione e di contrasto ad eventuali focolai epidemici rilevati.

## Gruppi di lavoro

Con la modifica della contingenza emergenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore del DL 17/03/2020, n. 18, il CTS rileva che, ad oggi, numerosissime istanze ricevute sulla valutazione di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale,

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

biocidi e dispositivi medici in vitro sono giunte anche presso gli ordinari canali di valutazione e di autorizzazione – Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, INAIL – con notevole sovraccarico delle medesime istituzioni che si trovano a dover instaurare iter autorizzativi, verosimilmente già avviati.

Già nelle sedute del CTS, rispettivamente, n. 44 del 04/04/2020 e N. 45 del 05/04/2020, ISS e INAIL comunicavano un notevole sovraccarico dei processi autorizzativi a causa delle migliaia di istanze prodotte soprattutto per mascherine chirurgiche (ISS) e facciali filtranti (INAIL). I percorsi di valutazione in seno ai Gruppi di Lavoro, con il tempo, sono andati a sovrapporsi alle Istituzioni che in via ordinaria sono deputate alla validazione delle procedure autorizzative le quali, tra l'altro, annoverano i medesimi professionisti – presenti contemporaneamente nei GdL e nelle Istituzioni – per le medesime istanze di valutazione.

Il CTS, quindi, al fine di evitare sovrapposizioni e ritardi, a partire dal giorno 01/05/2020, potrà trasmettere direttamente alle Istituzioni deputate alla definizione dei processi valutativi le istanze mediante l'utilizzo di percorsi dedicati, all'esito delle quali il CTS ratificherà i pareri ai sensi dell'art. 34 del DL 02/03/2020, n. 9. Il CTS continuerà a seguire gli iter già avviati, fino al pronunciamento del parere da parte dei Gruppi di Lavoro.

## Pareri

- Il CTS acquisisce i seguenti pareri del GdL "Biocidi":
  - Fornitura – omissis il prodotto – omissis - -  
- risulta inserito nella Banca Dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute con numero di registrazione – omissis . Come fabbricante, risulta l'azienda – omissis

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Il CTS acquisisce i seguenti pareri del GdL “Dispositivi Medici”:
  - Fornitura – omissis - : mask donation: in relazione al prodotto in oggetto, si rappresenta che il certificato di conformità risulta rilasciato da ente (- omissis - ) non registrato per l'accreditamento di DPI. Pertanto, per tale dispositivo di protezione individuale, fatte salve eventuali integrazioni documentali, non è possibile definire l'efficacia protettiva come analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.
  - Mascherine chirurgiche - omissis: Richiesta parere: La documentazione fornita consiste solo in una serie di certificati cinesi per prodotti che sembrano essere DPI, poi c'è un certificato relativo ad una mascherina chirurgica di un fabbricante che non risulta sul mercato in Italia. È necessario che si fornisca un elenco minimo di dati per ciascuna istanza indicando chiaramente il prodotto offerto (nome fabbricante, nome prodotto, destinazione uso, certificazioni, caratteristiche tecniche, prestazioni)
- Il CTS acquisisce i seguenti pareri del GdL “Dispositivi Medici”:
  - Documentazione – omissis : In relazione al dispositivo di cui si richiede la valutazione, si rappresenta che, sulla base della disamina documentale e dei risultati dei test allegati, non si soddisfano i requisiti di sicurezza previsti per i DPI FFP2, avendo dimostrato una penetrazione del materiale filtrante quasi doppia al limite massimo previsto dalla norma europea di riferimento (EN 149:2009). Pertanto, il dispositivo di protezione individuale oggetto della valutazione non presenta efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. Non è pertanto idoneo ad essere utilizzato in

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

ambiente sanitario a rischio di esposizione a SARS-CoV-2 e ad altri agenti biologici.

Il CTS conclude la seduta alle ore 17,20.

	PRESENTE		ASSENTE
	FIRMA	ASSENSO VIA MAIL	
Dr Agostino MIOZZO	X		
Dr Fabio CICILIANO	X		
Dr Massimo ANTONELLI	X		
Dr Roberto BERNABEI	X		
Dr Silvio BRUSAFERRO			X
Dr Claudio D'AMARIO			X
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA		
Dr Ranieri GUERRA	X		
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA		
Dr Sergio IAVICOLI	X		
Dr Giuseppe IPPOLITO	X		
Dr Franco LOCATELLI	X		
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari		
Dr Francesco MARAGLINO			X
Dr Luca RICHELDI	X		
Dr Giuseppe RUOCCO			X
Dr Nicola SEBASTIANI	X		
Dr Andrea URBANI			X
Dr Alberto VILLANI	X		
Dr Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA		

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE