

КАТАЛОГ
26/27



ТИАН-ТРЕЙД
ПАРТНЕР УСПЕШНЫХ



Надежный поставщик

Многолетний опыт на рынке и репутация надежного партнера заслужили доверие наших клиентов.



Эксклюзивные цены

Наличие производственных площадок в разных странах мира и сотрудничество с ведущими производителями, позволяет предлагать самые выгодные условия.



Команда профессионалов

Сотрудники компании имеют специализированное профильное образование биотехнологов, микробиологов, химиков, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, в том числе с учеными степенями. Это позволяет оказывать высококвалифицированную помощь нашим партнерам.



Собственная торговая марка

Товары собственной торговой марки производятся по высоким стандартам и под особым контролем, что гарантирует безупречное качество.



Работаем с мировыми лидерами отрасли

Мы являемся официальным и эксклюзивным партнером многих мировых компаний-поставщиков, что позволяет нам предлагать самый широкий ассортимент продукции и услуг.



Представительства по всей России

Представительства нашей компании с развитой складской инфраструктурой работают более чем в 20 крупнейших городах России.



Служба качества

В каждом из наших представительств работают специалисты Службы качества, которые помогают оперативно решать задачи на вашем предприятии.



Сервисный центр

На базе ФГАНУ «ВНИМИ» (Всероссийского Научно-Исследовательского Института Молочной промышленности) работает авторизованный сервисный центр по гарантийному и постгарантийному обслуживанию оборудования.



Собственный автомобильный парк

Собственный автомобильный парк, насчитывает более 45 автомобилей, что позволяет оперативно и своевременно доставлять заказы. Весь автотранспорт оборудован холодильными камерами и термоконтейнерами для перевозки определенных групп товаров.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Лабораторный контроль качества и безопасности

Тесты на антибиотики	5
Инкубатор и считывающее устройство	26
Расходные материалы для анализаторов	32
pH-метр и электроды	34
Индикаторные полоски	35
Контроль микотоксинов и ГМО	36
Анализаторы	37
Отбор проб	39
Тест-пластины KangarooSci®	40
Турбидофлуориметр	43
Санитарный мониторинг и контроль	44

2. Качественный процесс доения

Рекомендации по доению	46
Уход за выменем	47
Стаканчики для обработки вымени и кружки для сдаивания первых струек	48
Ветеринарные средства и инструменты для лечения патологий вымени	51
Средства для обработки вымени	53
Бумага и салфетки для вымени	60
Фильтры молочные	64
Отбор проб и учёт молока	66
Измерительные приборы	67
Заглушки для сосковой резины	68

3. Ветеринария

Ветеринарное акушерство и гинекология	70
Дренчеры	71
Исследование качества кормов	71
Шприцы и вакцинаторы	73
Вспомогательные специальные средства	76
Средства фиксации животных	78
Кастрация животных	79
Ветеринарные экспресс-тесты	80

4. Уход и содержание КРС

Уход за шкурой	83
Уход за копытами	84
Маркировка и идентификация животных	90
Ошейники для беспривязного и привязного содержания	92
Ушные бирки	95
Успокоение животных	97

5. Содержание
молодняка КРС

Домики для телят 101

Выпойка молодняка КРС 101

Вёдра для выпойки телят 104

Поилки для телят 106

Кормушки 106

Отслеживание иммунного статуса телят 107

Пакеты для молозива 107

Подогреватели молока для телят 108

Кольца от самовыдаивания 109

Средства обогрева молодняка 109

Средства для обезроживания 110

6. Уход
и содержание МРС

Выпойка и кормление МРС 112

Кастрация 113

Обработка копыт 114

Стрижка 114

7. Гигиена
производства

Оборудование для мойки ёмкостей
и доильного оборудования 116

Рабочий инвентарь 119

Дезинфекция оборудования и помещений 123

8. Дезинфекция
и дезинсекция

Генераторы тумана 126

Дезковрики и дезбарьеры 128

Сухая дезинфекция 130

Ловушки для борьбы с летающими насекомыми 131

9. Влагомеры
и плотномеры

Влагомеры зерна 134

Влагомеры для зерен кофе и какао 135

Плотномер почвы 136

Влагомеры для сена, силоса, сенажа 136

10. Спецодежда

Перчатки 139

Одежда специального назначения 141



1. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

Тесты на антибиотики

Инкубатор и считывающее устройство

Расходные материалы для анализаторов

pH-метр и электроды

Индикаторные полоски

Контроль микотоксинов и ГМО

Анализаторы

Отбор проб

Тест-пластины KangarooSci®

Турбидофлуориметр

Санитарный мониторинг и контроль



ТЕСТЫ НА АНТИБИОТИКИ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ ПЛАТФОРМА EXTENSO ДЛЯ КОНТРОЛЯ АНТИБИОТИКОВ

АРТ.1002.03.003


Вступили в силу Изменения в ТР ТС 021. В соответствии с прил. 5.1 (Решение ЕЭК №70) установлены предельно допустимые уровни содержания антибиотиков



МНОГОЗАДАЧНОСТЬ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Инновационная система тестирования молока EXTENSO в течение 13 минут может одновременно обнаружить в молоке 97 видов антибиотиков и афлатоксин М1. Определяемые вещества объединены в 17 специфических групп (каналов). Сам прибор проводит исследование каждой группы трижды для повышенной точности и не требует дополнительных действий. Если в молоке содержится антибиотик из спектра определяемых, то прибор покажет на экране красным цветом, что обнаружен антибиотик и из какой он специфической группы.

Включен в ГОСТ Р 59507-2021 «Молоко и молочное сырьё. Определение наличия остаточного содержания антибиотиков и лекарственных веществ иммунологическими методами»

Мобилен (весит 6 кг)

Разработан в Бельгии
Производится в Бельгии

Работает от сети или от встроенной батареи

Человеческий фактор при интерпретации результата исключен

Позволяет считывать все тест-полоски Unisensor

Надёжный результат: каждая проба анализируется трижды

Самый актуальный перечень антибиотиков позволяет проверять именно то, чем лечат животных

Самый полный, лёгкий и понятный анализ антибиотиков в молоке:

- Не нужно подогревать молоко
- Всё, что надо для анализа есть в наборе
- Нет микролунок (реактив в стеклянной ампуле)
- Одноразовая индивидуальная пипетка прилагается к каждой полоске
- Не нужен отдельный дозатор и наконечники.

Соответствует ТР ТС 021 (Решение ЕЭК № 70)

Порядок проведения тестирования (молоко)



Комплектация (молоко)



В состав одной упаковки входит комплект для проведения 25 анализов:

- 25 биостиков;
- 25 флаконов с лиофилизированными биореагентами;
- 25 одноразовых пипеток Пастера на 250 мкл.

Таблица чувствительности Extenso (молоко)

(окончание на следующей странице)

№	Наименование канала	Наименование канала	Соединение	Пределы обнаружения, ррб (мкг/кг)
1	AFLA	Микотоксины	Афлатоксин М1	0,4-0,5
			Амоксициллин	3
			Ампициллин	4
			Бензилпенициллин (Penicillin G)	2
			Феноксиметилпенициллин (Penicillin V)	4
			Клоксациллин	12
			Нафциллин	350
			Диклоксациллин	8
			Оксациллин	16
			Пенетамат	55
			Пиперациллин	0,5-1
			Тикарциллин	10-15
			Аспоксициллин	1-2
2	BETA	Бета-лактамы-пенициллины	Сульбактам	100-1000
			Тазобактам	1000
		Бета-лактамы-Цефалоспорины	Цефалониум	3
			Цефазолин	9
			Цефоперазон	3
			Цефкином	14
			Цефтиофур	8
			Десфуроилцефтиофур	60
			Цефапирин	4
			Дезацетилцефапирин	16
			Цефацетрил	9
			Цефтизоксим	200
			Цефуросим	90
			Цефтриаксон	6
3	CAP	Амфениколы	Хлорамфеникол (Левомецетин)	0,15-0,25
4	CEFA	Бета-лактамы-Цефалоспорины	Цефалексин	4
5	COLI	Колистин (полимиксины)	Цефадроксил	4
6	ERYTHRO	Макролиды	Колистин	30
7	GENTA	Аминогликозиды	Эритромицин	30
			Рокситромицин	700
			Гентамицин	1-5
8	KANA	Аминогликозиды	Паромомицин	50-100
			Сизомицин	2-5
			Апрамицин	30-50
9	LINCO	Линкозамиды	Канамицин А	0,5-1
			Линкомицин	2-5
			Клиндамицин	1-3
10	TRIM	Производные пиримидина	Пирлимицин	15-50
			Баквилоприм	25-60
			Триметоприм	1-2
11	NEO	Аминогликозиды	Неомицин В	1000
			Фрамицетин	в процессе валидации
			Апрамицин	125

Таблица чувствительности Extenso (молоко)
(продолжение)

№	Наименование канала	Наименование канала	Соединение	Пределы обнаруж., ppb (мкг/кг)
12	QUINO	Фторхинолоны	Данофлоксацин	14
			Энрофлоксацин	14
			Ципрофлоксацин	16
			Пефлоксацин	10-15
			Норфлоксацин	20
			Офлоксацин	10-15
			Марбофлоксацин	14
			Дифлоксацин	16
			Энофлоксацин	<20
			Ломефлоксацин	<30
			Флумеквин	25
			Орбифлоксацин	>100
			Оксолоновая кислота	125
			Налидиксовая кислота	150
			Сарафлоксацин	16
			Циноксацин	<1000
			Флероксацин	<50
			Пипемидиновая кислота	>10000
13	SPIRA	Макролиды	Левофлоксацин	в процессе валидации
			Спирамицин	80-150
			Неоспирамицин	90-160
14	STREPTO	Аминогликозиды	Дигидрострептомицин	50-100
			Стрептомицин	50-100
15	SULFA	Сульфаниламиды (сульфонамиды)	Сульфадиазин	3
			Сульфамерозин	1
			Сульфадиметоксин	5
			Сульфаметазин	1
			Сульфаметоксазол	100
			Сульфадимезин	1
			Сульфаквиноксалин	4
			Сульфонометоксин	2
			Сульфаметоксипиридазин	1
			Сульфазетоксипиридазин	в процессе валидации
			Сульфасалозин	115
			Сульфапиридин	1
			Сульфаклоропиридазин	8
			Сульфагуанидин	7
			Сульфатиазол	3
			Сульфисоксазол	в процессе валидации
			Сульфаметизол	150
			Сульфаметер	2
			Сульфамоксол	1
16	TETRA	Тетрациклины	Тетрациклин и его 4-эпимер	7-10
			Хлортетрациклин и его 4-эпимер	2-5
			Окситетрациклин и его 4-эпимер	5-8
			Доксициклин	1-4
			Миноциклин	<50
			Демеклоциклин	<50
			Санциклин	<50
			Амициклин	<50
			Меклоциклин	<50
			Метациклин	<50
17	TYLO	Макролиды	Тилозин А	1-4
			Десмикозин (Тилозин В)	1-4
			Тилмикозин	1-4

* ГОСТ Р 59507-2021 «Молоко и молочное сырье.
Определение наличия остаточного содержания антибиотиков
и лекарственных веществ иммунологическими методами»
Валидирован в ILVO (Бельгия), сертифицирован в Afnor (Франция)

СКРИНИНГ АНТИБИОТИКОВ И ВЕТПРЕПАРАТОВ В МЯСЕ


В состав одной упаковки входит комплект для проведения 25 анализов:

- 25 биостиков;
- 25 флаконов с лиофилизированными биореагентами;
- 25 пипеток Пастера на 250 мкл
- буфер



- Для проведения анализа необходимо 2г мяса и буфер, который идет в комплекте
- Пробоподготовка занимает 5 минут
- Возможность определения 14 специфических групп антибиотиков за 13 минут
- Чувствительность метода соответствуют ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013
- Строгий производственный контроль и входной контроль сырья и материалов

Порядок проведения тестирования (мясо)



№	Наименование канала	Наименование канала	Соединение	Соединение	Пределы обнаруж., (ppb (мкг/кг))
1	BETA	Бета-лактамы-пенициллины	Amoxicillin	Амоксициллин	4-6
			Ampicillin	Ампициллин	4-6
			Benzylpenicillin (Pen G)	Бензилпенициллин(Pen G)	2-4
			Phénoxyméthylpénicillin (Pen V)	Феноксиметилпенициллин(Pen V)	≤25
			Cloxacillin	Клоксациллин	≤300
			Nafcillin	Нафциллин	в процессе валидации
			Dicloxacilin	Диклоксациллин	≤300
			Oxacilin	Оксациллин	≤300
			Penethamate	Пенетамат	≤50
		Бета-лактамы-Цефалоспорины	Cefalonium	Цефалониум	в процессе валидации
			Cefazolin	Цефазолин	в процессе валидации
			Cefoperazone	Цефоперазон	в процессе валидации
			Cefquinome	Цефкином	20-30
			Ceftiofur	Цефтиофур	≤1000
			Desfuroylceftiofur	Десфуроилцефтиофур	≤1000
			Cephapirin	Цефапирин	в процессе валидации
			Desacetylcephapirin	Дезацетилцефапирин	в процессе валидации
			Cefacetrile	Цефакетрил	в процессе валидации
		Ингибитор бета-лактамазы	Ceftizoxime	Цефтизоксим	в процессе валидации
			Ceftriaxone	Цефтриаксон	в процессе валидации
			Clavulanic acid	Клавулановая кислота	в процессе валидации
2	CEFA	Бета-лактамы-Цефалоспорины	Cefalexin	Цефалексин	4-6
3	COLI	Колистин (полимиксины)	Colistin	Колистин	150
4	ERYTHRO	Макролиды	Erythromycin	Эритромицин	80
5	GENTA	Аминогликозиды	Gentamicin	Гентамицин	20,0
6	KANA	Аминогликозиды	Kanamycin A	Канамицин А	10
7	LINCO	Линкозамиды	Lincomycin	Линкомицин	40
			Clyndamycin	Клиндамицин	в процессе валидации
			Pirlimycin	Пирлимицин	в процессе валидации
8	TRIM	Производные пиримидина	Baquiloprim	Баквиллоприм	250-300
			Trimethoprim	Триметоприм	10
9	NEO	Аминогликозиды	Neomycin B	Неомицин В	200
			Paromomycin	Паромомицин	200
10	SPECTI	Аминогликозиды	Spectinomycin	Спектиномицин	12-15
11	SPIRA	Макролиды	Spiramycin	Спирамицин	200
			Neospiramycin	Неоспирамицин	в процессе валидации
12	SULFA	Сульфаниламиды (сульфонамиды)	Sulfadiazine	Сульфадиазин	25
			Sulfamerazin	Сульфамеразин	≤100
			Sulfadimethoxine	Сульфадиметоксин	≤25
			Sulfamethazine (SMTZx)	Сульфаметазин	≤100
			Sulfaquinoxaline	Сульфаквиноксалин	≤100
			Sulfamonomethoxin	Сульфамометоксин	≤100
			Sulfamethoxypyridazin	Сульфаметоксипиридазин	≤100
			Sulfaethoxypyridazin	Сульфазетоксипиридазин	в процессе валидации
			Sulfazalasin	Сульфазалазин	>100
			Sulfapyridin	Сульфапиридин	≤100
			Sulfachloropyridazin	Сульфаклоропиридазин	≤100
			Sulfaguanidin	Сульфагуанидин	≤100
			Sulfathiazol	Сульфатиазол	≤100
			Sulfisoxazol	Сульфисоксазол	в процессе валидации
			Sulfamethizole	Сульфаметизол	>100
			Sulfameter	Сульфаметер	≤100
			Sulfamoxol	Сульфамоксол	≤100
13	TETRA	Тетрациклины	Tetracycline (TC)	Тетрациклин	25
			4-epimer of TC	и его 4-эпимер	
			Chlortetracycline (CTC)	Хлортетрациклин	≤25
			4-epimer of CTC	и его 4-эпимер	
			Oxytetracycline (OTC)	Окситетрациклин	≤30
			4-epimer of OTC	и его 4-эпимер	
14	TYLO	Макролиды	Doxycyclin/ Mynocycline	Доксициклин/ Миноциклин	≤25
			Tylosin A	Тилозин А	10
			Desmicosin (Tylosin B)	Десмикозин (Тилозин В)	в процессе валидации
			Tilmicosin	Тилмикозин	≤50

4SENSOR KIT 060
APT.1002.04.008



Внесён в ГОСТ 32219-2013

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ ГРУППЫ β -ЛАКТАМОВ, ТЕТРАЦИКЛИНОВ, ХЛОРАМФЕНИКОЛА И СТРЕПТОМИЦИНА В МОЛОКЕ

Единственный ГОСТированный тест европейского производства на 4 основные группы антибиотиков



Чувствительность соответствует требованиям TP TC 021 и TP TC 033

Производится в Бельгии

Срок годности 18

Рабочие характеристики тест-набора подтверждены на мировом уровне (валидация ILVO)

Метод распространяется на контроль молочной сыворотки по ГОСТ

Уникальный контроль на всех этапах производства



Оригинальная упаковка выглядит именно так!

Самый большой в мире перечень определяемых антибактериальных веществ группы β -лактамов (пенициллины, цефалоспорины)



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям TP TC 021 (Решение ЕЭК №70)

Таблица чувствительности

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
β -ЛАКТАМЫ			
ПЕНИЦИЛЛИНЫ		ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	
Пенициллин G	2-3	Цефаксетрил	30-40
Пенициллин V	3-4	Цефепим	6-8
Прокаин пенициллин	3	Цефалотрим	3-5
Гетациллин	4-5	Цефазолин	18-22
Пиперацillin	3-5	Цефоперазон	3-4
Ампициллин	3-4	Цефтриаксон	8-20
Амоксициллин	2-4	Цефтиоксим	10-15
Клоксациллин	6-8	Десфуроилцефтиоксим	25-35
Оксациллин	12-18	Цефалексин	1000-1200
Нафциллин	30-40	Цефтриаксон	4-6
Тикарциллин	15-25	Цефалотин	3-5
Диклоксациллин	6-8	Дезацетил цефепим	10-15
		Цефотаксим	15-20
		Цефадроксил	500-1000
		Цефтизоксим	200-500
		Цефутоксим	80-100

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ТЕТРАЦИКЛИНЫ	
Хлортетрациклин	5-7
Доксициклин	2-3
Окситетрациклин	7-9
Тетрациклин	8-10
АМФЕНИКОЛЫ	
Левомецетин (хлорамфеникол)	0,3
Левомецетина натрия сульфат	0,3-0,35
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Стрептомицин	150-200
Дигидрострептомицин	50-200



Производитель - UNISENSOR (Бельгия)
Мировой лидер по производству диагностических систем для определения антибиотиков в молоке.
Максимальная степень безопасности сырья после применения ветеринарных препаратов.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ ГРУППЫ β-ЛАКТАМОВ, ТЕТРАЦИКЛИНОВ В МОЛОКЕ

Эталон экспресс-анализа на антибиотики

Чувствительность соответствует требованиям ТР ТС 021 и ТР ТС 033 по группам β-лактамов и тетрациклинов

Сходимость, воспроизводимость и повторяемость тест-наборов подтверждены на мировом уровне (валидация ILVO)

Производится в Бельгии

СРОК ГОДНОСТИ 18 МЕСЯЦЕВ

Уникальный контроль на всех этапах производства

Самый большой в мире перечень определяемых антибактериальных веществ группы β-лактамов (пенициллины, цефалоспорины)

Срок годности - 24 мес



Тетрациклины
Контрольная линия
β-лактамы

Метод распространяется на контроль молочной сыворотки по ГОСТ



Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)

ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Таблица чувствительности

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
β-ЛАКТАМЫ			
ПЕНИЦИЛЛИНЫ		ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	
Ампициллин	3-4	Цефтиофур	10-15
Пенициллин G	2-3	Цефкином	20-30
Амоксициллин	3-4	Цефазолин	18-22
Оксациллин	12-18	Цефапирин	6-8
Клоксациллин	6-8	Цефацетрил	30-40
Диклоксациллин	6-8	Цефоперазон	3-4
Нафциллин	30-50	Цефалексин	>750
		Цефалониум	3-5

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ТЕТРАЦИКЛИНЫ	
Тетрациклин	8-10
Окситетрациклин	7-9
Хлортетрациклин	5-7
Доксициклин	2-3

4SENSOR SENSITIVE

АРТ. 1002.04.007



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ ГРУППЫ β -ЛАКТАМОВ, ТЕТРАЦИКЛИНОВ, ХЛОРАМФЕНИКОЛА И СТРЕПТОМИЦИНА В МОЛОКЕ

Использование тест-набора 4Sensor Sensitive позволяют минимизировать риски попадания антибиотиков в продукцию

Производится в Бельгии

Валидирован ФГАНУ "ВНИМИ"

Валидирован РУП «Институт мясомолочной промышленности»

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ


Срок годности 18 мес.

Уникальный контроль на всех этапах производства

Обладает высокой чувствительностью

Обнаружит даже минимальные количества антибиотика

Самый большой в мире перечень определяемых антибактериальных веществ группы β -лактамов (пенициллины, цефалоспорины)



Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)

Таблица чувствительности

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
β -ЛАКТАМЫ			
ПЕНИЦИЛЛИНЫ		ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	
Ампициллин	2-2,5	Цефтиофур	2,5-7,5
Пенициллин G	0,5-1	Десфууроилцефтиофур	15-30
Амоксициллин	2-2,5	Цефкином	4-8
Оксациллин	4-9	Цефазолин	5-10
Клоксациллин	2-4	Цефапирин	2-4
Диклоксациллин	2-4	Дезацетилцефапирин	6-12
Нафциллин	10-12	Цефацетрил	7-10
Пиперациллин	0,5-3	Цефоперазон	1-2
Тикарциллин	7-18	Цефалексин	600-1 000
Аспоксациллин	0,5-2	Цефалониум	1-3
Пенициллин V	1-3	Цефалотин	1-4
Гетациллин	2-2,5	Цефтриаксон	2-5
Пенетамат	0,5-1	Цефтизоксим	100-300
		Цефотаксим	9-18
		Цефуроксим	45-90

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ТЕТРАЦИКЛИНЫ	
Тетрациклин	2-4
и его 4-эпимер	≤ 10
Окситетрациклин	1-2
и его 4-эпимер	≤ 10
Хлортетрациклин	6-8
и его 4-эпимер	≤ 10
Доксициклин	4-5
АМФЕНИКОЛЫ	
Левомецетин (хлорамфеникол)	0,1-0,15
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Стрептомицин	70-90
Дигидрострептомицин	70-90



ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ ГРУППЫ β -ЛАКТАМОВ, СТРЕПТОМИЦИНА, ХЛОРАМФЕНИКОЛА (ЛЕВОМИЦЕТИНА) И ТЕТРАЦИКЛИНОВ В МОЛОКЕ

Надёжная классика в утонченном формате

Возможны следующие варианты фасовки:

- 96 шт
- 112 шт
- 480 шт

96 ШТУК

112 ШТУК

480 ШТУК

Валидирован ФГАНУ "ВНИМИ"

Уникальный контроль на всех этапах производства

Срок годности 18 мес.

Ваш чувствительный помощник в выборе безопасного молока

Самый большой в мире перечень определяемых антибактериальных веществ группы β -лактамов (пенициллины, цефалоспорины)



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)

Таблица чувствительности

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
β -ЛАКТАМЫ			
ПЕНИЦИЛЛИНЫ		ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	
Ампициллин	2-2,5	Цефтиофур	2,5-7,5
Пенициллин G	0,5-1	Десфуроилцефтиофур	15-30
Амоксициллин	2-2,5	Цефкином	4-8
Оксациллин	4-9	Цефазолин	5-10
Клоксациллин	2-4	Цефапирин	2-4
Диклоксациллин	2-4	Дезацетилцефапирин	6-12
Нафциллин	10-55	Цефакетрил	7-10
Пиперациллин	0,5-3	Цефоперазон	1-2
Тикарциллин	7-18	Цефалексин	600-1 000
Аспоксициллин	0,5-2	Цефалониум	1-3
Пенициллин V	1-3	Цефалотин	1-4
Гетациллин	0,5-1	Цефтриаксон	2-5
Пенетамат	2-2,5	Цефтизоксим	100-300
		Цефотаксим	9-18
		Цефуроским	45-90

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ТЕТРАЦИКЛИНЫ	
Тетрациклин	5-6
Окситетрациклин	2-5
Хлортетрациклин	1-2
Доксициклин	0,5-1,5
АМФЕНИКОЛЫ	
Левомецетин (хлорамфеникол)	0,1
Левомецетина натрия сулцинат	0,1-0,3
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Стрептомицин	70-90
Дигидрострептомицин	70-90

AFLASENSOR KIT 041


АРТ. 1002.02.001



Внесён в ГОСТ 33601-2015

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АФЛАТОКСИНА М1 В МОЛОКЕ

Вещества	Предел обнаружения, ppt (нг/кг)
Афлатоксин М1	20-150



Тест можно внести в область аккредитации лаборатории

Для проведения анализа не требуется дополнительных операций таких как очистка или экстракция




Соответствует требованиям ТР ТС 033

Рабочие характеристики и качество подтверждены ILVO (Валидация)

Срок годности 18 мес.

Время анализа 10 минут



TETRASENSOR


АРТ. 1003.001



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ ТЕТРАЦИКЛИНОВОЙ ГРУППЫ В МЁДЕ

Возможность быстрого обнаружения всех молекул тетрациклина в мёде

Для проведения анализа не требуется дополнительных операций таких как очистка или экстракция



Соответствует требованиям ТР ТС 021



Соответствует ТР ТС 021

Рабочие характеристики и качество подтверждены ILVO (Валидация)

Срок годности 18 мес.

Вещества	Предел обнаружения, ppb (мкг/кг)
Тетрациклин	5-10
Окситетрациклин	5
Доксицилин	2-3
Хлортетрациклин	2-3

COWSENSOR

АПТ. 1002.01.001

Unisensor,
Бельгия



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ КОРОВЬЕГО МОЛОКА В КОЗЬЕМ ИЛИ ОВЕЧЬЕМ
Контроль наличия коровьего молока в козьем или овечьем

Популярность продуктов из козьего и овечьего молока возрастает, однако молоко козы и овцы всё ещё являются редкими, поэтому зачастую происходит фальсификация такого молока коровьим.
Тест COWSENSOR создан специально для определения фальсификации козьего/овечьего молока коровьим

Не нужен инкубатор. Анализ проводится при комнатной температуре

Одностадийный тест, можно проводить в любом месте

Всё необходимое для анализа есть в тест-наборе

Время анализа 10 минут

Производится в Бельгии

Не требуется проведение экстракции/пробоподготовки

**КОНТРОЛЬ
ОТСУТСТВИЯ
КОРОВЬЕГО
МОЛОКА
В КОЗЬЕМ**

10 МИН.

ВРЕМЯ АНАЛИЗА

	Предел обнаружения, ррб (мкг/кг)
Количество коровьего молока	0,2-0,5

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА

Поместите микроунку в пластиковый планшет для проведения анализа

Добавьте молоко к реагенту, перемешайте

Поставьте тест-полоску в смесь молока с реагентом

Инкубируйте 10 минут при комнатной температуре. Считайте результат визуально или с помощью ридера

DELVOTEST SP-NT И DELVOTEST T

ДЕЛЬВОТЕСТ - КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ИНГИБИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В МОЛОКЕ

Описание ГОСТ 31449-2013 и ГОСТ Р 52054-2023 включают в себя обязательное требование контроля ингибирующих веществ.
Тест-система Delvotest (пр-во Нидерланды) предназначена для обнаружения ингибирующих веществ в молоке в течение 3 часов. Тест-система представляет собой компактные ампулы, содержащие высокочувствительные споры микроорганизма рода Bacillus, который способен развиваться только при отсутствии ингибирующих веществ. Индикаторное вещество в ампулах реагирует на изменение кислотности среды. При отсутствии ингибирующих веществ споры развиваются и окрашивание индикаторного вещества меняется. Если в молоке присутствуют ингибирующие вещества, то цвет индикаторного вещества не изменяется.
Обращаем ваше внимание – тест на наличие ингибирующие вещества не заменяет анализ на антибиотики.

Тест-системы Delvotest внесены


- в ГОСТ 23454-2016 «Молоко. Методы определения ингибирующих веществ»
- в ГОСТ 31502-2012 «Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы определения наличия антибиотиков».



Unisensor,
Бельгия



Управление рисками наличия антибиотиков в мясе



- пенициллины
- цефалоспорины
- тетрациклины
- сульфаниламиды (сульфонамиды)



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

**Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)**

Подготовка образца

гомогенизация центрифугирование

3 мин.

Подготовьте образец с использованием
буфера, входящего в комплект



Перемешайте
полученный
экстракт с
реагентом в
микролунке



Инкубируйте
3 минуты без
тест-полоски и
4 минуты с тест-
полоской

Считайте результат
визуально или с
использованием
ридера

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
β-ЛАКТАМЫ			
ПЕНИЦИЛЛИНЫ		ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	
Ампициллин	6-10	Цефтиофур	60-100
Пенициллин G (бензилпенициллин, пенетамат)	2,5-4	Десфурилцефтиофур	250-350
		Цефкином	45-50
		Цефазолин	30-35
Амоксициллин	5-10	Цефалониум	3-5
Оксациллин	25-40		
Клоксациллин	30-40		
Диклоксациллин	15-25		
Нафциллин	≥1500		

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ТЕТРАЦИКЛИНЫ	
Тетрациклин	10
Окситетрациклин	≤10
Хлортетрациклин	≤10
Доксициклин	≤10
СУЛЬФАНИЛАМИДЫ	
Сульфадиазин	50-70
Сульфадиметоксин	80-100
Сульфаметазин	4-8

ТЕСТЫ-СИСТЕМЫ GARANT

Краткие характеристики тест-наборов GARANT

Тесты собственной торговой марки для исследования широкого спектра антибиотиков в молоке в соответствии с ТР ТС 021, ТР ТС 033 и Решением ЕЭК №70 (Приложение 5_1 ТР ТС 021).




Преимущества тестов

- ✓ Высокая чувствительность
- ✓ Короткое время анализа: 8-13 мин.
- ✓ Широкий спектр исследуемых антибиотиков
- ✓ Различные методы анализа: инкубаторный и безинкубаторный
- ✓ Просты в использовании
- ✓ Долгий срок годности: 18 мес.
- ✓ Валидированы ФГАНУ «ВНИМИ»
- ✓ Тесты производятся в строгом соответствии с ISO 9001:2015

GARANT BTSC PLUS БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ АРТ. 990215

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ В-лактазная группа
- ✓ Тетрациклиновая группа
- ✓ Стрептомицин
- ✓ **Цефалексин**
- ✓ Хлорамфеникол



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)


Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
β-ЛАКТАМЫ			
ПЕНИЦИЛЛИНЫ		ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	
Амоксициллин	4	Сульбактам	150
Ампициллин	2-3	Цефазолин	18-20
Бензатин бензилпенициллин	2	Цефалониум	3
Бензилпенициллин	2	Цефапирин	4
Гетациллин	5-6	Цефалотин	3-4
Диклоксациллин	5	Цефацетрил	8-10
Клоксациллин	2-3	Цефепим	3-4
Клоксациллина бензатин	5-8	Цефкином	10
Нафциллин	10-12	Цефоперазон	2-3
Оксациллин	4	Цефотаксим	80-100
Пенициллин G	1-1,5	Цефтиофур	60
Пиперациллин	2-3	Цефтриаксон	40-60
Прокаин-пенициллин	2	Цефуроским	150
Тикарциллин	6-8	ЦЕФАЛЕКСИН	
		Цефалексин	5-10

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ ГРУППА	
Доксициклин	2-4
Окситетрациклин	2-4
Тетрациклин	3-4
Хлортетрациклин	2-4
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Стрептомицин	40-60
Дигидрострептомицин	40-60
АМФЕНИКОЛЫ	
Хлорамфеникол (левомецетин)	0,3
Хлорамфеникола натрия сукцинат	0,3-0,4

GARANT BTSC CEFTIOFUR БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ В-лактазная группа
- ✓ Тетрациклиновая группа
- ✓ Стрептомицин
- ✓ Хлорамфеникол
- ✓ Цефтиофур



Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)



Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
β-ЛАКТАМЫ			
ПЕНИЦИЛЛИНЫ		ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	
Амоксициллин	4	Цефалексин	500
Ампициллин	2-3	Сульбактам	150
Бензатин	2	Цефазолин	18-20
Бензилпенициллин	2	Цефалониум	3
Гетациллин	5-6	Цефапирин	4
Диклоксациллин	5	Цефалотин	3-4
Клоксациллин	3	Цефацетрил	8-10
Клоксациллина бензатин	5-8	Цефепим	3-4
Нафциллин	10-15	Цефкином	6
Оксациллин	4	Цефоперазон	2-3
Пенициллин G	1-1,5	Цефотаксим	80-100
Пиперациллин	2-3	Цефуроским	150
Прокаин-пенициллин	2	Цефтриаксон	40-60
Тикарциллин	6-8	Цефтиофур	60
		ЦЕФИОФУР	
		Цефтиофур	1-2


Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ ГРУППА	
Доксициклин	2-4
Окситетрациклин	2-4
Тетрациклин	3-4
Хлортетрациклин	2-4
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Стрептомицин	40-60
Дигидрострептомицин	40-60
АМФЕНИКОЛЫ	
Хлорамфеникол (левомицетин)	0,3
Хлорамфеникола натрия сукцинат	0,3-0,4

Валидация ФГАНУ «ВНИМИ» - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!

GARANT LQMES БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ (Фтор)хинолоны
- ✓ Макролиды
- ✓ Линкозамиды
- ✓ Эритромицин
- ✓ Сульфаниламиды



Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)



Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
(ФТОР) ХИНОЛОНЫ		СУЛЬФАНИЛАМИДЫ (СУЛЬФОАМИДЫ)	
Данофлорсацин	10	Сульфадиазин	5-8
Дифлорсацин	8	Сульфадиметоксин	2-4
Левифлорсацин	15	Сульфадимидин	5-8
Ломефлорсацин	8	Сульфадоксин	3
Марбофлорсацин	6	Сульфамеразин	4-6
Моксифлорсацин	50	Сульфаметизол	4-6
Налидиксовая кислота	15	Сульфаметоксазол	6-10
Норфлорсацин	4	Сульфаметоксидиазин	3-4
Оксалиновая кислота	15	Сульфаметоксипиридазин	8-10
Орбифлорсацин	8	Сульфамоксол	20-30
Офлорсацин	8	Сульфамонотоксин	3-4
Пазуфлорсацин	12	Сульфазипразол	40-60
Пефлорсацин	5	Сульфазипридин	60-90
Сарафлорсацин	8	Сульфатиазол	60-80
Флеороксацин	8	Сульфазеназол	80-100
Флумеквин (флюмеквин)	10	Сульфаксидоксалин	5-8
Ципрофлорсацин	3	Сульфаклорпипридин	4-6
Эноксацин	6	Сульфаклорпипридазин	5-7
Энрофлорсацин	3	Сульфизоксазол	40-60
		Сульфисомидин	2-4

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
МАКРОЛИДЫ	
Тилозин	2-4
Тилмикозин	2-4
ЭРИТРОМИЦИНЫ	
Азитромицин	80-100
Гамитромицин	50
Кларитромицин	5-8
Рокситромицин	5
Эритромицин	3
ЛИНКОЗАМИДЫ	
Клиндамицин	50
Линкомицин	2
Пирлимицин	3-4

Валидация ФГАНУ «ВНИМИ» - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!

GARANT BACSF БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ **Бацитрацин**
- ✓ **Ансамицины**
- ✓ **Линкозамиды**
- ✓ **Спирамицин**
- ✓ **Амфениколы**



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" -
неоспоримое и
научно-обоснованное преимущество
наших тест-систем!



Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
АНСАМИЦИНЫ	
Рифамицин	8-12
Рифампицин	2-4
Рифапентин	10-20
Рифаксимин	8-12
Рифабутин	> 300
ЛИНКОЗАМИДЫ	
Клиндамицин	4-6
Линкомицин	10-15
Пирлимидин	15-25

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ПОЛИПЕПТИДНЫЕ ВЕЩЕСТВА	
Бацитрацин	40-60
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Спирамицин	4-6
АМФЕНИКОЛЫ	
Флорфеникол	0,2
Тиамфеникол	1-2



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)

GARANT AMINOSpec БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

**ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АМИНОГЛИКОЗИДОВ В МОЛОКЕ**

- ✓ **Аминогликозиды**



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" -
неоспоримое и
научно-обоснованное преимущество
наших тест-систем!

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Гентамицин	2-3
Канамицин	2-3
Неомицин	2-3
Паромомицин	3-4
Спектиномицин	1-2



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)



GARANT NOVOBIOCIN БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВОБИОЦИНА В МОЛОКЕ

- ✓ **Аминокумарины**



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
АМИНОКУМАРИНЫ	
Новобиоцин	50-80




GARANT MACROLIDES TULATHROMYCIN БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКРОЛИДОВ И ТУЛАТРОМИЦИНА В МОЛОКЕ

- ✓ Макролиды
- ✓ Тулатромицин

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
МАКРОЛИДЫ	
Талвалозина тартрат	8-10
Тилмикозин	2-4
Тилозин	2-4
ТУЛАТРОМИЦИН	
Азитромицин	2-3
Тулатромицин	2-3



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)



GARANT 4 ULTRA MILK БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ β-лактамовая группа
- ✓ Тетрациклиновая группа
- ✓ Стрептомицин
- ✓ Хлорамфеникол



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)

Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!



Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
β-ЛАКТАМЫ			
ПЕНИЦИЛЛИНЫ		ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	
Амоксициллин	4	Сульбактам	150
Ампициллин	2-3	Цефазолин	18-20
Бензатин бензилпенициллин	2	Цефалексин	500
Бензилпенициллин	2	Цефалониум	3
Гетациллин	5-6	Цефалотин	3-4
Диклоксациллин	5	Цефапирин	4
Клоксациллин	3	Цефацетрил	8-10
Клоксациллина бензатин	5-8	Цефепим	3-4
Нафциллин	10-12	Цефкином	5-6
Оксациллин	4	Цефоперазон	2-3
Пенициллин G	1-1,5	Цефотаксим	80-100
Пиперациллин	2	Цефтиофур	40-50
Прокаин-пенициллин	2	Цефтриаксон	50
Тикарциллин	12-13	Цефуроксим	150

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ ГРУППА	
Доксициклин	2-4
Окситетрациклин	2-4
Тетрациклин	2-4
Хлортетрациклин	2-4
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Стрептомицин	40-60
Дигидрострептомицин	40-60
АМФЕНИКОЛЫ	
Хлорамфеникол (левомицетин)	0,3

GARANT METRONIDAZOLE БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОНИДАЗОЛА В МОЛОКЕ

- ✓ Метронидазол

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
МЕТРОНИДАЗОЛ	
Метронидазол	3-5



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)



GARANT ULTRA БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В-ЛАКТАМОВ И ТЕТРАЦИКЛИНОВ В МОЛОКЕ

- ✓ В-лактамовая группа
- ✓ Тетрациклиновая группа



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)



Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)	Антибиотик	ppb (мкг/кг)
β-ЛАКТАМЫ			
ПЕНИЦИЛЛИНЫ		ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	
Амоксициллин	4	Цефазолин	18-20
Ампициллин	2-3	Цефалексин	500
Бензатин бензилпенициллин	2	Цефалониум	3
Бензилпенициллин	2	Цефапирин	4
Гетациллин	5-6	Цефацетрил	8-10
Диклоксациллин	5	Цефкином	5-6
Клоксациллин	3	Цефоперазон	2-3
Клоксациллина бензатин	5-8	Цефтиофур	40-50
Нафциллин	10-12	Цефуроским	150
Оксациллин	4		
Пенициллин G	1-1,5		
Пиперациллин	2		
Прокаин-пенициллин	2		
Тикарциллин	12-15		

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ ГРУППА	
Доксициклин	2-4
Окситетрациклин	2-4
Тетрациклин	2-4
Хлортетрациклин	2-4

GARANT QMLE БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ (Фтор)хинолоны
- ✓ Макролиды
- ✓ Линкозамиды
- ✓ Эритромицин



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)



Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
(ФТОР)ХИНОЛОНЫ	
Данофлоксацин	10
Дифлоксацин	8
Левифлоксацин	15
Ломефлоксацин	8
Марбофлоксацин	50
Моксифлоксацин	100
Налидиксовая кислота	15
Норфлоксацин	4
Оксалиновая кислота	15
Орбифлоксацин	8
Офлоксацин	8
Пазуфлоксацин	12
Пефлоксацин	5
Сарафлоксацин	8
Флероксацин	8
Флумеквин (флюмеквин)	10
Ципрофлоксацин	3
Эноксацин	6
Энрофлоксацин	3

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
МАКРОЛИДЫ	
Азитромицин	50
Гамитромицин	50
Кларитромицин	5
Рокситромицин	5
Эритромицин	3
МАКРОЛИДЫ	
Тилозин	2-4
Тилмикозин	2-4
ЛИНКОЗАМИДЫ	
Клиндамицин	50
Линкомицин	2
Пирлимицин	3-4

GARANT SULFA БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ В МОЛОКЕ


✓ Сульфаниламиды (сульфонамиды)

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
СУЛЬФАНИЛАМИДЫ (СУЛЬФОНАМИДЫ)	
Сульфадимидин	0,5-1
Сульфадиметоксин	1-3
Сульфаклорпиридазин	2-4
Сульфамиразин	1-3
Сульфаметизол	5-8
Сульфаметоксидиазин	0,5-1
Сульфаметоксипиридазин	8-10
Сульфамоксол	4-6
Сульфисомидин	1-2
Сульфамонетоксин	1-2
Сульфадиазин	2-4
Сульфаквиноксалин	2-3
Сульфадиметоксин	20-40
Сульфаметоксазол	40-60
Сульфапиридин	30-40
Сульфатазол	80-100
Сульфизоксазол	70-90
Сульфаклозин	1-2



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!



Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)



GARANT AMINO ULTRA БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМИНОГЛИКОЗИДОВ В МОЛОКЕ


✓ Аминогликозиды

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Гентамицин	2-3
Неомицин	2-3
Паромомицин	3-4
Канамицин	1-3
Стрептомицин	20-40
Дигидрострептомицин	20-40



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!



Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)



GARANT AMINO БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМИНОГЛИКОЗИДОВ В МОЛОКЕ


✓ Аминогликозиды

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Гентамицин	5-10
Неомицин	4-6
Паромомицин	5-7
Канамицин	5-10
Стрептомицин	20-40
Дигидрострептомицин	20-40



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!



Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)



GARANT DIO БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИОКСИДИНА, ОЛАКВИНДОКСА И МЕКВИНДОКСА В МОЛОКЕ

- ✓ Диоксидин
- ✓ Олаквиндокс
- ✓ Меквиндокс

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОКСАЛИНА	
Олаквиндокс	2,5-3
Диоксидин	5-8
Меквиндокс	2,5-3



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" - неоспоримое и научно-обоснованное преимущество наших тест-систем!



GARANT AVERMECTINS БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБАМЕКТИНА, ИВЕРМЕКТИНА, ЭПРИНОМЕКТИНА В МОЛОКЕ

- ✓ Абамектин
- ✓ Ивермектин
- ✓ Эприномектин

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
АВЕРМЕКТИНЫ	
Абамектин	5-6
Ивермектин	10
Эприномектин	4-6



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)



GARANT FTMCS БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ Тиамфеникол
- ✓ Триметоприм
- ✓ Мелоксикам
- ✓ Колистин
- ✓ Сульфаниламиды (сульфонамиды)



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует требованиям ТР ТС 021 (Решение ЕЭК №70)

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
АМФЕНИКОЛЫ	
Тиамфеникол	1-2
Флорфеникол	0,8-1
ДИАМИНОПИРИМИДИНЫ	
Триметоприм	0,5-1
МЕЛОКСИКАМ	
Мелоксикам	1,5-2
ПОЛИМИКСИНЫ	
Колистин	10

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
СУЛЬФАНИЛАМИДЫ	
Сульфаклорпиридазин	5-7
Сульфадиазин	5-8
Сульфадоксин	3
Сульфамеразин	4-6
Сульфаметизол	4-6
Сульфаметоксазол	6-10
Сульфаметоксипиридазин	8-10
Сульфациридин	60-90
Сульфацинохалин	5-8




Антибиотик	ppb (мкг/кг)
СУЛЬФАНИЛАМИДЫ	
Сульфатиазол	60-80
Сульфамонетоксин	3-4
Сульфамоксол	20-30
Сульфадимидин (сульфаметазин)	5-8
Сульфисомидин	2-4
Сульфаклорпиразин	4-6
Сульфаметоксидиазин	3-4
Сульфисоксазол	40-60
Сульфадиметоксин	2-4

GARANT NATAMYCIN ИНКУБАТОРНЫЙ
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТАМИЦИН В МОЛОКЕ

✓ **Натамицин**

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
НАТАМИЦИН	
Натамицин	5-6



Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)




GARANT MONENSIN ИНКУБАТОРНЫЙ
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОНЕНЗИНА В МОЛОКЕ

✓ **Монензин**

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
Монензин	1,5-2



Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)




GARANT ALBENDAZOLE БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ / ИНКУБАТОРНЫЙ
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬБЕНДАЗОЛА В МОЛОКЕ

✓ **Бензимидазолы**

Предел обнаружения теста

Вещества	ppb (мкг/кг)
БЕНЗИМИДАЗОЛЫ	
Альбендазол сульфоксид	2
Альбендазол сульфон	3
Тиабендазол	50




Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)



GARANT DPF БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ **Дексаметазон**
- ✓ **Преднизолон**
- ✓ **Флуниксин**

Проверка на
гормональные
препараты



Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)

Предел обнаружения теста

Вещества	ppb (мкг/кг)
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА	
Бетаметазон	1,2-1,5
Дексаметазон	40
Преднизолон	1,2-1,5

Вещества	ppb (мкг/кг)
ФЛУНИКСИН	
Флуниксин	6
Флуниксин меглумин	40
5-гидроксифлуниксин	40



Валидация ФГАНУ «ВНИМИ» -
неоспоримое и научно-
обоснованное преимущество
наших тест-систем!



GARANT FTSP БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ Тиамфеникол
- ✓ Триметоприм
- ✓ Спирамицин
- ✓ Полимиксины

Предел обнаружения теста

Антибиотик	ppb (мкг/кг)
АМФЕНИКОЛЫ	
Тиамфеникол	1
Флорфеникол	0,5-0,8
ПОЛИМИКСИНЫ	
Колистин (Полимиксин Е)	9-10
Полимиксин В	13-15
ДИАМИНОПИРИМИДИНЫ	
Триметоприм	0,5
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	
Спирамицин	6



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" -
неоспоримое и
научно-обоснованное преимущество
наших тест-систем!



GARANT KFMD ИНКУБАТОРНЫЙ / БЕЗИНКУБАТОРНЫЙ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ✓ Кетопрофен
- ✓ Флуниксин
- ✓ Мелоксикам
- ✓ Гормональные вещества

Предел обнаружения теста

Ветеринарное лекарственное средство	ppb (мкг/кг)
КЕТОПРОФЕН	
Кетопрофен	8-10
МЕЛОКСИКАМ	
Мелоксикам	1-1,5
ФЛУНИКСИН	
Флуниксин	40
5-гидроксифлуниксин	40
Флуниксин меглумин	
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА	
Дексаметазон	0,3
Преднизолон	6-8



ВРЕМЯ АНАЛИЗА

Соответствует
требованиям ТР ТС 021
(Решение ЕЭК №70)



Валидация ФГАНУ "ВНИМИ" -
неоспоримое и
научно-обоснованное преимущество
наших тест-систем!



КОМПЛЕКТАЦИЯ КАЖДОГО ТЕСТ-НАБОРА GARANT:

Туба	
Пластиковый контейнер, содержащий 8 микролунок с реагентами и 8 тест-полосок	12 шт.
Планшет	
На 96 микролунок	1 шт.
Наконечник	
для пипет-дозатора на 200 мкл	96 шт.
Положительный контроль	
Стрип из 8 микролунок, содержащих положительные пробы	1 шт.
Отрицательный контроль	
Стрип из 8 микролунок, содержащих отрицательные пробы	1 шт.
Инструкция по применению	
1 шт.	
Сертификат соответствия надлежащего производства	
1 шт.	



ИНКУБАТОР

Для проведения анализа на наличие антибиотиков в молоке необходимо использовать дополнительное оборудование - инкубаторы-термостаты. Это отдельные нагревательные блоки, предназначенные для инкубации тестов для определения наличия антибиотиков в молоке экспресс-методом. Прибор приобретается один раз с некоторыми тестами и служит долгие годы.


ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО «TIAS»

АРТ. 1001.01.006

- Описание
- Термостатическое устройство для инкубации экспресс-тестов для определения антибиотиков в молоке
 - Для одновременной инкубации до 8 тест-полосок

Производство Болгария

- Компактный
- Имеет программу и методику аттестации ФГУП «ВНИИМС» (НИИ метрологии и стандартизации)
- Поддерживает температуру от 30°C до 80°C
- Легко перенастроить (прилагается видеоинструкция)
- Возможно использовать в трёх режимах без перенастройки



Режим по умолчанию №1 «GARANT»



Режим по умолчанию №2 «TwinSensor»



Режим по умолчанию №3 «4Sensor, ANKAR Milk, Sensitive»

СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Считывающее устройство для интерпретации результатов исследования на наличие антибиотиков в молоке.

ANKAR-100

АРТ. 1001.02.002

- Описание
- Совместим со всеми тест-полосками на антибиотики Unisensor и GARANT
 - Время одного считывания – 6 секунд
 - Возможность экспорта результатов на ПК

Встроенный термопринтер для распечатки результатов

Сенсорный цветной экран

Калибровка проводится один раз на 1000 измерений

Сменный вкладыш для использования с тест-полосками Unisensor, GARANT, ANKAR Milk

В комплекте USB-накопитель «флешка» на 4 Гб

Внутренняя память на 5 тысяч исследований



Индикаторное устройство. Не является средством измерений, не подлежит аттестации и поверке.

TEST STRIP READER GIC-Q1

- Описание
- Совместим со всеми тест-полосками GARANT
 - Время одного считывания – 5 секунд
 - Возможность экспорта результатов на ПК

Встроенный принтер для распечатки результатов

Сенсорный цветной экран

Компактные габариты

Возможность подключения к ПК



Индикаторное устройство. Не является средством измерений, не подлежит аттестации и поверке.

АНАЛИЗАТОРЫ

АНАЛИЗАТОР МОЛОКА ЕКОМІLK 6 ПАРАМЕТРОВ

АРТ. 0704.05.006



Внесён в Госреестр средств измерений
№72843-18 от 22.10.2018

- Измерительный цикл: 2 мин
- Не требует пробоподготовки
- Два независимых канала
- Возможность калибровки для исследования разных видов молока и сырья
- Возможность комплектации дополнительными опциями **



- Возможность ручной промывки системы
- Возможность работы от 12V (розетка автомобильная)
- Простая навигация меню и управления
- Легкий и мобильный
- Программное обеспечение
- Стабилизирующий блок питания
- Запоминающее устройство
- Внешний термопринтер

Показатель	Обозначения	Диапазон измерения	Погрешность
Массовая доля жира, %	F	0,2–9,0	±0,1
СОМО, %	SNF	6,0–12,0	±0,2
Плотность, кг/м ³	D (CL)	1020–1040	±0,1
Массовая доля белка, %	P	2,0–6,0	±0,15
Добавленная вода, %	AW	0–60,0	±3
Точка замерзания, °C	FP	(-0,4)...(-0,65)	±0,015
**Массовая доля жира для сливок, %	F	10,0–25,0	±0,1
**Удельная электропроводность, мСм/см	Z	1,0–10,0	±0,2
**Массовая доля лактозы, %	L	0,5–7,0	±0,2
Габариты 150x335x300 мм			Вес ~4 кг

АНАЛИЗАТОР МОЛОКА ЕКОМІLK 9 ПАРАМЕТРОВ

АРТ. 0704.05.006



- Возможность калибровки для исследования разных видов молока и сырья
- Простая навигация меню и управления

Возможность комплектации дополнительными опциями:

- Программное обеспечение
- Стабилизирующий блок питания
- Запоминающее устройство
- Внешний термопринтер
- Дополнительные параметры**



- Компактный и эргономичный
- Измерительный цикл: 2 мин
- Оптimalен для повседневного анализа молока
- Прибор сам подогревает молоко
- Два независимых канала

Внесён в Госреестр средств измерений
№72843-18 от 22.10.2018


Показатель	Обозначения	Диапазон измерения	Погрешность
Массовая доля жира, %	F	0,2–9,0	±0,1
СОМО, %	SNF	6,0–12,0	±0,2
Плотность, кг/м ³	D (CL)	1020–1040	±0,1
Массовая доля белка, %	P	2,0–6,0	±0,15
Добавленная вода, %	AW	0–60,0	±3
Точка замерзания, °C	FP	(-0,4)...(-0,65)	±0,015
Активная кислотность, ед. pH	pH	4,0–10,0	±0,06
Титрируемая кислотность, °T	TA	10,0–30,0	±1,6
Температура, °C	T	0–50,0	±0,5
**Массовая доля жира для сливок, %	F	10,0–25,0	±0,1
**Удельная электропроводность, мСм/см	Z	1,0–10,0	±0,2
**Массовая доля лактозы, %	L	0,5–7,0	±0,2
Габариты 150x335x300 мм			Вес ~4 кг

АНАЛИЗАТОР МОЛОКА ECOMILK TOTAL (BOND)

АРТ. 0704.05.008 - БЕЗ ПРИНТЕРА
АРТ. 0704.05.007 - С ПРИНТЕРОМ



Анализ 11 физико-химических показателей за 2 минуты



- Идеален для:**
- Молокоперерабатывающих предприятий
 - Молочных ферм
 - Агрокомплексов
 - Приёмных пунктов сбора молока
 - Научных организаций
 - Учебных заведений
 - Ветеринарных лабораторий

Внесён в Госреестр средств измерений
№72843-18 от 22.10.2018

Показатель	Обозначения	Диапазон определения	Погрешность
Массовая доля жира, %	F	0,1–9,0	±0,1
СОМО, %	SNF	6,0–12,0	±0,2
Плотность, кг/м³	D	1020–1040	±0,5
Массовая доля белка, %	P	2,0–6,0	±0,15
Добавленная вода, %	AW	0–60	±3
Точка замерзания, °С	FP	(-0,4)...(-0,65)	±0,01
Удельная электропроводность, мСм/см	Z	2–20	±0,2
Активная кислотность, ед. рН	pH	0–14	±0,06
Титруемая кислотность, °Т	TA	10–30	±1,6
Температура, °С	T	0–50,0	±0,5
Массовая доля жира для сливок, % (доп. опция)	F	10–25	±0,1
Габариты 320x330x290 мм			Вес ~ 4 кг

АНАЛИЗАТОР МОЛОКА ECOMILK HORIZON


АРТ. 0704.05.015
Мини экспресс-лаборатория.



Внесён в Госреестр средств измерений
№72843-18 от 22.10.2018

Одновременное определение физико-химических показателей и количества соматических клеток.

Гибридный анализатор качества и безопасности сырого молока



Показатель	Обозначения	Диапазон определения	Погрешность
Количество соматических клеток, тыс/мл	SC	90–1500	±5
Массовая доля жира, %	F	0,1–9,0	±0,1
СОМО, %	SNF	6,0–12,0	±0,2
Массовая доля белка, %	P	2,0–6,0	±0,15
Добавленная вода, %	AW	0–60	±3
Плотность, кг/м³	CL	1020–1040	±0,5
Удельная электропроводность, мСм/см	Z	2–20	±1
Массовая доля лактозы, %	L	0,5–7,0	±0,2
Температура, °С	T	0–50	±0,5
Точка замерзания, °С	FP	(-1,000)...(0,000)	±0,015
Габариты 270x320x320 мм			Вес ~ 6,5 кг

ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК EKOMILK SCAN

Арт. 0704.04.002

ГОСТ 23453-2014 «Молоко. Методы определения количества соматических клеток»

Внесён в Госреестр средств
измерений №65516-16 от 27.10.2016



Диапазон измерения
90-1500 тыс. клеток/см³

Конструктивные особенности прибора позволяют
эксплуатировать его при любом освещении

Метод основан на определении времени вытекания
молока с раствором препарата мастопрема в зависимости
от вязкости смеси молока с реагентом.

КОЛИЧЕСТВО СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ

В соответствии с ГОСТ Р 52054-2023



В соответствии с градацией пробы Шальма

АНАЛИЗАТОР СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК TIAS SOMCELL


Арт. 0704.04.004

Внесён в Госреестр средств
измерений №73649-18 от 27.12.2018

Программное обеспечение по умолчанию настроено
на определение соматических клеток в соответствии
с ГОСТ 23453-2014, п.7


Возможность определения возбудителя мастита
по интерпретации гистограммы

Функция дистанционной поддержки и обслуживания



Субклинический мастит

Клинический мастит,
возбудитель *Staphylococcus aureus*




Клинический мастит, возбудитель
Streptococcus

Клинический мастит,
возбудитель дрожжи

Флуоресцентный метод исследования

Диапазон измерения
0-10 000 000 кл./см³

4-камерная кассета с возможностью более точного
анализа одной пробы в 4-кратной повторности
(эталонное исследование) или измерения четырёх
разных проб за один анализ



АНАЛИЗАТОРЫ МОЛОКА «TIAS AGRO/TIAS AGRO PLUS»

APT. 0704.05.022 - TIAS AGRO
APT. 0704.05.023 - TIAS AGRO PLUS

Преимущества

- Приборы TIAS оснащены тремя различными независимыми каналами, что дает возможность откалибровать прибор для анализа трех типов молока или молочного продукта.
- Не требует дополнительной пробоподготовки. Возможна работа с пробой молока от 5 °C
- Встроенный pH-метр (кроме модели «TIAS AGRO»)
- Выполняют одно измерение за 60 секунд
- Автоматическая промывка анализаторов с предупреждающим звуковым сигналом

Возможные калибровки

- Молоко сырое (коровье, овечье, козье, буйволиное и др.)
- Молоко восстановленное
- Молоко пастеризованное
- Сливки, жирностью до 45%
- Обезжиренное молоко (с жирностью от 0,01%)
- Сыворотка
- Индивидуальная калибровка под ваши потребности



- Встроенный pH-метр (в модели Tias AGRO Plus)
 - Компактный размер и вес прибора позволяют разместить его даже в небольшой лаборатории
- «TIAS Agro» - измеряет 6 показателей.
«TIAS Agro Plus» - измеряет 9 показателей.

*Только для TIAS AGRO Plus

Показатель.	Диапазон измерения	Погрешность
Жир, %	0,01-25 (45)	±0,1 (0,3)
СОМО, %	3,0-15,0	±0,15
Плотность, г/см³	1,015–1,040	±0,3
Белок, %	2,0-7,0	±0,15
Лактоза, %	0,01-6	±0,2
Точка замерзания, °C	от -0,450 до -0,600	±0,001
*pH, ед.	0-14,0	±0,05
*Удельная электропроводность, мСм/см	1,5-14,0	±0,05
*Температура пробы, °C	1–40	±1,0
Габариты 175x175x150 мм		Вес~ 1,5 кг

Прибор внесен в Госреестр средств измерений №728843-18 от 22.10.2018.

TIAS FULLCHECK PLUS

APT. 0704.05.024



Прибор внесен в Госреестр средств измерений №72843-18 от 22.10.2018.

- Калибровки по умолчанию:
 - на первом канале ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
 - на втором канале СЫРОЕ МОЛОКО
 - на третьем канале СЛИВКИ 25% (опционально 45%)
- Встроенный термопринтер позволяет распечатывать результаты анализа моментально или из памяти устройства
- Меню на русском языке
- Оснащен операционной системой Windows, возможность управления прибором с помощью мыши и клавиатуры
- Оснащён встроенной ультразвуковой мешалкой

Показатель	Диапазон измерения	Погрешность
Жир, %	0,01-25(45*)	±0,1
СОМО, %	3,0-15,0	±0,15
Плотность, г/см³	1,015–1,040	±0,3
Белок, %	2,0-15,0	±0,2
Лактоза, %	0,01-20,0	±0,02
Добавленная вода, %	0–70	±3
Температура пробы, °C	1–40	±1
Точка замерзания, °C	от -0,450 до -0,600	±0,001
Соли, %	0,4-4,0	±0,05
pH, ед.	0-14,0	±0,05
Удельная электропроводность, мСм/см	2,0-14,0	±0,05
Габариты 230x350x350 мм		Вес ~4 кг

Предназначен для измерения 12 показателей.

Возможна индивидуальная калибровка по запросу потребителя.

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
АНАЛИЗАТОРОВ МОЛОКА



	Ekomilk Scan и другие вискозиметрические анализаторы	Другие флуоресцентные анализаторы соматических клеток	Флуоресцентный анализатор Tias SomCell SCC
Производитель, страна изготовления	Ekomilk - Болгария, другие - Китай	Дания, Китай	Milktronic Ltd. - Болгария
Принцип метода	Вискозиметрический	Флуоресцентно- микроскопический	Флуоресцентно-микроскопический
Характеристика метода	Косвенный	Прямой метод подсчёта	Прямой метод подсчёта
Обработка результата	Определение вязкости по времени вытекания жидкости с дальнейшей интерпретацией количества соматических клеток	Автоматическое флуоресцентное микроскопирование и прямой подсчёт количества соматических клеток	Автоматическое флуоресцентное микроскопирование и прямой подсчёт количества соматических клеток
Объект исследования	Вязкость смеси молока с мастопримом	Все соматические клетки	Все соматические клетки с дифференциацией по размеру Дрожжевые клетки
Итоговый результат	Количество соматических клеток в пробе	Количество соматических клеток в пробе	1) Количество соматических клеток в пробе 2) Микрофотографии проб молока для дальнейшей интерпретации результатов 3) Диаграмма данных количества и размера соматических клеток 4) Количество дрожжевых клеток 5) Сигнализация о выявлении клинического и субклинического мастита 6) Сохранение результатов для анализа проб в динамике
Исследуемый объем пробы за 1 анализ	10 мл	1 мкл (0,001 мл)	1,58-6,32 мкл
Возможность исследования нескольких образцов одновременно	Нет	Нет (1 кассета – один анализ)	Да (максимум 4 образца)
Количество измерений за 1 анализ	1 измерение	1 измерение	16-64 измерений
Диапазон измерения	До 1,5 млн соматических клеток в 1 мл молока	До 4 млн соматических клеток в 1 мл молока	До 15 млн соматических клеток в 1 мл молока
Расходные материалы	Мастоприм Средства калибровки	Кассета Аккумуляторная батарея	Набор для анализа (кассета + пробирка с красителем)
Полезная эффективность исследования	Зависит от кратности исследований	100%	400%
Обслуживание	Требуется	Не требуется	Не требуется
Электропитание оборудования	От электросети 220 V, 12 V	От батареи со специфическими разъёмами	От электросети (220 V)
Особенности хранения расходников	Готовый раствор Мастоприма хранится в холодильнике не более 24 ч	Кассеты хранятся в холодильнике	Весь набор хранится при комнатной температуре

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ МОЛОКА

- Каждый пакет разводится в 5 л дистиллированной воды
- Приготовленный раствор хранить в темном месте
- Срок годности приготовленного раствора два года
- Срок годности сухого порошка не ограничен

EKOWEEK

АРТ. 0704.01.013

- Описание
- Для приготовления кислотного раствора 5%
 - 1 пакет на 5 литров воды
 - Количество сухого вещества в пакете - 80 г.

EKODAY

АРТ. 0704.01.012

- Описание
- Для приготовления щелочного раствора 2%
 - 1 пакет на 5 литров воды
 - Количество сухого вещества - 2 пакета по 100 г



Процедура мойки ультразвукового анализатора

1	Промыть водой температурой (20 ± 5) °C
2	Промыть водой температурой (50 ± 5) °C
3	Промыть щелочным (ежедневно) или кислотным (еженедельно) моющим раствором температурой (50 ± 5) °C
4	Промыть водой температурой (50 ± 5)°C
5	Промыть водой температурой (20 ± 5)°C

ВНИМАНИЕ

В случае, если прибор будет находиться без работы более 15 минут – необходимо его промыть дистиллированной водой. Входной/выходной патрубок рекомендуется погружать в стаканчик с дистиллированной водой с целью предотвращения образования воздушной пробки внутри прибора. Ежесуточная и периодическая очистка анализатора позволяет обеспечить его правильное функционирование и длительный срок службы.

РЕАКТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В СЫРОМ МОЛОКЕ

EKOPRIM

АРТ. 0704.01.015

- Описание
- Упаковка 200 г
 - Гранулы
 - "Экоприм" - Европейский препарат на основе сульфанола, аналог "Мастоприма"
 - В гранулах - **разводится быстрее и проще**
 - Срок годности гранул - **3 года**
 - Срок годности разведенного препарата - **10 суток**



МАСТОПРИМ

АРТ. 0704.01.009

- Описание
- Упаковка 100 г
 - Порошок
 - «Мастоприм» внесён в **ГОСТ 23453-2014**
 - Запатентованный отечественный реагент на основе сульфанола для определения количества соматических клеток молока
 - Срок годности порошка **6 месяцев**
 - Срок годности разведенного препарата - **1 сутки.**



Инструкция по приготовлению рабочего раствора препарата Мастоприм/EKOPRIM

1. В мерную колбу, вместимостью 100 мл внести 3,5 г препарата
2. Добавить в колбу небольшое количество дистиллированной или кипяченой воды (приблизительно 30-50 мл) температурой 30°C – 35°C
3. Тщательно перемешать до полного растворения
4. При образовании пены дождаться её исчезновения до внесения остального количества воды
5. Довести раствор до метки (до количества раствора 100 мл) дистиллированной или кипяченой водой
6. Раствор должен быть прозрачным белого цвета без комочков. Допускается помутнение и образование незначительного осадка, который растворяется при нагреве до температуры 30 °C – 35 °C
7. Перед применением раствор перемешивают, не допуская вспенивания

ЛАСТОСНІР (КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ)

АПТ. 0704.04.008

Описание

Одноразовые тест-пластины разработаны для использования с анализатором соматических клеток, в которых реализован метод флуоресцентной микроскопии.

Подходит для:

- **Tias SomCell**
- Lactoscan SCC
- Ультрасоматик
- Lactoscan Expert WLS/MCC

Характеристика

- 4-х камерная кассета с возможностью более точного анализа одной пробы в 4-кратной повторности (эталонное исследование) или измерения четырех разных проб за один анализ
- Низкая стоимость исследования (по сравнению с другими флуоресцентными анализаторами)
- При исследовании анализатор делает от 4 до 64 снимков разных областей пробы в зависимости от поставленных задач исследования
- Тест-пластины хранятся при комнатной температуре
- Не требуется использование агрессивных химических реактивов

Комплектация

Наименование	Использование	Кол-во
Тест-пластина LACTOCHIP x 4	одноразовый	100 шт.
SOFIA GREEN лиофилизированный краситель	одноразовый	400 шт.
Наконечник автоматического пипетдозатора	одноразовый	800 шт.



РН-МЕТР И ЭЛЕКТРОДЫ

Прибор предназначен для для определения активной кислотности (в единицах pH) и титруемой кислотности (градусах Тернера), температуры (градусах Цельсия). Подходит для проведения измерений молока, молочных продуктов (в том числе плотных, таких как сыры и др.), любых напитков, а также для контроля измерения кислотности при изготовлении продукции.

РН-МЕТР РНТ004+ТА

АРТ. 9027801100



	Диапазон измерения	Дискретность	Погрешность
Активная кислотность, ед. pH	0-14,00	0,01	0,06
Потенциал, мВ	0-500	0,1	
Температура, °C	0-99,0	0,1	

Предназначение рН-метра:

- Измерение активной кислотности, ед. pH
- Измерение температуры, °C

Производство Европа

Комплектация:

- РНТ 004+ТА (pH-мВ-температурное устройство) — 1 шт.
- Стойка для pH-электрода и термодатчика — 1 шт.
- Температурный /АТС - датчик — 1 шт.
- Комбинированный pH - датчик — 1 шт.
- Переходник BNC — 1 шт.
- Контейнер с KCl 20 мл — 1 шт.
- Мензурка 50 мл — 1 шт.
- CD (PHiCOM) — 1 шт.
- RS232 Кабель (Null Modem, Link cable) — 1 шт.
- AC/DC адаптер питания 9V — 1 шт.
- Ёмкость для pH буферов
- Инструкция по эксплуатации
- Кейс для хранения.

рН электрод Sensorex для измерения плотных продуктов приобретается отдельно.

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЖИДКИХ ОБЪЕКТОВ

- Описание
- Предназначен для измерения кислотности в жидких объектах.
- Длина корпуса: 150 мм
 - Диаметр корпуса: 12-16 мм
 - Соединение: BNC
 - Диапазон pH 0-14
 - Время отклика 5 с
 - Температурный диапазон 0-80 °C
- Sensorex, USA

Производство



ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ПЛОТНЫХ ПРОДУКТОВ

- Описание
- Предназначен для измерения кислотности в плотных объектах.
- Материал наконечника: стекло
 - Длина корпуса: 150 мм
 - Диаметр корпуса: 4,5-12 мм
 - Соединение: BNC
 - Время отклика: 5-7 сек.
 - Диапазон pH 0-14
 - Температурный диапазон 0-100 °C
- Производство
- Sensorex, USA



ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ

Индикаторные полоски широко применяются в лабораторных и полевых условиях для экспресс-диагностики многих показателей. Полоски полностью готовы к использованию, не требуют применения дополнительных реактивов, оборудования и не требуются условия проведения исследования.

На каждую индикаторную полоску нанесен реактив, который вступает в химическое взаимодействие с исследуемым веществом, в результате чего меняется окрашивание тестовой области.

Анализ проводится от 15 секунд до 3 минут в зависимости от вида индикаторных полосок. По прилагаемой инструкции происходит интерпретация результатов в зависимости от полученного цвета тестовой области.



Наименование индикаторной полоски	Предназначение	Время анализа
Кислотность молока, 100 шт	Для быстрого определения кислотности pH молока. Цветовая шкала в оптимальных для молочной отрасли значениях от 5,3 до 6,9 позволяет проводить контроль сырого, термически обработанного молока, сливок, а также несквашенных молочных продуктов. Прилагаемая справочная таблица ориентировочного пересчета значений pH в титруемую кислотность позволяет приблизительно определить кислотность молока в градусах Тернера.	15 с
pH 0-12, 100 шт	Для быстрого и эффективного анализа значений pH растворов и жидкостей в диапазоне от 0 до 12 ед. pH. Цветовая шкала с шагом в 1 ед. pH позволяет точно определить значения кислотности и щелочности растворов и жидкостей.	15 с
pH 5-9, 100 шт	Для быстрого и эффективного анализа значений pH растворов и жидкостей в диапазоне нейтральных значений от 5 до 9 ед. pH. С использованием полосок возможно осуществлять контроль до 0,5 ед. pH.	15 с
Мочевина в молоке, 25 шт	Для полуколичественного определения мочевины в молоке. Нормальное содержание мочевины в молоке от 0,15 до 0,30 г/л (3,3-5,5 ммоль/л). Отклонения могут свидетельствовать о несбалансированности рациона, а превышение - о фальсификации белковой фазы молока. Индикаторные полоски позволяют провести анализ в диапазоне 0,0-1,0 г/л.	3 мин
Маститное молоко, 100 шт	Для определения аномального молока. Прилагаемая инструкция позволяет оценить ориентировочное количество соматических клеток на основании цветовой реакции. Индикаторные полоски идеально подходят для анализа показателя в полевых условиях для быстрой диагностики. Для точного анализа необходимо применять инструментальные методы анализа (ГОСТ 23453-2014 «Молоко. Методы определения количества соматических клеток»).	30 с
Остаточная щелочность, 100 шт	Для экспресс-контроля остаточных количеств кислотных моющих и дезинфицирующих средств в промывных водах и на поверхностях. Цветовая шкала позволяет провести исследование в диапазоне от 0 до 5 000 мг/л по серной кислоте.	15 с
Остаточная кислотность, 100 шт	Для экспресс-контроля остаточных количеств щелочных моющих и дезинфицирующих средств в промывных водах и на поверхностях. Цветовая шкала позволяет провести исследование в диапазоне от 0 до 500 мг/л по NaOH.	15 с
НУК-100 мг, 100 шт.	Для полуколичественного определения концентрации надуксусной кислоты водных растворов в диапазоне от 0 до 100 мг/л. Прилагаемая в инструкции таблица позволяет перевести полученные результаты в различные объемные единицы содержания НУК в растворе.	10 с
НУК-1000 мг, 100 шт.	Для полуколичественного определения концентрации надуксусной кислоты водных растворов в диапазоне от 0 до 1000 мг/л. Прилагаемая в инструкции таблица позволяет перевести полученные результаты в различные объемные единицы содержания НУК в растворе.	10 с
Хлор-10мг, 25 шт.	Для полуколичественного определения концентрации свободного хлора в водных растворах в диапазоне от 0 до 10 мг/л Cl ₂	35 с
ДХЦ, 100 шт.	Для визуального контроля приготовления, правильности хранения и определения концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Индикаторные полоски позволяют провести анализ в растворах, концентрация активного хлора которых составляет от 0,0075 до 0,2%. В инструкции приводится таблица разведений для приготовления растворов перекиси водорода иных концентраций, не определяемых индикаторной полоской.	10 с
ЧАС-100 мг, 100 шт.	Для полуколичественного определения концентрации четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) в промывных и сточных водах промышленных предприятий. Индикаторные полоски «ЧАС – 100 мг» позволяют контролировать конечную стадию отмывки оборудования и, как следствие, позволяют экономить значительные количества воды.	30 с
Нейтрализующие вещества, 100 шт.	Для качественного определения наличия соды, аммиака и солей аммония в молоке. Нейтрализующие вещества обладают ингибирующим эффектом, такое молоко становится непригодным к переработке.	15 с
Пероксид-25 мг, 100 шт.	Для полуколичественного определения перекиси водорода (H ₂ O ₂) в водных растворах в диапазоне от 0 до 25 мг/л	60 с
Пероксид-1000 мг, 100 шт.	Для полуколичественного определения перекиси водорода (H ₂ O ₂) в водных растворах в диапазоне от 0 до 1000 мг/л	30 с
Пероксид-1000 мг, 100 шт.	Для визуального контроля концентраций рабочих растворов медицинской перекиси водорода. Цветовая шкала позволяет определять содержание в водном растворе 0,25, 0,5, 1,5, 3,0, 4,0 и 6,0 масс% по перекиси водорода. В инструкции приводится таблица разведений для приготовления растворов перекиси водорода иных концентраций, не определяемых индикаторной полоской.	30 с

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОТОКСИНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТ-ПОЛОСОК

AGRASTRIP® PRO WATEX®

- Описание

Тест-система обеспечивает быстрое и простое количественное определение наличия микотоксинов в различных сельскохозяйственных культурах прямо на месте приёмки. Для проведения анализа требуется ридер AgraVision™Pro.
- Особенности и преимущества

- Водная экстракция микотоксина из образца
 - Возможность исследования до 4 образцов одновременно
 - Результат исследования за 15 минут
 - Возможность исследовать образец на 4 вида микотоксинов одновременно
 - Каждый комплект поставки включает всё необходимое для проведения 40 анализов
- Дополнительная информация

При покупке тест-систем за пользователем закрепляется специалист индивидуального технического сопровождения.

Возможность бесплатного выезда специалистов для демонстрации оборудования, либо его пуско-наладки.



Арт. №	Название	Количественный диапазон измерения, ppb (мкг/кг)
10006320	AgraStrip® Watex® Дезоксиниваленол	0-44
10006318	AgraStrip® Watex® Общий фумонизин	0-44
10006332	AgraStrip® Watex® Охратоксин	0-100
10006316	AgraStrip® Watex® Зеараленон	0-1650

RINGBIO TECHNOLOGY

- Описание

Экспресс тест-системы, обеспечивающие качественное определение микотоксинов в различных сельскохозяйственных культурах на месте приёмки. Возможна оценка результатов без применения, считывающего устройства. В каждой упаковке 96 тестов.



Арт. №	Название	Предел обнаружения, ppb (мкг/кг)
600002-96T	Дезоксиниваленол	500
600001-96T	Зеараленон	60
400001-96T	Афлатоксин В1	5-8
600005-96T	Охратоксин	80-100
600004-96T	T2 Токсин	80-100
600003-96T	Фумонизин	2

1. Доведите все испытуемые образцы и тест-систему до комнатной температуры; пронумеруйте ваши пробы

2. Возьмите необходимое количество тест-полосок и лунок в соответствии с количеством испытуемых проб и пронумеруйте их

3. Возьмите 200 мкл разбавленной пробы и внесите в лунки с помощью дозатора. Затем поместите лунки в планшет, чтобы избежать разлива пробы

4. Перемешайте образец с реагентом в течение 5 раз. Запустите таймер, когда смесь станет розовой. Инкубируйте в течение 5 минут

5. Погрузите конец полоски в смесь; снова инкубируйте в течение 5 минут при комнатной температуре

6. Достаньте тест - полоску; оцените результат в соответствии с инструкцией к набору

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОТОКСИНОВ В ЗЕРНЕ И КОРМАХ



ЭКСПРЕСС ИФА ТЕСТ-СИСТЕМЫ

Описание Экспресс тест-системы, основанные на методе ИФА (ELISA), предназначены для количественного определения микотоксинов в зерне, орехах, злаках и других продуктах, а также кормах для животных

Особенности и преимущества


- Экспресс тест-системы внесены в ФГИС «Аршин»
- При исследовании всех видов микотоксинов процедура экстракции образца едина, что облегчает пробоподготовку

Дополнительная информация:


1. При покупке тест-систем за пользователем закрепляется специалист индивидуального технического сопровождения.
2. Полная методическая поддержка
3. Установка лаборатории под ключ
4. Возможность бесплатного выезда специалистов для демонстрации оборудования, либо его пуска-наладки.




Арт. №	Название	Количество	Количественный диапазон измерения, ppb (мкг/кг)
10006639/6638	AgraQuant® Дезоксиниваленол Плюс	48/96 лунок	250-5000
10002116/2117	AgraQuant® Общий Фумонизин	48/96 лунок	250-5000
10002118/2119	AgraQuant® Охратоксин	48/96 лунок	2-40
10002122/2123	AgraQuant® Зеараленон Плюс	48/96 лунок	25-1000
AFLA	ТЕСТСИП® AFLA	96 лунок	1-20
T2-Toxin	ТЕСТСИП® T2-Токсин	96 лунок	25-500




1. Добавьте по 200 мкл конъюгата в каждую цветную лунку для разведения.



2. Добавьте по 100 мкл стандарта или образца к конъюгату.



3. Пипетируйте (размешайте) жидкость в лунках. Перенесите по 100 мкл жидкости в лунки с антителами. Инкубируйте 10 – 15 минут.




4. Вылейте содержимое лунок и промойте лунки дистиллированной водой или буферным раствором 5х.




5. Постукивая об абсорбирующую бумагу избавиться от всей жидкости в лунках.



6. Добавьте по 100 мкл субстрата в каждую лунку. Инкубируйте 5 минут.



7. Внесите по 100 мкл стоп-реагента в каждую лунку.



8. Проанализируйте результаты с помощью ELISA ридера при длине волны 450 нм.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГМО В СОЕ И РАПСЕ

ТЕСТ-НАБОРЫ AGRASTRIP® GMO TRAIT CHECK™

Описание Тест-наборы AgraStrip® GMO Trait Check™ представляют собой готовые к использованию тест-полоски для проведения тестирования вне лабораторий. Если образец генетически модифицирован, антитело будет связываться с экспрессированным белком во время инкубации, позволяя окрасить тестовый индикатор.

- Особенности и преимущества**
- Подходит для тестирования вне лабораторий
 - Быстрые результаты – время инкубации от 5 до 10 минут
 - Предел определения от 0,1% ГМО в зернах насыпью



Артикул	Название	Ген	С.Х. Культура *
10001311	AgraStrip® RUR-HS Bulk Grain	CP4 EPSPS	Кукуруза, Рапс, Люцерна
10001312	AgraStrip® RUR Bulk Grain	CP4 EPSPS	Соя, сахарная свекла
10001313	AgraStrip® RUR Seed and Leaf	CP4 EPSPS	Соя, Сахарная свекла, хлопок, рапс, люцерна
10001317	AgraStrip® Cry1Ab Bulk Grain	Bt-Cry1Ab	Кукуруза
10001318	AgraStrip® Cry1Ab Seed and Leaf	Bt-Cry1Ab	Кукуруза, хлопок

*возможность исследования других линий



Шаг 1. Измельчить образец



Шаг 2. Переместите образец в пакет и добавьте воды, встряхните



Шаг 3. Отберите буфер и перенесите в микропробирку



Шаг 4. Вставьте тест-полоску и инкубируйте



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ

ТАМПОНЫ ДЛЯ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

Описание Тампоны (свабы) используют, как правило, для взятия смывов и проверки санитарного состояния поверхностей оборудования, спецодежды, рук персонала и проч. Готовые стерильные тампоны (свабы) увлажнены нейтрализующим раствором, который эффективно устраняет следы дезинфицирующих средств и позволяет провести исследование без дополнительного орошения продезинфицированных поверхностей нейтрализующими растворами.



ГУБКИ ДЛЯ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

Описание Губки (спонжи) используют для исследования микробиологической чистоты поверхностей оборудования методом смывов. Губки (спонжи) представляют собой специальный пористый материал, закрепленный на пластиковой ручке, что упрощает отбор смывов. Могут поставляться индивидуально или в виде комплектов для отбора, состоящих из губки (спонжа), стерильного пакета и одноразовой перчатки.



ПАКЕТЫ ДЛЯ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

Описание Стерильные пакеты для отбора проб с проволоочным креплением и полем для маркировки используются для множества целей: отбор проб, транспортирование, инкубация, в том числе с питательными средами, гомогенизация в лопаточных гомогенизаторах небольших объемов проб. Пакеты герметичны при правильном креплении, могут стоять без специальных удерживающих устройств. Благодаря «усикам» исключено касание о края пакета, что позволяет минимизировать контаминацию. Поставляются различных объёмов.



ПАКЕТЫ ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ

Описание Пакеты для гомогенизации совместимы с большинством лопаточных гомогенизаторов. Пакеты стерильны, с трёх сторон сформированы прочные швы, благодаря чему возможна инкубация проб в питательных бульонах прямо в пакетах для гомогенизации (штативы-держатели и лотки-накопители для пакетов приобретаются отдельно). Пакеты после исследования дезинфицируются при стандартных режимах «убивки». В ассортименте есть пакеты для гомогенизации с фильтром, что позволяет облегчить отделение надосадочной жидкости, используемой в анализе, от образца (что важно при исследовании набухающих, волокнистых и других сложных для анализа образцов (например, хлебобулочных изделий, волокнистых образцов)).



ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА МИКРООРГАНИЗМОВ

В ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЕ, ОБРАЗЦАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВАЛИДИРОВАННАЯ МЕТОДИКА, МУК, МР

ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ KANGAROOSCI®


Описание Тест-пластины KangarooSci® предназначены для определения количества микроорганизмов и бактерий в образцах пищевых продуктов, продовольственном сырье, смывах, объектах внешней среды.

- Характеристики**
- Тест-пластины упакованы по 12 штук, что оптимально для проведения любых исследований.
 - Удобная идентификация вида микробиологических тестов.
 - Тонкая подложка облегчает процесс инкубации в стопках.
 - Простая технология посева без использования распределителя
 - Экономия времени подготовки к анализу более чем в два раза
 - Для работы с пластинами не обязательна высокая квалификация сотрудника
 - Наличие всей необходимой документации
 - Ускоренное время получения результатов
 - Наглядность цветовой дифференциации микроорганизмов.

- Дополнительная информация**
- При покупке тест-систем за пользователем закрепляется специалист индивидуального технического сопровождения.
 - Полная методическая поддержка
 - При покупке тест-систем пользователю высылаются учётные экземпляры валидационных отчётов, МУК и МР.



Простая и привычная методика посева



Определяемый показатель		Условия инкубирования		Типичный рост
		Температура, °C	Продолжительность, ч	
Молочнокислые микроорганизмы (МКБ)	Lactobacillus	36±1	48±2	Красные колонии
КМАФАНМ (ОМЧ)	Total count bacteria	36±1 или 30±1	48±2	Красные колонии
Дрожжи и плесневые грибы	Yeast and mould	25-28	48-72	Зелёные колонии, сине-зелёные колонии
БГКП	Coliform	36±1	18-24±2	Красные колонии. Возможно образование пузырьков газа
БГКП + E. coli	Coliform + E. coli	36±1	18-24±2	Красные колонии (БГКП) + сине-фиолетовые колонии (E.coli). Образование пузырьков газа
Золотистый стафилококк	Staphylococcus aureus	36±1	24±2	Красно-фиолетовые колонии
Сальмонелла	Salmonella spp.	36±1	48±2	Красно-фиолетовые колонии
Листерия моноцитогенез	Listeria monocytogenes	36±1	24±2	Сине-зелёные колонии
Бациллюс цереус	Bacillus cereus	36±1	24±2	Красно-фиолетовые колонии
Энтеробактерии	Enterobacteriaceae	36±1	48±2	Красные колонии



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта КМАФАММ
KangarooSci KGR001



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта Дрожжей и Плесеней
KangarooSci KGR008



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта БГКП
KangarooSci KGR010



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта E.Coli/БГКП
KangarooSci KGR011



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта Энтеробактерий
KangarooSci KGR016



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта Золотистого Стафилококка
KangarooSci KGR002



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта Сальмонелл
KangarooSci KGR015



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта листерий
KangarooSci KGR005



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта Bacillus Cereus
KangarooSci Bacillus Cereus на KGR013



Тест-пластина для обнаружения и подсчёта молочнокислых микроорганизмов
KangarooSci Lactic Acid на KGR014

ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ




ROMER LABS HYGIENECHEK™

- Описание

ГигиенЧек - простые в использовании тест-системы, представляющие собой пластины (дипслайды), на поверхность которых нанесены готовые к использованию питательные среды. Для проведения анализа достаточно приложить пластину к анализируемой поверхности или опустить в анализируемую жидкость, после чего поместить тест-систему в прозрачный герметичный корпус и инкубировать при рекомендованной температуре. Результат учитывается через 24-48 часов (при определении дрожжей и плесеней - 120 часов)
- Характеристики

- 10 двусторонних дипслайдов в каждой упаковке
 - Подходит для контроля санитарного состояния пищевых, косметических и других производств, а также для экспресс микробиологического контроля
 - Тест-системы предназначены для контроля микробиологической чистоты любых поверхностей
 - Подходят для анализа жидких и вязких образцов



Ассортимент ГигиенЧек Плюс

Артикул	Контролируемые параметры		Температура инкубирования, °С	Продолжительность инкубирования, ч
	Сторона 1	Сторона 2		
10000232	ОМЧ	ОМЧ	30-35	24-48
10006598	Молочнокислые	Молочнокислые	30	24-48
10000233	ОМЧ	Колиформы	35	24-48
10006523	ОМЧ	Дрожжи и плесени	30	24-120
10003472	Дрожжи и плесени	Дрожжи и плесени	20-30	48-120
10003480	Колиформы	Колиформы	35-37	24-48
10003481	Колиформы	Дрожжи и плесени	30	24-48
10003483	Контроль Дезинфекции	Контроль Дезинфекции	30-35	24-48
10003484	Е.Coli-колиформы	Е.Coli-колиформы	30-35	24-48
10003485	Сальмонелла	Сальмонелла	35-37	24-48
10006597	Листерия	Листерия	35-37	24-48
10003479	Энетробактерии	Энетробактерии	35-37	24-48

ТУРБИДОФЛУОРИМЕТР БИОТФ

Уникальная разработка отечественной
компании ООО «ИНТЕЛБИО»

ГОСТ 34472-2018
Внесена в ГОСРЕЕСТР
Средств измерений №56270-14

Не имеет аналогов

**Позволяет сократить время исследования по
показателю бактериальная обсемененность
молока с трёх суток до 20-30 минут**

Описание Прибор объединяет два метода - турбидиметрию и флуориметрию, что делает возможным пересчёт полученных значений в исходное количество микроорганизмов. Принцип работы прибора - считывание динамической флуоресценции и светорассеяния при заданной температуре.

Характеристики

- Время анализа 20-30 минут.
- Отображение результатов в степенном формате (т.е., например, 3.65×10^4)
- Возможность анализа молока по нескольким показателям (ЩФ, КМАФАнМ, ПАСТ) с помощью одного прибора.

Комплект поставки

- Турбидофлуориметр БиоТФ
- Тест-набор СТАРТ для анализа бактериальной обсемененности молока
- Ноутбук для БиоТФ с программным обеспечением (ПО совместимо с Windows, MacOS, Lunix)
- Световой подогреватель (облучатель)
- Стерильные одноразовые микропробирки типа «эппендорф»
- Автоматическая пипетка переменного объема 0,1-1 мл
- Наконечники стерильные одноразовые до 1 мл
- Ротационный встряхиватель типа «вортекс»



ЭТАПЫ РАБОТЫ:



1 Подключить БиоТФ к ноутбуку, включить программу «БиоТФ» и запустить прогрев прибора



2 Отобрать 1,3 мл молока и перенести в стерильную микропробирку



3 Поместить микропробирку с молоком в подогреватель (облучатель) на 10 минут



4 Встряхнуть микропробирку с реагентом



5 Перелить подогретое молоко в микропробирку с реагентом и плотно закрыть. Оставшиеся капли в пробирке с молоком являются нормой, не требуется переносить всё молоко



6 Тщательно перемешать в «вортексе» молоко с реагентом

7 Отключить ноутбук от сети, выключить все сторонние программы, отключить интернет. вставить микропробирку в прибор БиоТФ, соблюдая ориентирование микропробирки в соответствии со стрелкой, закрыть крышку и включить программу считывания. Считать результат примерно через 10-15 минут (точное время зависит от бактериальной обсеменности)

САНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

(НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Люминометры широко применяются для экспресс-контроля чистоты поверхностей на предприятиях пищевой отрасли, организациях общественного питания и других отраслях. АТФ-мониторинг сейчас называют наиболее эффективным методом мгновенного контроля эффективности очистки поверхностей.

Принцип работы люминометра основан на считывании интенсивности биолюминисценции микроорганизмов, отобранных с поверхности. Одноразовый сваб содержит реагент, который вызывает свечение при взаимодействии с микробным АТФ.


ЛЮМИНОМЕТР SMART

Применяется для эффективного и быстрого контроля ежедневных моек. Уникальная технология позволяет обнаруживать наличие микроорганизмов на поверхностях благодаря комбинированной технологии комплексного обнаружения АТФ (аденозинтрифосфата), АДФ (аденозиндифосфата) и АМФ (аденозинмонофосфата).

ЛЮМИНОМЕТР SMART

АРТ. 0706.36.001

Описание Санитарно-гигиенический контроль любых технологических поверхностей и воды.



Параметры	Значение
Время измерения	10-20 с
Единицы измерения	RLU – Relative Light Units (относительные световые единицы)
Комплектация	Люминометр, 2 батареи AA, щётка для очистки, USB-кабель, ремешок, инструкция
Рабочий диапазон	0-999999 относительных световых единиц
Калибровка	автоматическая
Чувствительность	1015 моль
Автоматическая коррекция на температуру	от +10°C до +40°C
Память	2000 измерений
Температура эксплуатации	от +5°C до +40°C
Допустимая влажность	от 20% до 85% отн. (без конденсации)
Размеры (ШхВхГ)	65x176x40 мм
Масса (без батарей)	235 г
Питание	3В (2AA)



КАРТРИДЖИ LUCIPAC™ A3

АРТ. 0706.36.007

Описание Картриджи LuciPac™ A3 можно использовать с люминометром Smart, PD-30 и PD-20. Использовать с другими моделями запрещено. Хранить при температуре от +2 до 8 °C (не замораживать). При температуре 25 °C в закрытом состоянии хранится 14 дней. При температуре 30 °C в закрытом состоянии хранится 5 дней. LuciPac™ A3 и люминометр Smart не предназначены для подсчета общего количества живых бактерий или выявления конкретных патогенных микроорганизмов. Срок годности: 15 месяцев с даты изготовления.

LuciPac™ A3 Water для анализа воды

LuciPac™ A3 Surface для анализа поверхностей

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ДОЕНИЯ



Рекомендации по доению

Уход за выменем

Стаканчики для обработки вымени и кружки для сдаивания первых струек

Ветеринарные средства и инструменты для лечения патологий вымени

Средства для обработки вымени

Бумага и салфетки для вымени

Фильтры молочные

Отбор проб и учёт молока

Измерительные приборы

Заглушки для сосковой резины



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

В процессе обслуживания доильной установки регулярно проверяйте качество промывки доильного оборудования, следите за уровнем вакуума.

Коровы очень чувствительны к изменению уровня вакуума, поэтому нельзя допускать его изменения (вакуум не должен «прыгать»). Во избежание этого регулярно проводите осмотр доильной установки, не допускайте попадания молока в вакуумные трубы. Если маститные животные доятся на отдельной доильной установке, вакуум на всех установках должен быть одинаковым. Если в электросети случаются перепады напряжения, это может отразиться на стабильности вакуума. В этом случае требуется использовать стабилизатор напряжения или бесперебойник питания.

СВОЕВРЕМЕННО МЕНЯЙТЕ СОСКОВУЮ РЕЗИНУ И СЛЕДИТЕ ЗА ЕЁ ИЗНОСОМ. Обратите внимание,, если вышел срок эксплуатации сосковой резины, но внешних повреждений и следов износа не наблюдается – это не может гарантировать отсутствие невидимых глазу повреждений. Микротрещины могут привести к травматизму сосков или подсосу воздуха при дойке, а также повышают КМАФАММ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВОЙНУЮ СИСТЕМУ ФИЛЬТРАЦИИ. 1 – грубая очистка молока при помощи рукавных фильтров. 2 – тонкая очистка молока при помощи фильтров для тонкой очистки молока. Во избежание снижения производительности фильтры необходимо регулярно менять.

РУТИНА ДОЕНИЯ

1. ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЬ РУКИ И НАДЕТЬ ПЕРЧАТКИ.

2. СДОИТЬ ПЕРВЫЕ 2-3 СТРУЙКИ МОЛОКА В СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРЕДДОЙНУЮ ЧАШУ ИЛИ КРУЖКУ ДЛЯ СДАИВАНИЯ. Оценить внешний вид и консистенцию этих сдоенных струек. Они должны быть белого цвета, жидкой консистенции без посторонних примесей. В случае, если в преддойной чаше обнаруживаются сгустки молока, молочные хлопья («эффект манной крупы») прожилки крови, это может свидетельствовать о субклиническом мастите. В первых струйках содержится так называемая бактериальная пробка, попадание которой в сборное молоко недопустимо. Кроме этого, в первых струйках находится десквамируемый эпителий, удаление которого значительно снижает количество соматических клеток.



3. ДВАЖДЫ В МЕСЯЦ ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ ДОЙНОГО СТАДА НА СУБКЛИНИЧЕСКИЙ МАСТИТ.

Для этого необходимо специальное средство для исследования на скрытый мастит (KerbaTest) и лопатка для исследования. Перед доением, первые несколько струй из каждого соска сцеживаются в определенные лунки на пластине. Затем в каждую чашу добавляется специальный реагент, который перемешивается с молоком. Активные компоненты реагента позволяют ветеринарам определить симптомы мастита по цвету жидкой массы и наличию в ней сгустков.

4. ВНИМАНИЕ! ПРИ ОЧИСТКЕ И ПОДГОТОВКЕ ВЫМЕНИ К ДОЕНИЮ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ!

С водой и влагой в доильные стаканы попадает навоз и грязь. Даже без использования воды после снятия пенного раствора вымя остаётся влажным, и вся грязь по соскам стекает в доильные стаканы, что резко ухудшает качество молока. Согласно современным технологиям доения, пенный раствор наносится только на соски, при этом зеркало и чаша вымени не затрагиваются.



5. НАНЕСТИ НА КАЖДЫЙ СОСОК ПЕННЫЙ РАСТВОР ДО ДОЕНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ОЧИСТИТЬ СОСКИ ОТ ГРЯЗИ И ПРОВЕСТИ ИХ ДЕЗИНФЕКЦИЮ.

Время экспозиции пенного раствора на сосках должно составлять не менее 30 секунд.

6. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПЕННЫМ СРЕДСТВОМ СОСКИ НУЖНО ПРОТЕРЕТЬ НАСУХО ОДНОРАЗОВЫМИ САЛФЕТКАМИ, СОБЛЮДАЯ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО «ОДНА КОРОВА - ОДНА САЛФЕТКА».

Это поможет избежать распространения мастита и тщательно подготовить вымя к процессу доения.

7. ПРОВЕДИТЕ МАССАЖ СОСКА. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО 3-4Х КРУГОВЫХ ДВИЖЕНИЙ ПО КОНЧИКУ СОСКА.

На кончиках сосков расположено много рецепторов, их стимуляция запускает процесс выработки окситоцина, что стимулирует молокоотдачу. На ощупь соски становятся набухшие.



8. ОДЕТЬ ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ ДВИЖЕНИЕМ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ИЗБЕГАЯ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА.

Следите за тем, чтобы корова не сбросила доильный аппарат. Если корова сбросит доильные стаканы – присоединить заново.



9. СОБЛЮДАТЬ ОБЪЕМ ДОЕНИЯ! ПОСЛЕ ДОЕНИЯ В ВЫМЕНИ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ 400 мл МОЛОКА.

Передаивание животных приводит к гиперкератозу!

10. ПО ОКОНЧАНИЮ ДОЕНИЯ СТАКАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТПАДАЮТ ОТ ВЫМЕНИ, если этого не произошло необходимо снять доильный аппарат.

11. ОБРАБОТАТЬ СОСКИ ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИМ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ.

Это необходимо чтобы закупорить сосковый канал и защитить его от попадания патогенной микрофлоры и смягчить кожу на сосках.

12. ПРОМЫТЬ ДОИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ, ОПОЛОСНУТЬ СТАКАНЫ И РАБОЧУЮ ЗОНУ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

После окончания дойки провести очистку доильных установок с использованием щелочного средства и кислотного средства на основании рекомендаций производителя, просушить во избежание размножения нежелательных микроорганизмов.



УХОД ЗА ВЫМЕНОМ

Правильный уход за выменем позволяет избежать воспалительных заболеваний вымени, снизить частоту возникновения маститов, позволяют сократить расходы на лечение и обеспечить получение молока высокого качества. Специализированные товары для ухода за выменем позволят проводить легко и в нужном объеме производить гигиенические процедуры с выменем.

Приборы для удаления волос на вымени с изогнутым наконечником.


- Мгновенно и без боли удаляют волоски вымени благодаря пониженной температуре пламени (около 200 °С)
- Изогнутая трубка обеспечивает удобство при работе
- Значительно ускоряется подготовка к доению
- Улучшается общая гигиена вымени



ПРИБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС НА ВЫМЕНИ REVENTA 1,5 М

АРТ. 0202.011

- Свойства
- Длина шланга 1,5 м
 - Оснащено соединением для подключения одноразового газового баллона
 - Прибор позволяет работать от одного баллона в течение 2-3 часов (в зависимости от расхода газа)
 - Комплектуется креплением на ремень



ЗАПАСНОЙ ПАТРОН (БАЛЛОН)

АРТ. 0202.013

- Свойства
- Запасной газовый баллон с пропан-бутаном 600 мл для прибора PREVENTA 1,5 м
 - Вес: 340 г.



ПРИБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС НА ВЫМЕНИ REVENTA 3 М

АРТ. 0202.012

- Свойства
- Длина шланга 3 м
 - Оснащено соединением для подключения одноразового газового баллона типа Арт. 0202.013 (приобретается отдельно)
 - Прибор позволяет работать от одного баллона в течение 2-3 часов (в зависимости от расхода газа)
 - Комплектуется креплением на ремень



ПРИБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС НА ВЫМЕНИ EXPRESS TERRA

АРТ. 0202.103

- Свойства
- Длинная горелка обеспечивает безопасность для человека при обработке вымени с помощью прибора.
 - Всего 4 секунды на обработку вымени одной коровы
 - Сменные газовые баллоны



ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ANKAR

АРТ. 0303.001

- Свойства
- Предназначен для работы в доильном зале (мойка и ополаскивание рабочих узлов, пола, оборудования)
 - Эргономичный дизайн
 - Удобная ручка
 - Возможна регулировка напора и фиксация в рабочем положении
 - Износостойкий механизм
 - Латунный корпус, покрытый высококачественной резиной
 - Основные элементы изготовлены из нержавеющей стали
 - Оснащен быстросъемным соединением



СТАКАНЧИКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ

СТАКАНЧИКИ ДЛЯ ВЫМЕНИ ДО ДОЕНИЯ

Применяются для дезинфекции сосков вымени до доения. Используются специальными пенными средствами перед каждым доением.

СТАКАНЧИК ДЛЯ ПЕННОГО СРЕДСТВА PREMIUM KERBL

АРТ. 0303.007

- Описание**
- Самая удобная и надёжная система пенообразования
 - Все детали изготовлены из износостойкого пластика
 - Специальный пенообразующий фильтр позволяет быстро получить плотную пену, которая хорошо удерживается на вымени
 - Полностью разборная конструкция позволяет промыть стаканчик.
- Объем** 300 мл

KERBL



СТАКАНЧИК ДЛЯ ПЕННОГО СРЕДСТВА PREMIUM ANKAR

АРТ. 0303.005

- Описание**
- Изготовлено специально для ТИАН-Трейд
 - Пенообразующий узел состоит из системы трёх ситечек, проходя через которые жидкость насыщается воздухом, в результате чего образуется пена
 - Разборная конструкция
 - Привычный дизайн
- Объем** 300 мл



СТАКАНЧИК ДЛЯ ПЕННОГО СРЕДСТВА PREMIUM ANKAR

АРТ. 0303.004

- Описание**
- Изготовлено специально для ТИАН-Трейд
 - Пена образуется с помощью специального клапана. На стойкость пены оказывают влияние регулярность промывки стаканчика и пенообразующего раствора
 - Конструкция частично разбирается для промывания
- Объем** 300 мл



СТАКАНЧИКИ ДЛЯ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

Применяются для обработки сосков вымени после доения.
Используются со специальными густыми плёнкообразующими средствами после каждого доения.

Для их применения необходимо:

- 1. Открутить верхнюю часть стаканчика.
- 2. Залить в стаканчик готовое к применению средство до отметки максимум либо чуть ниже отметки максимум.
- 3. Погрузить не менее ¾ поверхности каждого соска вымени в плёнкообразующее дезинфекционное средство «после доения» (Наносится на соски сразу после снятия доильного аппарата).

При использовании стаканчиков обеспечивается качественная обработка вымени с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Использование стаканчиков позволяет экономно расходовать дезинфицирующий раствор. Все стаканчики невозвратные.

СТАКАНЧИК ПОСЛЕ ДОЕНИЯ PREMIUM NON-RETURN KERBL



АРТ. 0303.014

- Описание**
 - Невозвратный клапан обеспечивает оптимальный расход средства
 - Оснащён одной трубкой для подачи веществ в воронку
 - Изготовлен из износостойкого высококачественного пластика
- Объем** 300 мл

СТАКАНЧИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СОСКОВ NON-RETURN, ANKAR®

АРТ. 0303.009

- Описание**
 - Изготовлено специально для ТИАН-Трейд
 - Оснащён невозвратным клапаном
 - Изготовлен из пластика, устойчивого к износу
- Объем** 300 мл



СТАКАНЧИК ПЕНОВОЙ ANKAR PREMIUM FOAM

АРТ. 0303.012

- Объем** 300 мл



КРУЖКИ ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК

Обязательным этапом доения является сдаивание первых струек молока перед каждой дойкой в специализированные ёмкости. В сосковом канале скапливаются микроорганизмы, образуя так называемую бактериальную пробку (молочную пробку). Попадание этой пробки в молоко приводит к стремительному развитию микрофлоры, что снижает качество и безопасность молока. В большинстве случаев такое молоко становится неприёмным.

Для сдаивания первых струек используются специализированные кружки с контрастными вставками, которые позволяют оценить вид бактериальной пробки и визуально диагностировать ряд заболеваний на ранних стадиях.

Сдаивать первые струйки на пол категорически запрещено так, как коровы могут перенести болезнетворные микроорганизмы, заразив тем самым помещения и спровоцировав вспышку мастита

КРУЖКА ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК МОЛОКА PREMIUM

АРТ. 0303.022

- Описание**
- С фильтрующей сеткой
 - Ёмкость выполнена из прочной пластмассы, имеет вкладыш для защиты от распыления.
 - При сливании молока, сетка остается в кружке и не вываливается, в отличие от аналогов.

Объем 1,5 л
Производство Kerbl



СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПРОДОЛЬНЫЙ

АРТ. 0303.017

- Описание**
- С длинной ручкой
 - Удобен для использования в доильных залах
 - Цвет зелёный, синий



ВЕТЕРИНАРНЫЕ СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ ВЫМЕНИ

При ряде болезней вымени применяют расширительные штифты (стержни) как вспомогательное средство, позволяющее расширять сосковый канал при стенозе, сужении соскового канала при утолщении эпителиального слоя канала после травм и операций, для профилактики спаечного процесса, рубцевания соскового канала или при маститах с затруднением прохождения соскового канала.

ШТИФТЫ ДЛЯ СОСКОВ

Шерстяные штифты (стержни) для сосков имеют оптимальную длину для большинства коров. Упакованы в двухсекционную коробку, в одной части которой штифты, в другой – смазка

Описание	• Не позволяют соску сужаться • Снижают воспаление • Ускоряют заживление • Не вызывают раздражения • Длина штифтов около 5,5 см, что соответствует длине соскового канала большинства коров • Не вызывают дискомфорта • С вазелиновой мазью в качестве смазки
Упаковка	20 шт

С изгибом на ручке АРТ. 0303.052

С жемчужиной на ручке АРТ. 0303.051

Из усиленной шерстяной нити АРТ. 0303.051

ШТИФТЫ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ АРТ. 0303.056

Свойства	Из пластмассы
Упаковка	10 шт. в банке

ШТИФТЫ СИЛИКОНОВЫЕ АРТ. 0303.054

Свойства	• Стерильные • Эластичные • Изготовлены из биосовместимого мягкого силикона • Оснащены специальной рукояткой для лёгкости введения • Конструкция исключает травмирование соска при соблюдении техники введения
	20 шт.



СОСКОВАЯ СВЕЧКА

АРТ. 0303.057

Свойства

- Стерильные
- Эластичные
- Изготовлены из биосовместимого мягкого силикона
- Оснащены специальной рукояткой для лёгкости введения
- Конструкция исключает травмирование соска при соблюдении техники введения

Упаковка

20 шт.



ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ СОСКОВ UDDEROSOFT

АРТ. 0303.060

Свойства

- Не липнет к коже и поверхности ран
- Самоклеящийся, мягкий и эластичный
- Повышенную гигиену обеспечивает двусторонняя защитная плёнка
- 6 см x 5,0 м



СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ДО И ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

Регулярная обработка вымени - это эффективный и надёжный способ профилактики маститных заболеваний. Кроме того своевременная обработка вымени способствует получению молока высокого качества.

Средства для обработки вымени до доения мягко подготавливают вымя к дойке, а также позволяют очистить его от загрязнений в случае если вымя сильно загрязнено.

Широкий ассортимент средств для вымени позволяют сделать оптимальный выбор в зависимости от индивидуальных особенностей животных и сезонности. Различные действующие компоненты в составе средств позволяют проводить эффективную ротацию средств во избежание появления резистентности микроорганизмов.

Резистентность - явление "привыкания" возбудителей заболеваний к применяемым веществам. Так, при использовании одного и того же средства круглый год, оно теряет эффективность. Поэтому необходимо проводить периодическую смену действующих веществ.

Рекомендовано применять средства на основе йода в межсезонье (осенью и весной), а средства на основе хлоргексидина и молочной кислоты - в зимний и летний периоды.

Средства ДО доения

Представляют собой пенообразующие составы. Их наносят с использованием пенowych стаканчиков (арт. 0303.007, арт. 0303.005, арт. 0303.004, арт. 0303.012) или распылителей. Средства очищают соски, смягчают их, а также снижают количество патогенной микрофлоры на сосках. Пенное средство необходимо нанести на соски и выдержать 30 секунд. После чего протереть бумагой для вымени или салфеткой для вымени. Смывать водой средство нельзя!

Средства ПОСЛЕ доения

Представляют собой плёнообразующие вязкие жидкости. Для использования применяют специальные стаканчики (арт. 0303.014, арт. 0303.009). Сразу после дойки необходимо окунуть каждый сосок в средство на 3/4 его длины. Средства создают тонкую плёнку на соске и закупоривают сосковый канал, что создает барьер для попадания микроорганизмов. Для повышения эффективности средства сосковый канал должен быть закрыт плёнообразующим составом в течение 30-60 мин.

Активные компоненты	Свойства	Средства ДО доения	Средства ПОСЛЕ доения
Органические кислоты (салициловая и молочная)	Бактерицидные и бактериостатические свойства в отношении бактерий брюшного тифа, кишечной палочки, стафилококка, стрептококка. Регулируют кислотность кожных покровов (поддерживают местный иммунитет). Нормализуют в коже активные обменные процессы, ускоряют регенерацию эпидермиса, чем способствуют оздоровлению кожи соска вымени. Снимают воспаления, обладают ранозаживляющими, смягчающими свойствами.	«ANKAR Before плюс»	«ANKAR Green Eco» «ANKAR Green Fito»
Мягкие биоразлагаемые ПАВ	Поверхностно-активные вещества вызывают снижение поверхностного натяжения на границах раздела жидкости и твердого вещества. Предназначены для размягчения и лёгкого удаления загрязнений без применения дополнительных средств. В окружающей среде разлагаются на воду и нетоксичные неорганические соединения.	«ANKAR Before Eco»	
Хлоргексидин	Действует против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, дрожжей, плесневых грибов, некоторых вирусов и дерматофитов. Эффективность снижается при использовании жесткой воды (хлоргексидин вступает в химическую реакцию с солями в жесткой воде). В щелочной среде теряет эффективность, поэтому доприменения средства с хлоргексидином необходимо смывать остатки щелочных средств, включая моющие средства и мыла.	«ANKAR Before»	«ANKAR Profi 25» «ANKAR Profi 50»
Перекись водорода	Антисептический эффект дополнительно усиливает очищающие свойства. Биоразлагаемое соединение. Улучшает кровообращение и способствует восстановлению тканей. Может вызывать раздражение кожи. Быстро разлагается на свету.	«ANKAR Before Oxy»	
Йодный комплекс	Уничтожает широкий диапазон микроорганизмов, грибов и вирусов. Не вызывает резистентность. Не токсичен для животных и людей. Антимикробный эффект не снижается при использовании воды различной жесткости. Может вызывать раздражение кожи. Постоянное применение средств на основе йода не рекомендуется.		«ANKAR Extra 25» «ANKAR Extra 50» «ANKAR Extra Gel»
Двухкомпонентные средства	Используемые в составе комбинации двух активных веществ повышают эффективность средств. Оказывают комплексное действие, обладают ухаживающим и заживляющим эффектом, ускоряют регенерацию клеток.	«ANKAR Before Oxy Foam» «ANKAR Before Foam»	«ANKAR Profi Panthenol» «ANKAR Profi Aloe» «ANKAR Profi Lavender»

Все растворы готовы к использованию (кроме ANKAR BEFORE ПЛЮС АРТ. 0301.005)
Все товары сертифицированы.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ДО ДОЕНИЯ

Пенное средство до доения с антисептическим эффектом ANKAR BEFORE OXY FOAM

АРТ. 0301.030

Описание	Ухаживающая моющая жидкость с антисептическим эффектом и стабильной пеной. Антисептический эффект обеспечивается наличием перекиси водорода в составе.
Состав	Перекись водорода, глицерин, ПАВ, пищевой краситель
рН продукта	4 – 6



Пенное средство до доения ANKAR BEFORE

АРТ. 0301.001

Описание	Моющая жидкость на основе оптимизированной высокопенной смеси ПАВ с обеззараживающим эффектом хлоргексидина и эомолентами, обеспечивающими нежный уход за кожей вымени у коров.
Состав	Смесь биоразлагаемых ПАВ, хлоргексидина биглюконат, аллантиин, бактериостаты, пищевой краситель
рН продукта	5 – 7



Пенное средство для обработки сосков вымени до доения ANKAR BEFORE ECO

АРТ. 0301.003

Описание	Ухаживающая моющая жидкость с обеззараживающим эффектом и с содержанием смеси солей молочной кислоты для обработки вымени перед доением. Обладает прекрасным очищающим действием Смягчает кожу вымени. Способствует заживлению мелких ран, трещин на коже вымени и сосков Снижает риск травмирования соска во время доения
Состав	Смесь мягких биоразлагаемых ПАВ, глицерин, аллантиин, пищевой краситель
рН продукта	5 – 7



Пенное средство до доения ANKAR BEFORE ПЛЮС

АРТ. 0301.005

Описание	Ухаживающая моющая жидкость с обеззараживающим эффектом с содержанием смеси солей молочной кислоты для обработки вымени перед доением
Состав	Смесь мягких биоразлагаемых ПАВ, глицерин, аллантиин, бактериостаты, содержит смеси солей молочной кислоты, пищевой краситель
рН продукта	4 – 6



Пенное средство до доения
ANKAR BEFORE FOAM

АРТ. 0301.034

Описание	Ухаживающая жидкость с моющим и обеззараживающим эффектом на основе оптимизированной высокопенной смеси ПАВ и активного компонента - хлоргексидина биглюконата.
Состав	Высокопенное ПАВ, хлогексидина биглюканат, глицерин, пищевой краситель
рН продукта	4 – 6



Пенное средство до доения
TIAN FOAM

АРТ. 0301.024

Описание	Средство гигиеническое для обработки вымени перед доением является моющим средством на основе хлоргексидина биглюконата
Характеристики	Обладает широким спектром антимикробной активности за счет содержания хлоргексидина биглюконата



Пенное средство до доения
TIAN PRE FOAM

АРТ. 0301.037

Описание	Предназначено для обработки сосков вымени у коров перед доением
Характеристики	Обеспечивает надежное антисептическое действие. Справляется с патогенной микрофлорой за счет содержания молочной кислоты.



Пенное средство для обработки сосков вымени до доения
TIAN OXY

АРТ. 0301.025

Описание	Моющее средство на основе перекиси водорода Предназначено для обработки сосков вымени у коров перед доением
Характеристики	Обладает хорошими очищающими свойствами за счет содержания перекиси водорода



СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ - ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИЕ

Плёнкообразующее средство после доения ANKAR PROFİ PANTHENOL

АРТ. 0301.031

Описание	Барьерное плёнкообразующее после доения. Хлоргексидина биглюконат в составе обладает фунгицидными свойствами, а пантенол обладает регенерирующими свойствами
Состав	Вода, глицерин, хлоргексидина биглюконат, молочная кислота, пантенол, загуститель, пищевой краситель
Внешний вид	Густая жидкость оранжевого цвета без осадка и механических примесей
рН продукта	3 – 5
Упаковка	20 л



Плёнкообразующее средство после доения ANKAR PROFİ ALOE

АРТ. 0301.032

Описание	Барьерное плёнкообразующее средство после доения. Хлоргексидина биглюконат обладает фунгицидными свойствами. Экстракт алоэ обладает регенерирующими свойствами
Состав	Вода, глицерин, хлоргексидина биглюконат, молочная кислота, экстракт алоэ вера., загуститель, пищевой краситель.
Внешний вид	Густая жидкость зеленого цвета без осадка и механических примесей
рН продукта	3 – 5
Упаковка	20 л



Плёнкообразующее средство после доения ANKAR PROFİ LAVANDER

АРТ. 0301.036

Описание	Барьерное плёнкообразующее средство после доения. Хлоргексидина биглюконат обладает фунгицидными свойствами. Экстракт лаванды обладает регенерирующими свойствами
Состав	Вода, глицерин, хлоргексидина биглюконат, молочная кислота, экстракт лаванды, пищевой краситель
Внешний вид	Густая жидкость, фиолетового цвета без осадка и механических примесей
рН продукта	3 – 5
Упаковка	20 л



Плёнкообразующее средство после доения ANKAR PROFİ 25

АРТ. 0301.010

Описание	Барьерное плёнкообразующее средство для обработки вымени после доения. Содержание хлоргексидина у ANKAR Profi 25 (0,25%) тщательно обрабатывает вымя, а сверхтонкая защитная пленка предотвращает проникновение болезнетворных бактерий в сосковый канал
Состав	Ланолин, глицерин, сорбитол, мятное масло, аллантоин, эмульгенты, хлоргексидина биглюконат, пленкообразователи, пищевой краситель и загуститель «ANKAR Profi 25 после доения» - 0,25 хлоргексидина
Внешний вид	Вязкая жидкость от голубого до синего цвета
рН продукта	5 – 7
Упаковка	20 л



Плѐнкообразующее средство после доения
ANKAR PROFI 50

АРТ. 0301.010

Описание	Барьерное плѐнкообразующее средство для обработки вымени после доения. Повышенное содержание хлоргексидина у ANKAR Profi 50 (0,5%) тщательно обрабатывает вымя, а сверхтонкая защитная пленка предотвращает проникновение болезнетворных бактерий в сосковый канал
Состав	Ланолин, глицерин, сорбитол, мятное масло, аллантоин, эмоленты, хлоргексидина биглюконат, пленкообразователи, пищевой краситель и загуститель «ANKAR Profi 50 после доения» - 0,5 хлоргиксидина
Внешний вид	Вязкая жидкость от голубого до синего цвета
рН продукта	5 – 7
Упаковка	20 л



Плѐнкообразующее средство после доения
ANKAR EXTRA 25

АРТ. 0301.006

Описание	Пленкообразующие смягчающие средства на основе йода используются для обработки вымени после доения против вредных бактерий, грибов, вирусов. Защитная пленка обеспечивает физический и химический барьер для вымени на пути инфекции между дойками. Средство обладает смягчающим и заживляющим действием для кожи вымени
Состав	Йод в виде комплекса, высокоэффективные эмоленты, глицерин, ланолин, аллантоин. пищевой краситель.
Внешний вид	Темно-фиолетовый или черно-серый
рН продукта	5 – 7
Упаковка	20 л



Плѐнкообразующее средство после доения
ANKAR EXTRA 50

АРТ. 0301.007

Описание	Пленкообразующие смягчающие средства на основе йода используются для обработки вымени после доения против вредных бактерий, грибов, вирусов
Состав	Йод в виде комплекса, высокоэффективные эмоленты, глицерин, ланолин, аллантоин. пищевой краситель. «ANKAR Extra 50 после доения» 0,5 % йода
Внешний вид	Темно-фиолетовый или черно-серый
рН продукта	5 – 7
Упаковка	20 л



Плѐнкообразующее средство после доения
ANKAR GREEN FITO

АРТ. 0301.009

Описание	Представляет собой загущенное пленкообразующее средство на основе молочной кислоты с экстрактом крапивы. Используется для профилактики заболевания маститом и повышения качества молока в период благоприятной обстановки по заболеванию маститом. «ANKAR Green Fito» применяется без разведения для обработки сосков вымени коров после доения
Состав	Молочная кислота, глицерин, аллантоин, эмоленты, молочная кислота, загустители, пленкообразователи, пищевой краситель, экстракт крапивы. без осадка и механических примесей. Содержание действующих веществ – 3,0 %
Внешний вид	Зеленый цвет
рН продукта	4 – 6
Упаковка	20 л



Плёнкообразующее средство после доения
ANKAR GREEN ECO

АРТ. 0301.008

Описание	«ANKAR Green Eco» представляет собой загущенное плёнкообразующее средство с молочной кислотой. Используется для профилактики заболевания маститом и повышения качества молока, в период благоприятной обстановки по заболеваниям маститом «ANKAR Green Eco» применяется без разведения для обработки сосков вымени коров после доения
Состав	Молочная кислота, глицерин, аллантоин, эмоленты, загустители и пленкообразователи, ароматизатор, пищевой краситель
Внешний вид	Зеленый цвет
рН продукта	5 – 7
Упаковка	20 л



Плёнкообразующее средство после доения
ANKAR EXTRA GEL

АРТ. 0301.033

Описание	Пленкообразующее смягчающее средство на основе йода. Защитная пленка обеспечивает физический и химический барьер для патогенных микроорганизмов. Обладает прекрасным очищающим действием
Состав	Вода, буферный раствор, йод (минимальное содержание йода менее 0,25), глицерин, загуститель, ПАВ, пищевой краситель
Внешний вид	Тёмно-коричневая вязкая жидкость
рН продукта	4 – 6
Упаковка	20 л



Плёнкообразующее средство после доения
TIAN GREEN

АРТ. 0301.029

Описание	Пленкообразующее средство на основе молочной кислоты, функциональных и увлажняющих добавок. Предназначено для обработки сосков вымени у коров после доения. Увлажняют кожу, препятствуют образованию трещин за счет содержания молочной кислоты и функциональных добавок
Состав	Вода, пленкообразующие средства, молочная кислота, увлажняющие и функциональные агенты, пищевой краситель
Внешний вид	Жидкость от светло-зеленого до темно-зеленого цвета
рН продукта	6 – 7
Упаковка	20 л



Плёнкообразующее средство после доения
TIAN BLUE

АРТ. 0301.026

Описание	Пленкообразующее средство на основе хлоргексидина биглюконата, функциональных и увлажняющих добавок. Предназначено для обработки сосков вымени у коров после доения
Состав	Вода, пленкообразующие средства, хлоргексидина биглюконат, увлажняющие и функциональные агенты, пищевой краситель
Внешний вид	Жидкость от светло-голубого до темно-голубого цвета
рН продукта	6 – 7
Упаковка	20 л



Плёнкообразующее средство после доения
TIAN JOD

АРТ. 0301.028

Описание	Пленкообразующее средство на основе йода, функциональных и увлажняющих добавок. Массовая доля йода 0,25% (2,500 ppm). Предназначено для обработки сосков вымени у коров после доения
Состав	Йод в виде комплекса с ПВП, глицерин, ланолин, аллантоин, пищевой краситель.
Внешний вид	Темно-коричневая жидкость
рН продукта	2,5 – 3,5
Упаковка	20 л



Плёнкообразующее средство после доения
TIAN PROPOLIS

АРТ. 0301.027

Описание	Пленкообразующее средство на основе экстракта прополиса, функциональных и увлажняющих добавок. Предназначено для обработки сосков вымени у коров после доения
Состав	Вода, пленкообразующие средства, экстракт прополиса, увлажняющие и функциональные агенты, пищевой краситель
Внешний вид	Цвет от светло-оранжевого до темно-оранжевого
рН продукта	6 – 7
Упаковка	20 л



БУМАГА И САЛФЕТКИ ДЛЯ ВЫМЕНИ

После обработки пенным раствором средство требуется удалить специализированным протирачным материалом. Для этого применяется бумага для вымени или мягкие салфетки для вымени. Использование влажной бумаги, пропитанной дезинфектантом, удобно в период выпаса животных на пастбищах. Одноразовая бумага исключает перекрёстное заражение маститом. Главное правило «Одна корова - одна салфетка». Каждый сосок обтирается отдельным уголком салфетки, что позволяет избежать заражения других долей вымени. Перфорация позволяет быстро и легко оторвать лист бумаги, а за счет своей гигроскопичности бумага быстро впитывает остатки средства.

МАТЕРИАЛ ПРОТИРОЧНЫЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ WIPE1

АРТ. WIPE1

Описание	• Состав: облагороженная макулатура • Плотность: 41 г/м² • Размер листа: 24 x 35 см • Наличие втулки: да • Количество листов: 1000 • Слои: 2
Упаковка	2 рулона



БУМАГА ДЛЯ ВЫМЕНИ KP206

АРТ. 0302.014

Описание	• Состав: облагороженная макулатура • Плотность: 42 г/м² • Размер листа: 20 x 25 см • Наличие втулки: да • Количество листов: 720 • Слои: 2
Упаковка	6 рулонов



ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ KP112

АРТ. KP112

Описание	• Состав: макулатура • Плотность: 54 г/м² • Размер листа: 20 x 20,5 см • Наличие втулки: да • Количество листов: 800 • Слои: 2
Упаковка	6 рулонов



БУМАГА ДЛЯ ВЫМЕНИ ANKAR

АРТ. 0302.019

Описание	• Состав: 100 % целлюлоза • Плотность: 41 г/м² • Размер листа: 20 x 20 см • Наличие втулки: да • Количество листов: 1000 • Биоразлагаемый продукт • Слои: 1
Упаковка	6 рулонов



БУМАГА ДЛЯ ВЫМЕНИ W202

АРТ. W202

Описание	• Состав: отбеленная макулатура • Плотность: 41 г/м² • Размер листа: 33 x 35 см • Наличие втулки: да • Количество листов: 1000 • Слои: 2
Упаковка	2 рулона



БУМАГА ДЛЯ ВЫМЕНИ W203

АРТ. W202

Описание	• Состав: облагороженная макулатура • Плотность: 41 г/м² • Размер листа: 22 x 35 см • Наличие втулки: да • Количество листов: 500 • Слои: 2
Упаковка	2 рулона



БУМАГА ДЛЯ ВЫМЕНИ KP210

АРТ. 0302.015

Описание	• Состав: отбеленная макулатура • Плотность: 28 г/м² • Размер листа: 20 x 25 см • Наличие втулки: да • Количество листов: 800 • Слои: 1
Упаковка	6 рулонов



БУМАГА ДЛЯ ВЫМЕНИ KP105

АРТ. 0302.013

Описание	• Плотность: 28 г/м² • Размер листа: 20 x 25 см • Наличие втулки: да • Количество листов: 1200 • Слои: 1
Упаковка	6 рулонов



ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ВЫМЕНИ

АРТ. 0302.009

Описание	• Состав: отбеленная макулатура • Плотность: 40-42 г/м² • Размер листа: 19 x 23 см • Наличие втулки: да • Количество листов: 1000 • Слои: 1
Упаковка	6 рулонов



БУМАГА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ТИАН 1000/800

АРТ. 0302.080 – 1000 ЛИСТОВ

АРТ. 0302.081 – 800 ЛИСТОВ

Описание	• Состав: 100% целлюлоза • Плотность: 42 г/м² • Размер листа: 20 x 20 см • Наличие втулки: да • Слои: 3
Упаковка	6 рулонов



БУМАГА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ T112

Описание	• Состав: макулатура	- плотность
	• Плотность: 50 г/м ²	- размер листа 20 на 21,5 см
	• Размер листа: 20 x 21,5 см	
	• Наличие втулки: да	
	• Количество листов: 800	
	• Слои: 2	
Упаковка	6 рулонов	



БУМАГА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ ТИАН ЭКО АРТ. WP305

Описание	• Состав: 100% целлюлоза,
	• Плотность: 37гр/м
	• Размер листа: 200 x 180 мм
	• Количество листов: 1000
	• Слои: 1



БУМАГА ДЛЯ ВЫМЕНИ КОРОВ ТИАН 812 АРТ. WP305

Описание	• Состав: 100% целлюлоза,
	• Плотность: 40гр/м
	• Размер: 200 x 200 мм
	• Количество листов: 800
	• Слои: 2



БУМАГА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ ТИАН VIP1

Описание	• Сырье: макулатура
	• Размер листа: 240 x 350 мм
	• Слои: 2
	• Общая плотность: 40 гр/м 4
	• 1000 отрывов



БУМАГА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ ТИАН T206

Описание	• Состав: 100% целлюлоза,
	• Размер листа: 200 x 250 мм,
	• Слои: 2
	• Общая плотность: 40 гр/м
	• 720 отрывов



БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА ЛИСТОВЫЕ V32-200 АРТ. V32-200

Описание	• Кол-во слоев: 2
	• Z-образное сложение
	• Размер листа (ДхШ) - 20 x 33 см
	• Материал 100% первичная целлюлоза
Упаковка	• 20 пачек по 200 листов



СУМКА ДЛЯ БУМАГИ UDDERO-CLEAN С ЛОГОТИПОМ ТИАН-ТРЕЙД

Описание	• Практичное решение для хранения отрезанной бумаги для вымени и салфеток Z-образного сложения
	• Используется с бумажными полотенцами листовыми V32-200



САЛФЕТКА МНОГОРАЗОВАЯ (МФ)

- Описание
- Состав: микрофибра
 - Можно стирать в стиральной машине
 - Сохраняют форму и структуру до 300 стирок.
 - Цвет: красный / зеленый / желтый / синий
 - Размер: 30 x 30 и 40 x 40
 - 250 шт.



САЛФЕТКА МНОГОРАЗОВАЯ

АРТ. 0302.051 - 34 X 37 CM
АРТ. 0302.050 - 27 X 29 CM

- Описание
- Состав: 50 % вискоза 35% полиэстр 15% полипропилен из низкоплавких термоскрепленных волокон.
 - Многоразовые. Поддаются машинной стирке
 - Стойкие к кипячению (до 95° C)
 - Сохраняют форму и структуру до 300 стирок.
- Упаковка
- 50 шт.



САЛФЕТКА МНОГОРАЗОВАЯ


- Описание
- Многоразовые
 - Сохраняют форму и структуру до 300 стирок.
- Упаковка
- Размер 30 x 30 см и 36 x 36 см
 - Плотность: 160 г/м³
 - Производство: РБ
 - 50 шт.



САЛФЕТКА МНОГОРАЗОВАЯ

АРТ. 032.110

- Описание
- Состав: вискоза
 - Плотность: 160 г/м²
 - Сохраняют форму и структуру до 300 стирок.
 - Размер листа: 30 x 38 см
 - Количество листов: 140 шт. в упаковке



ФИЛЬТРЫ МОЛОЧНЫЕ

Молочный фильтр необходим для эффективной очистки молока после дойки. Удаляет до 98% механических примесей, понижает бактериальную обсеменённость, предотвращает повышение кислотности и увеличивает термостойкость. Удаляет гнойно-кровяные сгустки, снижает количество соматических клеток. В результате повышается качество молока и молочной продукции.

Результаты использования фильтров:

- Повышение сортности молока.
 - Плотность, массовая доля жира, массовая доля белка не изменяются.
- Фильтры рекомендовано менять при каждой дойке. Один фильтр рассчитан приблизительно на 25 голов.

КОРПУС МОЛОЧНОГО ФИЛЬТРА

КОРПУС ТИАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Описание
- Корпус для фильтров тонкой очистки молока
 - Нержавеющая сталь, марка 12Х18Н10Т
 - На 2, 5, 10, 25, 50 или 100 тонн
 - Фильтры просты в установке и замене.



Установка фильтра

1. Открутите клапан и откройте крышку корпуса
2. Вставьте фильтрующий элемент в крышку корпуса
3. Поместите крышку с фильтром в корпус
4. Плотно зафиксируйте крышку фильтра клапаном

Арт.	Название
0406.043	Корпус фильтра 2-3 тонны d25 мм
0406.044	Корпус фильтра 2-3 тонны d32мм
0406.045	Корпус фильтра 2-3 тонны d38мм
0406.046	Корпус фильтра 5-8 тонн d25мм
0406.047	Корпус фильтра 5-8 тонн d32мм

Арт.	Название
0406.048	Корпус фильтра 5-8 тонн d38мм
0406.049	Корпус фильтра 5-8 тонн d50мм
0406.050	Корпус фильтра 10-15 тонн d32мм
0406.051	Корпус фильтра 10-15 тонн d38мм

ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА

ФИЛЬТР ТИАН PREMIUM

Описание

С ионами серебра 3х-слойный. Размеры фильтра приведены в таблице, где: Д - длина, ВнеД - внешний диаметр, ВнутД - внутренний диаметр. Макс. давление при перекачке 25 атм. Пищевой полипропилен. Россия. Запатентованная современная технология изготовления цилиндрического полого многослойного картриджа-фильтра! Картридж формируется из нескольких независимых групп слоёв. В каждом слое диаметр нити увеличен в сравнении с прежним слоем. Так форма и размер ячеек зафиксированы. Такая структура фильтрующих элементов позволяет осуществлять поэтапную задержку примесей разной консистенции. Эффект основан на диффузии ионов серебра, которые являются основным источником подавления роста микроорганизмов. Ионы серебра добавляют в состав полипропиленовых нитей, чтобы сократить рост бактерий при фильтрации.



Арт.	Тоннаж	Габаритные размеры, Д x Внеш.Д x Внутр.Д	Шт. в упаковке	Вес, кг
2214/1	2-3	70 x 60 x 32	260	9,6
0406.096	5-8	120 x 60 x 32	60/150	3,9/9,5
2214/2	10-15	240 x 60 x 32	30	3,2
2214/3	25-30	240 x 80 x 50	25	3,2
2214/4	50-60	240 x 100 x 50	25	6,9
2214/5	100-120	400 x 100 x 50	9	4,4

РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

КОРПУС ДЛЯ РУКАВНОГО (ПАТРОННОГО) ФИЛЬТРА

АРТ. 1105.043


Описание Нержавеющая сталь, марка 12Х18Н10Т



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РУКАВНЫЙ (ПАТРОННЫЙ) ФИЛЬТР

Описание Подходит для всех установок с рукавными фильтрами. Фильтрующий элемент сделан из полипропиленовой нити, которая задерживает механические примеси и бактерии.

- Эффективный - за счет многослойности (более 50 слоёв) задерживает мелкую грязь и не забивается. Благодаря этому давление в системе остается стабильным, а насос не перегружается.
- Прочный - изготовлен из полипропилена, его невозможно разорвать или повредить.
- Универсальный - не нужны дополнительные установки
- Быстрая замена - меньше минуты



Установка в 4 простых действия

- Никаких пружин и порванных фильтров
1. Соедините фильтрующий элемент с переходным адаптером
 2. Открутите крышку корпуса
 3. Вставьте фильтрующий элемент с адаптером в корпус
 4. Подсоедините к молокопроводу

Размер, мм
270 x 30 x 20 d20
300 x 30 x 20 d20
400 x 30 x 20 d20
270 x 42 x 32 d32
300 x 42 x 32 d32
400 x 42 x 32 d32

ФИЛЬТРЫ (ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ) ГРУБОЙ (ПЕРВИЧНОЙ) ОЧИСТКИ

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Описание Предназначены для первичной фильтрации молока, как под давлением, так и без него. Устанавливаются перед танком-охладителем. Применяется на молочно-товарных фермах сразу после доения.

- Элементы фильтрующие плотностью 140 г/м²
- Ультразвуковая сварка швов обеспечивает прочность и стойкость к разрыву
- Обеспечивает высокую скорость потока молока
- Производство РБ, РФ
- Изделия сертифицированы и имеют рекомендации по применению от РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»

Упаковка 500 шт.

Арт.	Размер, мм
0406.003	60 x 620
0406.005	80 x 630
0406.006	80 x 810
0406.007	95 x 610
0406.002	145 x 710
0406.001	125 x 855



ФИЛЬТР РУКАВНЫЙ

Описание Иглонепроницаемое полотно, плотностью материала 75-90 г/м²
Производство Польша, Австрия

Артикул	Наименование	Размер, мм	Количество в упаковке
0406.091	Фильтр-рукав «А»	57 x 620	250 шт.
5506/2	Фильтр-рукав	60 x 620	250 шт.
5503/5	Фильтр-рукав ANKAR	60 x 620	200 шт.
0406.101	Фильтр-рукав ANKAR	75 x 800	200 шт.



ОТБОР ПРОБ И УЧЁТ МОЛОКА

МОЛОКОМЕР WAİKATO

АРТ. 0209.111

- Описание
- Прибор используется для отбора проб молока и учёта количества надоя
 - Максимальный регистрируемый уровень надоя составляет 30 л



МУТОВКИ И КРУЖКИ

МУТОВКА ДЛЯ ФЛЯГ/МУТОВКА ДЛЯ ЦИСТЕРН

АРТ. 0704.01.006 - ДЛЯ ФЛЯГ

АРТ. 0704.01.007 - ДЛЯ ЦИСТЕРН

- Описание
- Предназначена для перемешивания (мутования) сырого молока во флягах и автомолцистернах перед отбором проб
 - Длина мутовки для фляг – 57 см
 - Длина мутовки для автомолцистерн – 75 см
 - Облегчённая конструкция из нержавеющей стали



ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ ЦИСТЕРН (L-1320 мм)

АРТ. 0704.01.00 - ДЛЯ ФЛЯГ

АРТ. 704.01.007 - ДЛЯ ЦИСТЕРН

- Описание
- Представляет собой полую трубку из алюминия
 - Предназначена для отбора проб сырого молока во флягах и автомолцистернах
 - Внутренний диаметр 1 см, внешний диаметр 1,2 см
 - Длина пробоотборника для фляг – 66 см
 - Длина пробоотборника для автомолцистерн – 132 см



КРУЖКА ДЛЯ РОЗЛИВА МОЛОКА

АРТ. 0704.01.004 - 0,5 л

АРТ. 0704.01.005 - 1 л

Описание	Объем	0,5 л	1 л
	Диаметр кружки	9,7 см	9,7 см
	Высота кружки	7 см	14 см
	Длина ручки	28 см	25 см



ЁМКОСТЬ МЕРНАЯ

АРТ. 0704.01.001

- Описание
- Изготовлена из алюминия
 - Применяется для отбора проб молока и их переноса в лабораторную посуду для исследования



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР АНКАР

АРТ. 1105.061

Описание Электронный водонепроницаемый термометр из прочной пластмассы



ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР АНКАР С ГИБКИМ ЗОНДОМ

Описание Цифровой термометр (водонепроницаемый)

- С гибким зондом
- Индикатор замены батареек



ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ

АРТ. 1105.051

Описание Цифровой термометр для крупных животных

- С зондом длиной 14 см
- Высокая точность
- Хранение последнего значения
- Автоматическое отключение



ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕРМОМЕТР

АРТ.12591350

Описание Электронный термометр для измерения температуры у животных

- Цифровой дисплей для быстрого считывания показателей
- Время измерения 5-10 с
- Диапазон определения температуры от 32 °C до 44 °C
- Автоматическое отключение через 15 с
- С подвесным кольцом и шнуром



ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНОЙ

АРТ. 1105.054

Описание

- Исполнение устойчивое к кипячению
- С ушком для подвешивания
- От -20°C до 110°C
- Без ртути. Спиртовой



ТЕРМОМЕТР ПЛАСТИКОВЫЙ MIN-MAX, АНКАР

Описание

- Из прочной пластмассы
- Используется для определения самой высокой и самой низкой температуры помещения за сутки.
- Диапазон измерения температуры от -40 °C до +50 °C



ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЧИСТОТЫ МОЛОКА ОЧМ-М

АРТ. 0704.01.010

Описание

- При проведении анализа тщательно перемешанное молоко отбирается в мерный стакан (250 мл), затем переливается в фасонный стакан и фильтруется. По окончании фильтрования молоко сливается, а ватный фильтр осторожно раскладывается на листе пергаментной бумаги.
- Для проведения анализа в соответствии с ГОСТ 8218-89. Молоко. Метод определения чистоты
- Чистоту молока определяют визуально, сравнивая оставшиеся на фильтре частицы молока с утвержденным эталоном. После окончания работы все части прибора промываются горячей водой без применения щелочных растворов.
- Масса – 0,4 кг
- Габаритные размеры – 215 x 145 x 78 мм

Комплектация

- Мерный и фасонный стаканы, держатель стакана, площадка сетка.
- Ватные фильтры из нетканого материала приобретаются отдельно.



ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ЗАГЛУШКА СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ

АРТ. 2911

Описание

- Заглушка черная для аппаратов, применяемых при доении животных с дефектом вымени. Подходит для сосковой резины любых производителей
- Есть ушко для подвешивания на аппарат



ЗАГЛУШКА СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ PL ISO ОРАНЖЕВАЯ

АРТ. 2910

Описание

- Заглушка для одного из доильных стаканов, для коров с дефектным выменем



ЗАГЛУШКА СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ СИНЯЯ

АРТ. 0203.153

Описание

- Заглушка для одного из доильных стаканов, для коров с дефектным выменем





3. ВЕТЕРИНАРИЯ

Ветеринарное акушерство и гинекология

Дренчеры

Исследование качества кормов

Шприцы и вакцинаторы

Вспомогательные специальные средства

Средства фиксации животных

Кастрация животных

Ветеринарные экспресс-тесты



ВЕТЕРИНАРИЯ

ВЕТЕРИНАРНОЕ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Инструменты и расходные материалы, необходимые для родовспоможения при неправильных позициях и расположениях плода, а также при крупноплодии. Использование товаров, предназначенных для родовспоможения, не рекомендуется при нормальном течении родов, так как приводит к осложненным последующим отёлам

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬ ДЛЯ КОРОВ VINK 180

АРТ. 1105.010

Описание

Акушерское приспособление, применяемое для извлечения плода из родовых путей матери при тяжёлом отёле

- Работа с родовспомогателем требует определенной сноровки.
- ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ РОДОВ!
- Используется вместе с акушерскими петлями (арт. 1105.048)
- Длина приспособления 180 см
- Обязательна очистка приспособления после использования во избежание инфицирования животных при следующем применении



РОДОВСПОМОГАТЕЛЬ АНКАР

АРТ. 1105.048

Описание

- Общая длина 195 см
- Материал - хромированная сталь
- Производство Пакистан



ЗАПАСНЫЕ ВЕРЕВКИ VINK

АРТ. 1105.048

Описание

- Используется вместе с родовспомогателем (арт. 1105.010)
- В комплекте красная и синяя веревки
- Длина каждой верёвки 200 см



АКУШЕРСКАЯ ВЕРЕВКА ПЛЕТЕНАЯ

АРТ. 1105.001

Описание

- Изготовлена из нейлона
- Мягкая плоская веревка снижает риск травматизма конечностей телёнка
- С двумя петлями
- Общая длина 130 см



АКУШЕРСКАЯ ВЕРЕВКА НЕЙЛОНОВАЯ

АРТ. 1105.002

Описание

- Изготовлена из нейлона
- Мягкая плоская веревка снижает риск травматизма конечностей телёнка
- С одной петлёй
- Общая длина 190 см
- Должны храниться в дезинфекционном растворе



РЕАНИМАТОР ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

Описание

Используется для удаления родовой слизи Из ротовой и носовой полости, что способствует раскрытию лёгких и дыхательной функции

Принцип работы:

- Убедиться, что ручка находится в исходном положении
- Прижать резиновую накладку плотно к мордочке
- Потянуть резко ручку реаниматора на себя, вытягивая слизь из дыхательных путей
- Убрать прибор от мордочки телёнка, привести ручку в исходное положение. Повторить шаги с 2 по 4 при необходимости
- Полностью очистить резиновую накладку от слизи в течение 20 секунд
- Вытянуть ручку прибора до упора
- Прижать резиновую накладку плотно к мордочке
- Нажать на ручку, направив воздух в дыхательные пути телёнка, тем самым способствовать раскрытию лёгких

BRON

АРТ. 0206.121



OKERBL

АРТ. 0206.073



ДРЕНЧЕРЫ

ДРЕНЧЕР DRENCH-MATE 1 / 1,5

АРТ. 1105.030

Описание

Уникальная высококачественная насосная система, специально предназначенная для принудительного вливания жидкостей в рубец жвачных животных. Для системы с разовой дозировкой имеется ведро 24 л, поливолоконный шланг 3,5 м и кулачковый фитинг для легкого отсоединения. Запирающая трубка с фриксом - это гарантия того, что шланг не выскользнет из рубца во время принудительного вливания. Красная метка на шланге указывает на глубину положения. Сверху установлен диафрагменный насос, который способен закачать содержимое ведра за 1-1,5 минуты. Рассчитано на 4-5 коров 94 л

Объем



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ DRENCH-MATE

Артикул	Номенклатура
1105.035	Запасная муфта для Drench-Mate
1105.036	Набор комплектующих для Drench-Mate начальный
1105.037	Набор комплектующих для Drench-Mate расширенный
1105.032	Запасная пружина Drench-Mate
1105.034	Запасной насос для Drench-Mate
1105.032	Запасной рукав и патрубок Drench-Mate
1105.035	Запасная муфта для Drench-Mate
1105.036	Набор комплектующих для Drench-Mate начальный
	Емкость с крышкой для Drench-Mate 1
	Колено и всасывающая труба для Drench-Mate 1
	Ручка насоса для Drench-Mate 1
	Фиксатор носа на патрубок для Drench-Mate
1105.037	Набор комплектующих для Drench-Mate расширенный



ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ

ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ СЕНАЖА И СИЛОСА NASCO

Производство США



ПРОБООТБОРНИК СЕНА WILE

Описание

Обеспечивает быстрый, аккуратный и чистый отбор проб из тюков сена, сенажа, соломы.
Пробоотборный зонд длиной 51 см прочного и долговечного пробоотборника Wile изготовлен из нержавеющей стали. Термически обработанная закаленная сталь зазубренного наконечника обеспечивает эффективное режущее действие.



ПРОБООТБОРНИК КОРМОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 2М

Описание Пробоотборник кормов предназначен для взятия проб кормов, таких как силос, сенаж, зерносенаж из траншей с глубиной отбора до двух метров. Пробоотборник предназначен для отбора проб с помощью электроинструмента (угловая дрель, шуруповерт). Состоит из двух частей, переходника на электроинструмент и приспособления для выталкивания пробы. Материал - нержавеющая сталь, сталь. Пробоотборник оснащен ремнем и сумкой для удобства переноски бура и хранения сопутствующих материалов и инструментов (нож, скотч, перчатки и т.д.)



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРОБООТБОРНИКА (НА ШУРУПОВЕРТ)

АРТ. 0608.010

Описание используется с Арт. 1105.065



СЕПАРАТОР КОРМОВ ПЕНСИЛЬВАНСКОЕ СИТО NASCO, США

Описание Сепаратор кормов предназначен для определения качества полно-смешанного рациона. В первую очередь это «инструмент», с помощью которого можно просто и быстро оценить обеспечение дойного стада структурной клетчаткой.

Возможности применения:

- Определение количества структуры в смешанном рационе
- Контроль равномерности перемешивания на всем кормовом столе (контроль кормосмесителя)
- Сравнение выданного корма – остатков корма контроль выборочности поедания рациона
- Определение количества структуры в кукурузном силосе



СЕПАРАТОР ДЛЯ НАВОЗА NASCO, США

Описание Система предназначена для проведения исследования в условиях фермы с целью контроля качества кормления, сбалансированности рациона, получения информации о месте и степени переваривания, ферментации потребляемых рационов. Исследование навоза включает оценку внешнего вида, размера частиц, наличие посторонних включений, разделение частиц навоза на три фракции.

Комплектация:

- сито №1 - 1шт. сито №2 - 1шт. сито №3 - 1шт.
- корпус системы влажного просеивания - 1шт.
- ведро с крышкой - 1шт.
- ёмкость для образцов - 1шт.
- ковшик для отбора проб - 1шт.
- весы для взвешивания образцов - 1шт.
- пистолет распылитель - 1шт.
- коннектор - 1шт.
- руководство по эксплуатации - 1шт.



ШПРИЦЫ И ВАКЦИНАТОРЫ

ШПРИЦ-ИНЪЕКТОР АНКАР НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ФЛАКОНОВ

Преимущества шприцов-инъекторов АНКАР

- Высокое качество исполнения
- Удобство и быстрота использования
- Возможность стерилизации
- Разборная конструкция
- Снижение риска разбить флакон с лекарством

Описание

- Адаптер: Luer-Lock
- Материал: нейлон
- 1 мл: точная бесступенчатая регулировка дозирования 0,1 – 2 мл
- 2 мл: точная бесступенчатая регулировка дозирования 0,1 – 2 мл
- 5 мл: точная бесступенчатая регулировка дозирования 0,2 – 5 мл
- Стерилизация 30 – 130 °C

Арт.	Объем
1104.152	1 мл
1104.085	2 мл
1104.086	5 мл



ШПРИЦ-ИНЪЕКТОР АНКАР ШЛАНГОВОЙ НАСАДКОЙ

АРТ. 1104.052 - 2 МЛ

АРТ. 1104.053 - 5 МЛ

Описание

- Со шланговой насадкой
- В комплект входит: шланг, 2 иглы, запасные прокладки
- Адаптер: Luer-Lock
- Материал: нейлон
- 2 мл: точная бесступенчатая регулировка дозирования 0,1 – 2 мл
- 5 мл: точная бесступенчатая регулировка дозирования 0,2 – 5 мл
- Стерилизация 30 – 130 °C



ШПРИЦ ПЛАСТИКОВЫЙ АНКАР

Описание

- Многоразовые
- С металлическим стержнем
- Крепление иглы Luer-Lock
- Материал: нейлон
- С упором для пальца
- Шкала градуировки - черного цвета (синий шприц) и прозрачного цвета (жёлтый)
- Запасная прокладка в комплекте
- Упаковка - индивидуальная картонная коробка

Арт.	Цвет	Объем, мл
AB05	синий	5
AE10	желтый	10
AE20	желтый	20
AE30	желтый	30
AE50	желтый	50



ШПРИЦ ПЛАСТИКОВЫЙ АНКАР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ

Описание

- Шкала градуировки черного цвета
- Крепление иглы Luer-Lock
- Запасная прокладка. В комплекте упаковка Zip-Lock пакет
- В коробке 100 шт.

Арт.	Размер
1104.072	Шприц пластиковый с металлическим стержнем 5 мл ANKAR
1104.069	Шприц пластиковый с металлическим стержнем 10 мл ANKAR
1104.070	Шприц пластиковый с металлическим стержнем 20 мл ANKAR
1104.071	Шприц пластиковый с металлическим стержнем 30мл ANKAR
1104.073	Шприц пластиковый с металлическим стержнем 50 мл ANKAR



ШПРИЦ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ ЛЕКАРСТВ

АРТ. 1104.105

Описание Шприц используется для вливания средств в ротовую полость, для обработки ран и подходит для введения лекарственных средств в полость матки, так как имеет дополнительный катетер.



ПРИБОР ДЛЯ МАССОВЫХ ПРИВИВОК ПМП-5М (ШИЛОВА)

Описание Применение прибора позволяет повысить производительность труда, облегчить и упростить процесс подкожного и внутримышечного введения биопрепаратов. Прибор представляет собой приспособление для фиксации 5-ти миллилитрового шприца в рабочем положении с целью выполнения инъекций в дозах от 1 до 5 мл

Комплектация:

1. Корпус в сборе со шлангами, с пробкой и штуцером фильтра (без иглодержателя) – 1 шт.
2. Корпус с ручкой (в сборе) – 1 шт.
3. Шприц ветеринарный вместимостью 5 мл – 1 шт.
4. Иглодержатель – 1 шт.
5. Руководство по применению со схемой крепления шприца — 1 экз.
6. Упаковочная коробка – 1 шт.



ИГЛЫ МНОГОРАЗОВЫЕ

ИГЛЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ ANKAR

- Описание
- Многоразовые
- Характеристики
- Крепление иглы Luer-Lock
 - Медицинская сталь
 - Высота канюли 13,2 мм;
 - 10-12 игл в пластиковом блистере;
 - 15 упаковок в транспортной коробке

Арт.	Наименование, размер	Кол-во шт. в блистерах
1104.170	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 0,8 x 10 (G21) ANKAR®	12
1104.171	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 0,8 x 15 (G21) ANKAR®	12
1104.125	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 0,9 x 13 (G20) ANKAR®	12
1104.126	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 0,9 x 40 (G20) ANKAR®	12
1104.027	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,0 x 10 (G19) ANKAR®	12
1104.028	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,0 x 15 (G19) ANKAR®	12
1104.127	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,0 x 20 (G19) ANKAR®	12
1104.128	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,2 x 10 (G18) ANKAR®	12
1104.129	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,2 x 15 (G18) ANKAR®	12
1104.029	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,2 x 20 (G18) ANKAR®	12
1104.030	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,2 x 25 (G18) ANKAR®	12
1104.130	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,2 x 40 (G18) ANKAR®	12
1104.031	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,4 x 20 (G17) ANKAR®	12
1104.032	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,4 x 25 (G17) ANKAR®	12
1104.033	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,4 x 30 (G17) ANKAR®	12
1104.131	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,5 x 15 (G17) ANKAR®	12
1104.132	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,5 x 20 (G17) ANKAR®	12
1104.133	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,5 x 25 (G17) ANKAR®	12
1104.034	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,5 x 30 (G17) ANKAR®	12
1104.134	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,5 x 35 (G17) ANKAR®	12
1104.135	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,6 x 20 (G16) ANKAR®	12
1104.035	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,6 x 25 (G16) ANKAR®	12
1104.036	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,6 x 30 (G16) ANKAR®	12
1104.037	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,6 x 35 (G16) ANKAR®	12
1104.038	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,6 x 40 (G16) ANKAR®	12
1104.039	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,8 x 25 (G15) ANKAR®	12
1104.136	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,8 x 30 (G15) ANKAR®	12
1104.040	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,8 x 35 (G15) ANKAR®	12
1104.041	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,8 x 40 (G15) ANKAR®	12
1104.137	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,0 x 20 (G14) ANKAR®	12
1104.138	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,0 x 25 (G14) ANKAR®	12
1104.139	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,0 x 30 (G14) ANKAR®	12
1104.140	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,0 x 35 (G14) ANKAR®	12
1104.042	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,0 x 40 (G14) ANKAR®	12
1104.043	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,0 x 50 (G14) ANKAR®	10
1104.044	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,0 x 60 (G14) ANKAR®	10
1104.110	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,0 x 70 (G14) ANKAR®	10
1104.175	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,2 x 35 (G14) ANKAR®	10
1104.176	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,4 x 25 (G14) ANKAR®	10
1104.177	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,4 x 30 (G14) ANKAR®	10
1104.178	Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 2,2 x 35 (G14) ANKAR®	10



ИГЛЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ TIAN

- Описание
- Многоразовые
- Характеристики
- Медицинская сталь;
 - Крепление Luer-Lock;
 - Высота канюли 18,2 мм;

Наименование, размер	Кол-во шт. в блистерах
Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,0*10 TIAN	12
Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,2*15 TIAN	12
Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,2*20 TIAN	12
Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,5*20 TIAN	12
Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,5*30 TIAN	12
Игла ветеринарная многоразовая, Luer-Lock 1,6*40 TIAN	12

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ШПРИЦ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ TIAN

Описание Шприц-дренчер ветеринарный. Исполнение для ручного применения. Легкая и прочная конструкция. Легко разбирать и чистить.

Арт.	Объем, мл
1104.059	70
1104.056	200
1104.057	300
1104.058	500



ТРАОКАР С КОНАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ПОДШИВА СЫЧУГА

Арт. 152185

Описание Троакар используется для подшивания сычуга при его смещении

- Высококачественная хромированная сталь
- Длина стилета 12 см
- С двумя канюлями
- Используется с нитью для подшивания сычуга



НИТЬ ДЛЯ ПОДШИВА СЫЧУГА KRUUSE

Арт. 000424

Описание Применяется при оперативном лечении смещения сычуга у КРС

- Грузики из нержавеющей стали
- 2 штуки в упаковке
- Используется с троакарсом для подшива сычуга



ТРОАКАР

Описание С металлической рукояткой, хромированное исполнение, с 2 канюлями.

Арт.	Длина стилета, см	Диаметр,мм
105.015	9	5
1105.016	12	7
1105.017	15	10



ПОВАЛ 9М (ЗЕЛЕНЫЙ И СИНИЙ)

- Описание**
- Применяется для повала животных на землю или операционный стол для выполнения хирургических операций
 - Повальный ремень с петлей и металлическим кольцом
 - Материал: капрон
 - Длина: 9 м



ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДО 1500 КГ VINK

- Описание**
- Универсальный подъемник используется в случае, если корова не может стоять или, если она сильно ослаблена. Механизм подъемника и рама сделаны из полностью оцинкованной стали. Контактная часть с коровой имеет нетравматичное исполнение. Универсальный подъемник обладает возможностью для присоединения изогнутого вращателя: левостороннее или правостороннее. Подъемник имеет усиленное кольцо для присоединения к нему поднимающей тали.



ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ КОРОВ PROFİ

АРТ. 0203.013 - до 900/1000 кг
АРТ. 0203.014 - до 1500 кг

- Описание**
- Особо надежное и прочное исполнение проверено десятилетиями. Незаменимый механизм для коров, которые не могут подняться собственными силами. Обрезиненные хомуты не травмируют животное. При помощи тали или другого подобного устройства можно поднять любое животное.



ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ КОРОВ АНКАР

АРТ. 0203.070 - до 1000 кг
АРТ. 0203.071 - до 1500 кг



ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ГОЛОВЫ КРС, VINK

АРТ. 0203.040

- Описание**
- Полностью выполнена из стали
 - Удобное крепление на стойло
 - Помогает одним движением зафиксировать голову коровы, облегчает подачу лекарств, и уход за головой коровы.



СРЕДСТВА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ

ПУТЫ ДЛЯ КРС PROFi

АРТ. 0203.081



ПУТЫ ДЛЯ КРС НЕЙЛОНОВЫЕ

АРТ. 0203.080



ПУТЫ ДЛЯ КРС НЕЙЛОНОВЫЕ PROFi С РЕГУЛИРОВКОЙ

АРТ. 0203.082



ПУТЫ ДЛЯ КРС НЕЙЛОНОВЫЕ PROFi, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ

- Описание
- Повышенная прочность на растягивание и разрыв, благодаря специальному способу плетения
 - Толстый материал выдерживает высокие нагрузки
 - Облегчение подъёма коров после отела.

Арт.	Наименование
0203.017	Пути для КРС нейлоновые Profi, с возможностью регулировки
0203.015	Пути для КРС нейлоновые Profi



ПУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ АНКAR® С РЕГУЛИРОВКОЙ

АРТ. 0203.015

- Описание
- Двойная регулировка сопротивления ремню и ногам



ПУТЫ АНКARС РЕГУЛИРОВКОЙ ЗЕЛЕНО-СИНИЕ

АРТ. 0203.059

- Описание
- Повышенная прочность на растягивание и разрыв, благодаря специальному способу плетения
 - Толстый материал выдерживает высокие нагрузки
 - Облегчение подъёма коров после отела



ПУТЫ АНКARС РЕГУЛИРОВКОЙ СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ

АРТ. 0203.058

- Описание
- Повышенная прочность на растягивание и разрыв, благодаря специальному способу плетения
 - Толстый материал выдерживает высокие нагрузки
 - Облегчение вставания коров после отела



ПУТЫ УСИЛЕННЫЕ

АРТ. 0203.064

- Описание
- Пути регулируемые
 - Нейлон, усиленный кожаными вставками
 - Очень прочные
 - Помогают коровам вставать после родов
 - Предотвращают травмы



КАСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

КОЛЬЦА ДЛЯ КАСТРАЦИИ АНКАР КОЛЬЦА ДЛЯ КАСТРАЦИИ ТІАН РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ КАСТРАЦИИ

Описание Резиновые кольца для кастрации и купирования хвоста. Надеваются с помощью натяжных щипцов (арт. 1103.007). Резиновое кольцо, передавливая кровоток и нарушают инервацию в органе.

- Упаковка 100 шт.



НАТЯЖНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ

АРТ.1103.007

- Изготовлены из прочного металла
- Удобны в применении
- Бескровный способ кастрации крупного и мелкого рогатого скота.



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ

Анализатор кетоновых тел TAIDOC 4235E

АРТ. 1106.017

Описание

- Разработан специально для КРС
- Результат анализа за 5 секунд
- Исследуемая жидкость - цельная кровь
- Сохраняет результаты исследований, память на 150 измерений
- Прибор необходимо калибровать перед каждым использованием
- Применяется с тест-полосками арт. 1106.020 (приобретаются отдельно)

Производство Тайвань



Тест -полоски к анализатору TAIDOC 4235E

АРТ. 1106.020

Описание

- Диагностика нарушения обмена веществ
- Количественное определение кетоновых тел к крови
- Исследуемая жидкость - цельная кровь
- Элемент измерения - В-гидроксibuтират
- Упаковка: 50 тест-полосок
- В комплекте калибровочная чип-пластина, рассчитанная на 50-100 применений
- Используется только с анализатором кетоновых тел Taidoc 4235E (арт. 1106.017)

Производство Тайвань

Анализатор глюкозы в крови TAIDOC 4268

АРТ. 1106.016

Описание

- Разработан специально для КРС
- Объем памяти: 1000 результатов измерений
- Время измерения: 5 секунд
- Прибор необходимо калибровать перед каждым использованием
- Применяется с тест-полосками арт. 1106.019 (приобретаются отдельно)

Производство Тайвань



Тест-полоски к анализатору TAIDOC 4268

АРТ. 1106.019

Описание

- Количественное определение глюкозы в крови
- Исследуемая жидкость: цельная кровь
- Используется с анализатором TD-4268
- В комплекте чип-полоска для калибровки
- Упаковка 50 тест-полосок
- Применяется только вместе с анализатором арт. 1106.016

Производство Тайвань

Экспресс- тест для определения уровня мочевины в молоке MUN RAPID

Описание

- Качественное определение азота мочевины в молоке
- Диапазон - 0-400 мг/л. (На упаковке цветовая шкала)
- Хранить строго в холодильнике
- Время анализа - 1 мин

Упаковка • 50 шт.

Производство Китай



**Экспресс-тест для выявления субклинического мастита
KERBA TEST**

АРТ. 1106.005 - 1л
АРТ. 1106.006 - 5л

Описание • Результат анализа - 10 сек.



**ЛОПАТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ ШАЛЬМА
С СИСТЕМОЙ X- SPURT**

АРТ. 1106.014

Описание Оригинальный тестер для определения мастита SHOOF

- Благодаря системе X-Spurt определение мастита становится легким и быстрым
- Посредством короткого нажатия на ручку X-Spurt, которая также служит контейнером для жидкости для тестирования, одновременно в каждое из тестовых полей попадает одинаковое количество жидкости посредством вращательных движений тестера пробы с жидкостью для тестирования перемешиваются
- 300 мл жидкости в ручке хватает для тестирования около 30 коров

Производство Новая Зеландия



ЛОПАТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ ШАЛЬМА

АРТ. 1106.013

Описание Цвет белый / черный

В каждое углубление вносится проба молока (примерно 2 мл) из каждой доли вымени и добавляется реагент (Kerba TEST). Посредством вращательных движений тестера пробы с жидкостью для тестирования перемешиваются

Производство Германия



**Экспресс-тест для диагностики возбудителей диареи КРС
FASSISI VODIA ПЛЮС**

Описание

- Метод диагностики - ИХА (Иммунохроматографический метод)
- Результат анализа - 10 минут
- Подходит для молодняка и для взрослых коров
- Предназначен для диагностики: Rotavirus, Coronavirus, E. Coli K99, Cryptosporidia, Clostridium perfringens (ротавирус, коронавирус, кишечная палочка, криптоспоридиоз, клостридиоз)
- Исследуемый материал: фекалии
- 10 шт. в упаковке



**Экспресс-тест для диагностики возбудителей
диареи всех видов молодняка
FASSISI PIDIA**

АРТ. 1106.049

Описание

- Метод диагностики - ИХА (Иммунохроматографический метод)
- Результат анализа - 10 минут
- Предназначен для выявления: Rotavirus, Clostridium perfringens, Cryptosporidia (ротавирус, клостридиоз, криптоспоридиоз)
- Исследуемый материал: фекалии
- 10 шт. в упаковке



**Экспресс-тест для определения стельности с 24 - го дня
после осеменения (белок PAG в крови КРС)
FASSISI BOVIPREG**

АРТ. 1106.042

Описание

- Метод диагностики - ИХА (Иммунохроматографический метод)
- Результат анализа - 10 минут
- Исследуемый материал - сыворотка, плазма, цельная кровь
- 10 шт. в упаковке





4. УХОД И СОДЕРЖАНИЕ КРС

Уход за шкурой

Уход за копытами

Маркировка и идентификация животных

Ошейники для беспривязного и привязного содержания

Ушные бирки

Усмирение животных



УХОД ЗА ШКУРОЙ

ЩЁТКИ

ЩЁТКА-ЧЕСАЛКА ДЛЯ СКОТА TEXAS

АРТ. 0202.001

АРТ. 0202.002 - ЗАПАСНАЯ ЩЁТКА TEXAS

- Описание
- Щётка-чесалка размерами 50 x 10 см со встроенной пружиной
 - Горизонтальная щётка, подвижная во всех направлениях



TAILWELL2® ТРИММЕР ДЛЯ ХВОСТА

АРТ. 0202.015

- Описание
- Оригинальное устройство нидерландской компании Shoof предназначено для стрижки шерсти на хвосте. Дрель в комплект не входит.
 - Скорость стрижки: 4 секунды один хвост
 - Безопасность: вращение наружного лезвия вокруг внутреннего предотвращает травмирование животных и людей



СКРЕБКИ

Металлические оцинкованные скребницы для чистки коров и лошадей.

СКРЕБОК СПИРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ШКУРЫ 4-Х РЯДНЫЙ TIAN СКРЕБОК СПИРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ШКУРЫ 5-ТИ РЯДНЫЙ TIAN

- Описание
- Скребница спиральная двусторонняя, тонкие зубья
 - Оцинкованное покрытие
 - Возможно двустороннее использование



УХОД ЗА КОПЫТАМИ

ДИСК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ

АРТ. 0208.043 - 6 НОЖЕЙ
АРТ. 0208.042 - 3 НОЖА

Описание Основной элемент диска из алюминия гарантирует удобное обращение с инструментом и плавность хода. Наклонное положение режущих элементов позволяет срезать рог быстрее и бережнее. Крайне чистая поверхность среза исключает необходимость дополнительной обработки. Режущие элементы могут использоваться с двух сторон (можно переворачивать ножи). Возможность замены по отдельности. Максимально простое обращение, в частности благодаря наличию быстроразъемного болтового соединения. Высота реза 3 Cut 1,2 мм (1,8 мм с подкладкой), высота реза 6 Cut 1,2 мм (1,8 мм с подкладкой).



НАБОР НОЖЕЙ

АРТ. 0208.051

Описание Сменные ножи для диска 3 шт

СТАНДАРТНЫЙ ДИСК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ SUPER

АРТ. 0208.048

Описание

- Диск для обработки 1500 копыт
- Зернистость №30. Превосходное соотношение цены и производительности
- Диаметр: 125 мм



РЕЖУЩИЙ ДИСК ДЛЯ КОПЫТ Р6

АРТ. 0202.018

Описание Режущие диски для обрезки 1500 копыт у коров, лошадей коз и др. животных

Арт.	Размер
0208.040	105 мм
0208.041	125 мм



ДИСКОВЫЙ НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ ВТС, 6 НОЖЕЙ

АРТ. 0208.046

Описание Диск выполнен из алюминия с анодированным покрытием. Режущие ножи изготовлены из вольфрама - кремниевого сплава. Наклонное положение ножей на диске позволяет работать быстрее и бережнее срезать копытный рог. Ножи заточены с двух сторон (при стачивании нож можно перевернуть и использовать дальше). Возможна замена ножей по отдельности. Крайне чистая поверхность среза исключает необходимость дополнительной обработки копыта. Максимально простая сборка и установка диска, в частности благодаря наличию быстроразъемного болтового соединения.



ЩИПЦЫ И НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЕТОБРАБОТКИ КОПЫТ У КОРОВ

АРТ. 0208.061

- Описание
- Щипцы для обрезки копыт КРС с двойной передачей, установочным винтом и заменяемыми режущими лезвиями длиной 41 см
 - Инструмент предназначен для ухода за копытами парно- и непарнокопытных животных

✂ KERBL



ЩИПЦЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ

АРТ. 0208.175

- Описание
- С составным шарниром двойного действия
 - С установочным винтом и сменными лезвиями



ПАРА СМЕННЫХ ЛЕЗВИЙ ДЛЯ ЩИПЦОВ

АРТ. 0208.062

- Описание
- Сменные режущие лезвия для щипцов для обработки копыт.



ЩИПЦЫ БОКОВЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ

АРТ. 0208.060

- Описание
- Щипцы применяются для механической обработки копыт.
 - Предназначены для подрезки копыта, если оно вышло за рамки физиологической нормы
 - Длина 60 см

✂ KERBL



КЛЕЩИ КОПЫТНЫЕ KNIPPEX

АРТ. 0208.067

- Описание
- Накладной шарнир
 - Черное лаковое покрытие
 - Длина примерно 30 см
 - Твердость режущей кромки примерно 56 HRC
 - Из специальной инструментальной стали, закаленной в масле



КОПЫТНЫЕ КЛЕЩИ KNIPPEX

АРТ. 0208.170

- Описание
- С заклепочным соединением
 - Твердость режущей кромки около 56 HRC
 - Специальная инструментальная сталь, закаленная в масле



КОПЫТНЫЕ КЛЕЩИ

АРТ. 0208.169

Описание • Прочная конструкция, 36 см



ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

АРТ. 0208.118

Описание • Применяется для заточки копытных ножей
• Оптимально для обточки лезвия
• Плоский, овальной формы



ТОЧИЛО ДЛЯ НОЖЕЙ

АРТ. 0208.171

Описание Предназначен для заточки любых копытных ножей. Алмазное напыление оптимально для обточки лезвия и дужки (желоба).



РАШПИЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ DISK

АРТ. 0208.007

Описание Плоский, тупоносый, с пластмассовой рукояткой.
• Высокая эффективность - одна сторона с очень острой и глубокой насечкой
• Вторая с грубой насечкой
• Размер: 200 x 45 x 5 мм



КОПЫТНЫЙ РАШПИЛЬ

АРТ. 0208.059

Описание Двухсторонний рашпиль подходит для быстрой и качественной обработки копыт.



НОЖИ ДЛЯ КОПЫТ

НОЖИ ДЛЯ КОПЫТ AESCULAP

Описание Копытные ножи для чистки копыт парно- и непарнокопытных животных. Хирургическая сталь. Надежные, долговечные, прочные.

Арт.	Наименование
VC 320R	Нож односторонний AESCULAP, правый узкий
VC 321R	Нож односторонний AESCULAP, левый узкий
VC3 15V	Нож двухсторонний AESCULAP, узкий
VC 316V	Нож двухсторонний AESCULAP, средний
VC 317V	Нож двухсторонний AESLCAUP, широкий
VC 302V	Нож односторонний AESCULAP, правый широкий
VC 307V	Нож односторонний AESCULAP, левый широкий



НОЖИ ДЛЯ КОПЫТ PROFI

Описание Из высококачественной стали, специально разработанной для режущих инструментов. Оптимизированная шлифуемость. Измененный радиус клинка для повышения точности работы. Эргономичная рукоятка из ценных пород дерева для комфортной работы.

Арт.	Наименование
16801	Нож для копыт PROFi, односторонний правый узкий
16803	Нож для копыт PROFi, односторонний левый узкий
16805	Нож для копыт PROFi, обоюдоострый средней ширины



НОЖИ ДЛЯ КОПЫТ

Описание Копытные ножи для чистки копыт парно- и непарнокопытных животных.

Арт.	Наименование
8312	Нож двухсторонний узкий.
16805	Нож двухсторонний левый «А»



НОЖ ДЛЯ КОПЫТ УЗКИЙ

Арт.	Наименование
0208.167	Нож для копыт узкий правосторонний
0208.168	Нож для копыт узкий левосторонний
0208.166	Нож для копыт узкий двухсторонний



НОЖ ДЛЯ КОПЫТ PROFI УЗКИЙ

Описание Плоский, тупоносый, с пластмассовой рукояткой.

- Высокая эффективность - одна сторона с очень острой и глубокой насечкой
- Вторая с грубой насечкой
- Размер: 200 x 45 x 5 мм

Арт.	Наименование
0208.160	Нож для копыт Profi узкий правосторонний
0208.161	Нож для копыт Profi узкий левосторонний
0208.162	Нож для копыт Profi узкий двухсторонний



БАНДАЖ ДЛЯ КОПЫТ

БАНДАЖ ДЛЯ КОПЫТ ANKAR

Описание Самоклеящаяся повязка средней эластичности, применяется для профилактики и лечения заболеваний конечностей. Бандаж рекомендуется менять один раз в 2-3 дня.

Арт.	Размер	Цвет
0208.0105	7,5 x 450 см	синий
0208.0108	7,5 x 450 см	черный
0208.0106	7,5 x 450 см	красный
0208.0107	7,5 x 450 см	зеленый
0208.0101	10 x 450 см	синий
0208.0104	10 x 450 см	черный
0208.0102	10 x 450 см	красный
0208.0103	10 x 450 см	зеленый



ПОВЯЗКА ДЕГТЕВАЯ ДЛЯ КОПЫТ 25*45 мм

АРТ. 0208.022

Описание Клеящаяся повязка, пропитанная дегтем предназначена для лечения конечностей. Деготь обладает бактерицидными свойствами и ускоряет регенерацию тканей. До накладывания повязки копыто должно быть очищено, а рана продезинфицирована. Повязку следует накладывать на сухое и чистое копыто.



СКОТЧ ДЛЯ КОПЫТ, ЧЕРНЫЙ

АРТ. 0208.039

Описание Высококачественная промышленная клейкая лента с полиэтиленовым покрытием и клейким слоем из натурального каучука.

- Размер: 50м x 50мм



НАБОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОПЫТ

НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОПЫТАМИ TECHNOBASE 8000

АРТ. 0208.020

Описание

- Позволяет разгрузить копыта при травмах или заболеваниях. Можно применять для выполнения различных прикладных задач в ветеринарной медицине
- В комплект набора входит: деревянные копытные колодки, клеевая основа, затвердитель, шпатели, стаканчики



ДЕРЕВЯННАЯ КОЛОДКА 130*56 мм

АРТ. 0208.016



СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ ANKAR HOOF

АРТ. 0208.001

Описание Моющий раствор с дезинфицирующим эффектом применяется для обработки копыт крупного и мелкого рогатого скота с целью укрепления копытного рога и уплотнения структуры тканей копыта.

- Состав: соли алюминия и меди, глутаровый альдегид, катионные ПАВ.
- Обладает дезинфицирующим свойством в отношении ран подошвы пальца, мякиша, межкопытной щели и венчика копыта. Способствует быстрому заживлению ран, уплотняет роговую структуру копыта, образует защитную пленку.



СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ ТИАН HOOF

АРТ. 0208.137

Описание Моющий раствор с дезинфицирующим эффектом применяется для обработки копыт крупного и мелкого рогатого скота с целью укрепления копытного рога и уплотнения структуры тканей копыта.

- Состав: сульфат меди, сульфат алюминия, глутаровый альдегид.



ВАННА ДЛЯ КОПЫТ

ВАННА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОПЫТ SUPERKOMBI

АРТ. 0208.009

Описание Используется для контроля инфекционных заболеваний, таких как копытцевый дерматит, межкопытцевый дерматит и копытная гниль. Благодаря специальным крепежным элементам можно соединять ванны в модули в продольном и поперечном направлениях. Сверхпрочный и износостойкий полиэтилен обеспечивает устойчивость к высоким механическим и химическим нагрузкам. Подходит для использования любых видов моющих и дезинфицирующих растворов для копыт.

- Наружные размеры 203 x 80 x 18,5 см

Вместимость 200 литров.

YKERBL



ВАННА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ

АРТ. 0208.011

Описание

- Наружные размеры: 230 x 81,5 x 15 см
- Толщина материала: 6 мм

Вместимость 200 литров



МАРКИРОВКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

Маркировка и идентификация животных является важной составляющей при учете с/х животных и для индивидуального мечения животных

КРАСКА – АЭРОЗОЛЬ «ANKAR»

Описание Используется для маркировки животных после зоотехнических и ветеринарных манипуляций: помогает выделить привитых животных, находящихся на карантине и т.д.;

- Характеристики**
- Экономичный расход
 - Распылять необходимо на расстоянии 20 см
 - Время высыхания 20 минут
 - Не вызывает раздражение кожи
 - Нетоксичная
 - Высокая устойчивость на коже: на теле свиньи – 2 недели, у КРС – дольше.
- Упаковка** 12 шт
- Объем** 520 мл
- Условия хранения: от -20° до 40°
- Срок годности 5 лет

Цвета 

Артикул 0207.010 0207.011 0207.012



МАРКИРОВОЧНЫЙ КАРАНДАШ ТИАН®

Описание Маркировочный карандаш с высокой степенью устойчивости предназначен для маркировки крупного рогатого скота, овец и свиней. Наносится на кожу (шерсть).

- Безопасен для здоровья человека и животных
- 24 шт/упак

Объем 60 мл

Цвета 

Артикул 0207.208 0207.210 0207.209 0207.211 0207.212



МАРКИРОВОЧНЫЙ КАРАНДАШ ANKAR®

Описание

- Большой объем
- Краска с большой кроющей способностью
- Экономичен
- Высокая яркость

Объем 84 гр

Цвета 

Артикул 0207.082 0207.081 0207.080 0207.083 0207.084 0207.084



ПОВЯЗКИ - МЕТКИ

ПОВЯЗКА-МЕТКА НА НОГУ ANKAR

Описание	Повязка-метка на ногу длина примерно 37 см, для маркировки коров при беспривязном содержании. Материал: пластик. В комплекте:10 шт.
Цвет	Голубая, желтая, зеленая, красная, оранжевая



ПОВЯЗКА - ЛИПУЧКА TIAN

Описание	Повязка - липучка на ногу для маркировки коров В комплекте:10 шт.
Цвет	Голубая, желтая, зеленая, красная



ПОВЯЗКА НА НОГУ TIAN

Описание	Повязка - пластиковая метка на ногу для маркировки коров В комплекте:10 шт.
Цвет	Синяя, желтая, зеленая, красная, оранжевая



ОШЕЙНИКИ ДЛЯ БЕЗПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

**ОШЕЙНИК МАРКИРОВОЧНЫЙ ТИАН
СИНЕ-ЧЕРНЫЙ, 130 см**

АРТ. 0207.143



**ОШЕЙНИК МАРКИРОВОЧНЫЙ АНКАР
ЧЕРНО-ЗЕЛЕНый, 130 см**

АРТ. 0207.135



**ОШЕЙНИК МАРКИРОВОЧНЫЙ ТИАН
ОРАНЖЕВО-ЧЕРНЫЙ, 140 см**

АРТ. 0207.141 - 140 см



**ОШЕЙНИК МАРКИРОВОЧНЫЙ АНКАР
БЕЛО-ЗЕЛЕНый, 130 см**

АРТ. 0207.132



**ОШЕЙНИК МАРКИРОВОЧНЫЙ АНКАР
ПЛАСТМАССОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ, 130 см**

АРТ. 0207.137



ОШЕЙНИК МАРКИРОВОЧНЫЙ АНКАР, КОЛЬЦА, 130 см

АРТ. 0207.130



НОМЕРОК ОШЕЙНИКА АНКАР / НОМЕРНОЙ БЛОК ОШЕЙНИКА

Описание Бирки с цифрами 0-9 для установки на ошейники крупного рогатого скота шириной 40 мм

Арт.	Номер	Арт.	Номер
0207.100	0	0207.105	5
0207.101	1	0207.106	6
0207.102	2	0207.107	7
0207.103	3	0207.108	8
0207.104	4	0207.109	9



ШЛИЦ ДЛЯ ОШЕЙНИКА АНКАР

АРТ. 0207.110

Описание Шлиц для ошейника коров, для фиксации ремней
• Ширина 40 мм



ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС ПЛОТНАЯ ЛЕНТА БЕЛО-ЗЕЛЕНЫЙ НА КОЛЬЦЕВОЙ ПРЯЖКЕ, 130 см

АРТ. 0207.228



ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС УСИЛЕННЫЙ БЕЛО-ЗЕЛЕНЫЙ НА РЕМЕННОЙ ПРЯЖКЕ, 130 см

АРТ. 0207.236



ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС ПЛОТНАЯ ЛЕНТА ВАСИЛЬКОВО-ЧЕРНЫЙ НА КОЛЬЦЕВОЙ ПРЯЖКЕ, 130 см

АРТ. 0207.254



ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС УСИЛЕННЫЙ ЖЕЛТЫЙ НА РЕМЕННОЙ ПРЯЖКЕ, 120 см

АРТ. 0207216 - 120 см
АРТ. 0207.233 - 130 см



ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС ЗЕЛЕНЫЙ НА ПЛАСТИКОВОЙ ПРЯЖКЕ, 130 см

АРТ. 0207.149



ОШЕЙНИК ДЛЯ ПРИВЯЗИ КОРОВ

АРТ. 0203.038

Описание • 130 x 4 см, с двумя оцинкованными цепями с карабином и закруткой, звено 6 мм
• Подходит для любых ошейников



ОШЕЙНИК С ОВАЛЬНЫМ И D-ОБРАЗНЫМ КОЛЬЦОМ

АРТ. 0203.033

Описание • 130 x 4 см, с овальным звеном
• D-образным кольцом.



ОШЕЙНИКИ ДЛЯ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ОШЕЙНИК ДЛЯ ПРИВЯЗИ ТЕЛЯТ

АРТ. 0203.036

- Описание
- 85 x 4 см, с оцинкованной цепью с вертлюгом, закруткой
 - Толщина звена 5 мм



ОШЕЙНИК ДЛЯ ПРИВЯЗИ КОРОВ

АРТ. 0207.024

- Описание
- Размер: 130 x 4 см
 - Крепление: с двумя одинаковыми цепями, карабином и закруткой



ОШЕЙНИК С ОВАЛЬНЫМ ЗВЕНОМ И D-ОБРАЗНЫМ КОЛЬЦОМ

АРТ. 0203.033

- Описание
- Размер: 130 x 4 см
 - Крепление: с овальным звеном И D-образным кольцом



ЧЕХОЛ ДЛЯ РЕСПОНДЕРА И КОНТРГРУЗА

АРТ. 0207.075

- Описание
- Используется для фиксации на ошейнике респондера или контргруза



ЛЕНТА НОЖНАЯ ДЛЯ РЕСКАУНТЕРА

АРТ. 0207.018

- Описание
- Лента ножная для рескаунтера используется для крепления на ногу КРС датчика (рескаунтера)



КОНТРГРУЗ КГ-01/1

- Описание
- 300 гр. Зеленый



КОНТРГРУЗ С ГРУНТОВКОЙ И ПОКРАСКОЙ

- Описание
- Зеленый



УШНЫЕ БИРКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ БИРКА VETFLEX

- Описание** Электронные бирки стандарта HDX, применяемые и разработанные специально для использования на животных в целях идентификации и учета. Содержат числовой код.
- тип HDX
 - 30 мм
 - металлический наконечник
 - электронная бирка «мама» толщина 7,1 мм, вес 8,6 г
 - визуальная бирка «папа»
 - выполнены из термополиуретана высокого качества
 - стандарт ISO 11784/11785
 - частота 125/134,2 кГц



БИРКА УШНАЯ ДЛЯ КРС, АНКAR

АРТ. 0207.064

- Описание** Бирка для щипцов с иглой
- Размер:
- бирка «мама» 4,5 x 5,5 см
 - бирка «папа» 5,5 x 2 см



МИКРОЧИП В ШПРИЦЕ VETFLEX

- Описание** Микрочип в шприце используется для идентификации животных путем размещения чипа под кожей животного. Содержит числовой код, который дублируется на вкладышах в виде штрих кода.
- шприц выполнен из пластика с металлической иглой, стерилизован этилен оксидом
 - тип FDX-B
 - размер 2,12 x 12 мм
 - вес 7,5 г ± 0,3 г
 - частота 134,2 кГц
 - чип EM4305
 - Hitag S256, iTrackS20, iTrackx20L
 - стандарт ISO 11784/11785
 - парилоновое покрытие предотвращает перемещение микрочипа в теле животного
 - влагопроницаемость IP6




МАРКЕРЫ ДЛЯ УШНЫХ БИРОК

Описание Предназначены для нанесения на бирку идентификационного номера. Краска имеет устойчивый пигмент, который не теряет цвет и не требует обновления до нескольких месяцев после нанесения.

- Не смывается водой
- Не выгорает на солнце
- Атмосферостойкие
- Цвет: черный

МАРКЕР ДЛЯ УШНЫХ БИРОК, ТОЛСТЫЙ, ЧЁРНЫЙ АРТ. 0207.040

Толщина линии - 2 мм



МАРКЕР ДЛЯ УШНЫХ БИРОК АРТ. 0207.041

Толщина линии - 2 мм



МАРКЕР STAEDTLER 319 M-9 АРТ. 0207.207

Толщина линии - 1 мм



МАРКЕР ДЛЯ БИРОК ТОЛСТЫЙ ALL-WEATHER АРТ. 96623

Толщина линии - 5 мм



ЩИПЦЫ ДЛЯ БИРОК

ЩИПЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЕЗ ИГЛЫ

Описание Металлические элементы покрыты антикоррозийной защитой, которая предотвращает процесс образования ржавчины. Щипцы имеют пружинный механизм. Обладают возможностью замены вставок как с иглой, так и без иглы.



ЩИПЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ИГЛОЙ

Описание Применяется для установки игольчатых бирок разных размеров для маркировки, мечения сельскохозяйственных животных.



ЩИПЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БИРОК

Описание Металлическая часть щипцов покрыта антикоррозийной защитой, которая предотвращает процесс ржавления. Имеют пружинный механизм.



ТАВРАТОР ДЛЯ УШНЫХ БИРОК ДЛЯ ALLFLEX

Описание Применяется для мгновенной и безболезненной постановки ушных бирок у животных. Используется со вставками Allflex и Primaflex.



УСМИРЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

ВЕРЁВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СКОТА

АРТ. 0203.053

- Описание** Веревка для транспортировки скота. 100 % полипропилен, 4 пряди сине-белого цвета.
- Длина 320 см
 - Толщина 12 мм



ВЕРЕВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БЫКОВ

АРТ. 0203.040

- Описание** • Особо надежное исполнение для быков
- Из смеси сизаля и полипропилена
 - Натуральный цвет
 - 3 пряди
 - Длина 350 см
 - Толщина веревки 14 мм
 - С маленькой петлей



ХОМУТ СИЗАЛЕВЫЙ С КОЛЬЦОМ

АРТ. 0203.051

- Описание** • 100 % сизаль
- Оцинкованное кольцо, 7 x 35 мм



ПОГОНЩИК СКОТА SHOCK 2500 TIAN TRADE

АРТ. 0203.020

- Описание** Электропогонщик для животных
- Общая длина 98 см
 - Аккумулятор NiCD2,5 А/ч, сетевой адаптер в комплекте
 - Прочная поликарбонатная рукоятка, длиной 71 см
 - Минимальное пиковое напряжение 6000 В
 - Корпус устройства полностью непроницаем для пыли, грязи и агрессивных паров. Защита от брызг, моющийся
 - С зуммерным тоном, дающим психологический эффект
 - Защита от непреднамеренного включения благодаря выключателю



ПОГОНЩИК СКОТА ANKAR SHOCK PRO 2500

- Описание** Латунные зубцы
- Работает на 4 батарейках типа «АА»
- Мощность заряда (сила удара): 5 000 В
- Емкость батареи: 2 600 мАч
- Время непрерывного напряжения: 6 часов



ПОГОНЩИК СКОТА MINI TIAN TRADE

- Описание** • Латунные зубцы
- Работает на 4 батарейках типа «АА»
 - Мощность заряда (сила удара): 5 000 В
 - Емкость батареи: 2 600 мАч
 - Время непрерывного напряжения: 6 часов



АНТИБРЫК ANTI-KICK (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ), TIAN

АРТ. 0203.001

Описание Антибрык для коров - ограничивает подвижность и предотвращает лягание животных



АНТИБРЫК ANTI-KICK, СТАЛЬ

АРТ. 0203.055

Описание

- Правильно установленный антибрык не дает животному лягаться. Может подгоняться под размер животного
- Смещенное на 45° расположение рядов отверстий и фиксирующий болт диаметром 9 мм обеспечивают эргономичную регулировку длины и препятствуют случайному открытию
- Маркировка длинной стороны (внизу) при помощи черного колпачка



НОСОВЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРС С КАНАТОМ

АРТ. 0203.042

Описание

- Щипцы используются для зажима носа и контроля перемещения КРС
- С канатом
- Никелированное покрытие



ЩИПЦЫ НОСОВЫЕ ДЛЯ БЫКОВ HARMS С ЗАМКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

АРТ. 0203.011



ЩИПЦЫ НОСОВЫЕ ДЛЯ БЫКОВ

АРТ. 0203.047



ЩИПЦЫ НОСОВЫЕ ДЛЯ БЫКОВ HARMS

АРТ. 0203.044



ЩИПЦЫ НОСОВЫЕ ДЛЯ БЫКОВ С КАНАТОМ

АРТ. 0203.043



ХОМУТ ДЛЯ СКОТА С ЦЕПЬЮ, ЗЕЛЕНЫЙ

АРТ. 0203.039

- Описание
- Недоуздок для КРС с регулируемым ошейником и цепью надежно фиксируется, не травмируя кожу животного. Усилен кожаными вставками.
 - Превосходное качество, удовлетворяющее самым высоким требованиям.
 - Надежное крепление, оливково-зеленого цвета с зубчатым узором.

Производство Германия



НЕДОУЗДКИ



НЕДОУЗДОК ДЛЯ КОРОВ
С ЦЕПЧКОЙ

АРТ. 0203.077



НЕДОУЗДОК ДЛЯ
КОРОВ

АРТ. 0203.076



НЕДОУЗДОК ДЛЯ
БЫКОВ

АРТ. 0203.076

- Описание
- Предназначены для надежной фиксации животного
 - Используются для проведения ветеринарных осмотров и зоотехнических процедур
 - Можно использовать для выгула и проводки

НЕДОУЗДОК ДЛЯ КОРОВ И МОЛОДЫХ БЫЧКОВ

АРТ. 0203.054

- Описание
- Из материала, не повреждающего кожу
 - С регулируемым ошейником и затяжками
 - Усилен кожей
 - С овальными звеньями и D-образным кольцом
 - Оливково-зеленого цвета с зубчатым узором





5. СОДЕРЖАНИЕ МОЛОДНЯКА КРС

Домики для телят

Выпойка молодняка КРС

Вёдра для выпойки телят

Поилки для телят

Кормушки

Отслеживание иммунного статуса телят

Пакеты для молозива

Подогреватели молока для телят

Кольца от самовыдаивания

Средства обогрева молодняка

Средства для обезроживания



СОДЕРЖАНИЕ МОЛОДНЯКА КРС

ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

Индивидуальный пластиковый домик для теленка изготовлен из первичного полиэтилена, что увеличивает срок службы и предотвращает какое-либо химическое воздействие на здоровье животных. С тыльной стороны есть возможность установки поворотной вентиляции, а сверху домика возможно установить сдвижную вентиляцию.

ПЛАСТИКОВЫЙ ДОМИК ДЛЯ ТЕЛЕНКА ЭРГО И МАЛЫЙ ЭРГО

Арт.	Размер, мм
190030	1500 x 1300 x 1200
190032	2000 x 1300 x 140



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОЛЬЕР-ТРУБКА

АРТ. 190031

Описание Металлический вольер для домиков для телят
Размер 1700 x 1350 мм



ВЫПОЙКА МОЛОДНЯКА КРС

ДРЕНЧЕРЫ И СОСКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

Устройства используются для принудительного вливания в организм молодняка различных объемов жидкостей при помощи зондов. Наиболее часто так вводят молозиво новорожденным телятам, задают смеси электролитов для лечения больных животных и профилактики диарейных болезней, энергетические и витаминные смеси для предупреждения ряда внутренних болезней у молодняка.

ДРЕНЧЕР ДЛЯ ТЕЛЯТ ANKAR 2 л С ЖЕСТКИМ ЗОНДОМ

Описание Дренчер для телят
Размер С жестким зондом (48 см)



ДРЕНЧЕР ДЛЯ ТЕЛЯТ ANKAR 2 л С ГИБКИМ ЗОНДОМ

Описание Дренчер для телят
Размер С гибким зондом (105 см)



ДРЕНЧЕР ДЛЯ ТЕЛЯТ ANKAR 4 л С ГИБКИМ ЗОНДОМ

АРТ. 0206.029

Описание Дренчер для телят
Размер С гибким зондом (105 см)



ДРЕНЧЕР SPEEDY DRENCHER XL

АРТ. 0206.035

Описание Комплектуется сменным зондом, который при необходимости можно приобрести отдельно
Объем 4 л



БУТЫЛКА ДЛЯ СУХОГО КОРМА

АРТ. 0206.014

- Описание В комплекте с соской и пластмассовым креплением разработана специально для кормовых средств при выращивании телят, которые даются начиная с второго дня на протяжении 3 мес.
- Объем 2 л и 5 л



СМЕННАЯ СОСКА ДЛЯ СУХОГО КОРМА
KERBL

АРТ. 0206.058

- Описание Совместима с бутылкой для сухого корма арт. 0206.014

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ БУТЫЛКИ
СУХОГО КОРМА

АРТ. 0206.025 - 2,5 л

АРТ. 0206.026 - 4 л

- Описание Позволяет расположить бутылку на стене
Подходит к бутылке арт. 0206.014



БУТЫЛКА ДЛЯ ТЕЛЯТ
SPEEDY FEEDER/ SPEEDY FEEDER XL

АРТ. 0206.020 - 2,5 л

АРТ. 0206.022 - 4 л

- Описание
- Ёмкость бутылочки - 2,5 или 4 л
 - Имеется 3-ходовой дозирующий кран
 - Широкое горлышко бутылки (70 мм)
 - Соска «насосного» типа



СОСКА ЗАПАСНАЯ
ДЛЯ SPEEDY FEEDER

АРТ. 0206.060

- Описание Соска «насосного» типа.
- Подходит для бутылки с диаметром горлышка 70 мм
 - Все крышки для бутылок Speedy Feeder (синего цвета), Speedy Drencher (красного цвета) и Big Drencher (зеленого цвета) являются универсальными и взаимозаменяемыми



ГИБКИЙ ЗОНД С КОЛПАЧКОМ

АРТ. 0206.098

- Описание Используется для комплектации дренчеров для телят: арт. 0206.032, 0206.031 и 0206.033.

✂KERBL



НЕПОДВИЖНЫЙ (ЖЕСТКИЙ) ЗОНД С КОЛПАЧКОМ

АРТ. 0206.096

- Описание Используется для комплектации дренчеров для телят: арт. 0206.032, 0206.031 и 0206.033

✂KERBL



ПАКЕТЫ ДЛЯ МОЛОЗИВА (МНОГОРАЗОВЫЕ)

АРТ. 0206.041

Описание Пакеты для молозива Trusti - идеальное решение для хранения, размораживания, пастеризации и прямого кормления телят. Большой носик удобен для очистки и наполнения. Прозрачная сторона позволяет контролировать снижение уровня молозива. Благодаря прочности и удобству в уходе, пакет можно использовать на 13 заморозок. Удобная ручка. Быстрое время заморозки и разморозки. Подходит для пастеризации.



ДРЕНЧЕР ДЛЯ ТЕЛЯТ TRUSTI TUBER

АРТ. 0206.040

Описание

- Комплектация
- Зонд для выпойки с ограничителем
- Крышка с клапаном
- Бутылка с клапаном 4 литра.


TRUSTI TUBER 2 в 1 - уникальный прибор для кормления телят молозивом. В комплекте с дренчером – ручной зонд Trusti Tuber и крышка с соской. Разработан для обеспечения безопасного, легкого и комфортного питания телят



ЗАПАСНОЙ ЗОНД ДЛЯ ДРЕНЧЕРА TRUSTI TUBER

АРТ. 0206.042

Описание Запасной зонд для дренчеров Trusti tuber предназначен для пакета для молозива Trusti .



ЗАПАСНОЙ ЗОНД ДЛЯ ДРЕНЧЕРА TRUSTI TUBER

АРТ. 0206.137

Описание Запасной зонд для дренчера Trusti Tuber.



ЗАПАСНАЯ КРЫШКА БЕЗ СОСКИ ДЛЯ ДРЕНЧЕРА TRUSTI TUBER

АРТ. 0206.131

Описание Запасная крышка без соски для дренчера Trusti Tuber



ДРЕНЧЕР ANTANI

АРТ. 0206.037

Описание Высококачественный дренчер Antahi Trusti Feeder,

- Объем: 4 л



ЗАПАСНАЯ СОСКА В НАБОРЕ ДЛЯ ДРЕНЧЕРА

Описание Запасная соска для дренчера Antahi Trusti Feeder.



СОСКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ БУТЫЛКИ

АРТ. 0206.064

Описание Сменная соска для бутылок диаметром 6см



ДРЕНЧЕР TRUSTI TUBER XS


0206.141/SR03B

- Описание
- Зонд для выпойки
 - Крышка с сосокой
 - Бутылка с клапаном 4 литра
- Тот же самый популярный Trusti Tuber 2 в 1 теперь в ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОМ размере для изящных телят (менее 25 кг). Выполнены в ярко-фиолетовом цвете, позволяющем легко различать два размера, и подходят для одной и той же эргономичной бутылки Antahi.



ЗАПАСНОЙ ЗОНД ДЛЯ ДРЕНЧЕРА TRUSTI TUBER XS

АРТ. 0206.142/ТТ05/ТТ05В



ВЕДРА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ

ВЕДРО ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ АНКАР

АРТ. 0206.075 - ЗЕЛЕНОЕ
АРТ. 0206.076 - СЕРОЕ
АРТ. 0206.077 - СИНЕЕ

Объем 8 л



ВЕДРО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ ТИАН

- Описание
- Ведро для кормления телят «ТИАН» 7 л
 - Производство Голландия
 - Мерная шкала внутри ведра с шагом 1 литр.

Арт.	Описание
0403.050	зеленое
0403.051	синее



СОСКИ ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ

СОСКА ДЛЯ ВЕДРА АНКАР

Описание	Арт.	Цвет
	302101	красная
	0206.056	белая

Материал - каучукова резина
Подходят к ведрам для выпойти телят ANKAR (арт. 0206.074, 0206.075, 0206.076)



СОСКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВЕДРА ANKAR

АРТ. 0206.052

Описание Материал - силикон
Подходят к вёдрам для выпойти телят ANKAR (арт. 0206.074, 0206.075, 0206.076)



СОСКА BIG SOFTY

АРТ. 0206.049

Описание Запасная соска для ванны-поилки для телят Muti Feeder, двойной поилки Milk train и поилки Milk Bar.
В упаковке - 5 шт.



СОСКА ДЛЯ ВЕДРА

АРТ. 0206.057

Описание Для ведер-поилок для телят, с крестообразным отверстием
Материал - латекс.
Подходят к вёдрам для выпойти телят ANKAR (арт. 0206.074, 0206.075, 0206.076)



СОСКА ПЛАВАЮЩАЯ KERBL

АРТ. 0206.059

Описание • Простое снятие и очистка
• Увеличенный плавающий корпус предотвращает опрокидывание соски
• С прочной крепежной петлей
• Удобное приучение телят пить из ведра.



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВЕДРА-ПОИЛКИ, ОЦИНКОВАННЫЙ/ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕДЕР ANKAR

АРТ. 0206.086 / 0206.085

Описание • Подходит для всех ведер
• Используется для подвешивания на индивидуальный домик



КЛАПАН ЗАПАСНОЙ ДЛЯ ВЕДРА KERBL/ ANKAR

АРТ. 0206.059

Описание Клапан запасной для ведра выпойки телят.



ПРОКЛАДКА ДЛЯ КЛАПАНА

АРТ. 0206.078

Описание Прокладка для клапана 3 мм, подходит для крепления соски для ведер для выпойки телят.

Толщина 3 мм



ПОИЛКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

ПОИЛКА ДЛЯ КОРОВ И ТЕЛЯТ 5Л

- Описание**
- Автопоилка для коров и телят индивидуальная
 - Материал: нержавеющая
 - Емкость: 5л



ПОИЛКА ЧУГУННАЯ С ЯЗЫКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1,8 Л

АРТ. 0210.030

- Описание**
- Экономичная. Размеры: 29 x 25,5 x 14,5 см
 - Подключение возможно с разных сторон с помощью патрубка 1/2
 - Оснащена сливным отверстием с пробкой для упрощения очистки
 - Вместимость: 3 л



ПОИЛКА ЧУГУННАЯ С ПОЛЫМ СТЕРЖНЕМ G51

АРТ. 0202.061

- Описание**
- Большая поильная чаша из серого чугуна
 - Высококачественная эмалированная поверхность
 - Простая в очистке форма поилки
 - Объем чаши: 1,7 л
 - Подвод воды сверху и снизу, 1/2
 - Подходит для крепления на стены и трубы
 - Клапан с полым стержнем из латуни
 - Проток воды 8 л/мин. при давлении в трубопроводе 3 бара



КОРМУШКИ

КОРМУШКА КРУГЛАЯ

АРТ. 0206.105

- Описание**
- Переносная кормушка изготовлена из надежной ударопрочной пластмассы
 - Объем: 8 литров



НАВЕСНАЯ КОРМУШКА HANGON

АРТ. 0206.120

- Описание**
- Переносная кормушка
 - Изготовлена из надежной ударопрочной пластмассы
 - Устойчивые скобы для навешивания
 - Размеры: 28 (ширина) x 37 x 32 см
 - Объем: 13 л



ДЛИННАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

АРТ. 0206.101

- Описание**
- Универсальная кормушка для молодняка КРС.
 - Подходит для жидких, грубых и концентрированных кормов при групповом содержании




КОРМУШКА С РЕШЕТКОЙ

АРТ. 0206.104

- Описание**
- Универсальная кормушка для телят возрастом до 1 мес.
 - Подходит как для выпойки молока, так и для приучения телят к предстартеру
 - Длина 95,5 см, ширина 21 см, высота 12 см



ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА ТЕЛЯТ



ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЛОЗИВА-РЕФРАКТОМЕТР

АРТ.1105.039

Описание Для быстрого и точного определения концентрации иммуноглобулинов в молозиве. Метод оптический.

- В комплекте: пипетка, отвертка, матерчатая салфетка, сумка



РЕФРАКТОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОТЕИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Описание Для простого и быстрого определения концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови молодняка после выпойки молозива. Метод оптический.

- В комплекте: пипетка, отвертка, матерчатая салфетка, сумка



КОЛОСТРОМЕТР ANKAR/ KERVL

АРТ. 1106.003

АРТ. 1106.002

Описание

- Для качественного определения концентрации иммуноглобулинов посредством выяснения их удельной плотности по шкале ареометра
- Ударопрочный корпус
- В комплект входит кружка для молозива



КОЛОСТРОМЕТР KRUUSE

АРТ. 1106.003

Описание



ПАКЕТЫ ДЛЯ МОЛОЗИВА

НАБОР ДЛЯ МОЛОЗИВА ANKAR 4 ЛИТРА

Описание Алюминиевые пакеты легко наполняются, после чего их содержимое можно без затруднений пастеризовать (по желанию), заморозить, а также снова разогреть.

- Для кормления теленка просто присоедините к пакету дренчерный зонд
- Изготовлена из пищевого пластика
- Легко поддается мойке и чистке

Состав набора: пакеты для молозива, 3 соски, 3 дренчерных зонда, запасной пакет для молозива 4 литра не входит в комплект - продается отдельно.

ANKAR SET 50	кол-во	ANKAR SET 50	кол-во
0206.006	50 шт. и 3 зонда	0206.005	10 шт. и 1 зонд



ПОДОГРЕВАТЕЛИ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ МОЛОКА EASYHEAT

АРТ. 0206.130

- Описание**
- Прибор имеет ручку для работы одной рукой
 - Регулируемый термостат
 - Простота очистки благодаря полированной поверхности литого алюминиевого нагревательного элемента
 - Высокая мощность нагрева (2300 Вт)
 - Может работать уже при уровне наполнения от 13 см
 - С креплением для соединительного кабеля



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ FASTHEAT DIGITAL

АРТ. 0206.072

- Описание**
- Цифровое управление с плавной регулировкой температуры (от +10 до +90 °С)
 - Сохранение последней заданной температуры
 - Дисплей с подсветкой
 - Оптическая и акустическая сигнализация, например, при достижении заданной температуры
 - Аварийное выключение при использовании без жидкости
 - Крепление для соединительного кабеля, которое позволяет сохранять штекер всегда сухим с практичной и проверенной ручкой
 - Общая высота устройства 78,5 см
 - Вес – всего 2,7 кг (на 25% легче стандартных продуктов).
 - Простота очистки благодаря поверхности нагревательного элемента с тефлоновым покрытием.
 - Время нагревания от 18 °С до 42 °С примерно за 11 мин.
 - Исполнение оптимизировано для поильных ведер вместимостью до 10л.



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ С ТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ

АРТ. 0206.071

- Описание**
- Прибор имеет ручки для обслуживания одной или двумя руками
 - Термостат с плавной регулировкой
 - Устойчивая конструкция
 - Значительная мощность нагрева
 - Минимальный уровень заполнения 15 см.
 - Преимущества тефлонового покрытия (политетрафторэтилен): простота очистки благодаря грязеотталкивающим свойствам. Кислотоустойчивость
 - Невозможность воспламенения нагревательного кольца благодаря высокому уровню термостойкости покрытия.
 - Кабель подключения 3 м.
 - Время нагревания от 18 °С до 42 °С примерно за 16 мин.



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ EURO FARM

АРТ. 0206.071

- Описание**
- Подогреватели молока для телят с ручкой с плавной регулировкой температуры от +10 до +90 °С.
- Эффективно используют поток тепла в молоке, при этом подогретое молоко поднимается на поверхность, а более холодное – опускается на дно ведра, где снова подогревается нагревательным элементом.



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МОЛОКА SUPERHEAT DIGITAL

АРТ. 0206.129

- Описание**
- Быстрое и точное достижение заданной температуры благодаря инновационному датчику.
 - Настройка заданной температуры сохраняется при отключении устройства от сети
 - Две программы для быстрого и эффективного подогрева
 - Дисплей с подсветкой
 - Аварийное выключение при работе без жидкости
 - Температура от +18 до +90 °С.
 - Можно подогревать до 20 л молока одновременно



КОЛЬЦА ОТ САМОВЫДАИВАНИЯ

Созданы из легкого и очень надежного материала. Одеваются на нос телятам, молодым и взрослым животным и не позволяют сосать вымя. Простое регулирование и надежное крепление в хряще носа животных не мешает во время кормления. Произвольное снятие кольца практически исключается.

MULLER АРТ. 0203.007

- Описание
- Эластичный материал, а также винт обеспечивают простое регулирование и надежное крепление в хряще носа животного.
 - Доступны 3 размера. Малый - для телят; Средний - для молодняка и взрослых животных; Большой - для крупных взрослых животных.



ANKAR АРТ. 0203.005

- Описание
- Дополнительная защита от смещения в отдельных случаях препятствует возможности телятам, молодым и взрослым животным сосать вымя, несмотря на наличие соответствующих средств отлучения.



KRAUSE АРТ. 0203.006

- Описание
- Металлическое кольцо против самовыдаивания Krause (Дания).
- 14,5 см ширина
 - Из легкого металла



СРЕДСТВА ОБОГРЕВА МОЛОДНЯКА

ПОПОНЫ ДЛЯ ТЕЛЯТ PREMIUM АРТ. ПФ-02

- Описание
- Современный утеплитель Navi 300г/см², мембрана между утеплителем и тканью обеспечивает защиту от промокания и комфортный микроклимат отводя влагу от тела теленка. Показатели мембраны: 15 000 мм/15 000 г/м²/24 ч, рекомендуемый температурный режим для данной модели от 0°С до -40°С , исходя из расчета на среднюю активность теленка, мембранная технологичная ткань обеспечивает защиту от налипания грязи, промокания и надежно защищает от холода и сквозняков, продуманный крой и современный материал ткани позволяют двигаться теленку естественно, усиленные ленты для фиксации попоны выдерживает нагрузку до 1т., крепление на выбор: фастексы морозоустойчивые, контактные ленты, кольца.



Арт.	Наименование
ПФ-02	Попона для телят зимняя с фастекстной застежкой

ИК лампа ANKAR

- Описание
- ИК лампа для обогрева.
- 100 Вт красная / белая
 - 150 Вт красная / белая
 - 175 Вт красная / белая
 - 250 Вт красная / белая



Светильник потолочный алюминиевый для ИК-ламп ANKAR



СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗРОЖИВАНИЯ

РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ EXPRESS ALIOS

АРТ. 0202.102

- Описание
- Вес (г): 740 (с патроном)
 - Температура (°C): от 500 до 700
 - Корпус - сталь с эпоксидным покрытием



РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ EXPRESS ARKOS

АРТ. 0202.100

- Описание
- Используются с запасным баллоном EXPRESS, 110 мл
 - Вес (г): 470
 - Температура (°C): от 500 до 700
 - Реверсивный наконечник (внутренний диаметр 17 и 19 мм)



РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ EXPRESS DAOS

АРТ. 0202.101

- Описание
- Используются с запасным баллоном EXPRESS, 110 мл
 - Температура (°C): от 500 до 700
 - Вес (г): 290



ЗАПАСНОЙ БАЛЛОН EXPRESS, 110 МЛ

АРТ. 0202.104

- Описание
- Газовый баллон Пропен (26%) + бутан + пропан
 - Вес (г): 60 / 110 мл
 - Может использоваться в любое время года при температуре до -13 °C
 - Одного баллона хватает на обработку 40-60 голов



РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ GASBUDDER

- Описание
- С соплом горелки Ø 20 мм
 - С соплом горелки Ø 15 мм

Арт.	Диаметр сопло
0202.054	С соплом горелки Ø 20 мм
0202.053	С соплом горелки Ø 15 мм



ПАСТА ДЛЯ ОБЕЗРОЖИВАНИЯ DR. NAYLOR (США)

АРТ. 0202.056

- Описание
- Состав:
- Щелочь высокой концентрации: 37,8% гидроксид калия, 24,9% гидроксид натрия
- Для удаления и предотвращения роста зачатков рогов у телят с 10-15 дня после рождения
 - Упаковка: банка 114 г



ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЕЗРОЖИВАНИЯ РОГНЕТ

- Описание
- Состав:
- Щелочь высокой концентрации: натрия гидроксид, магния оксид, кальция оксид, глицерин
- Для удаления и предотвращения роста зачатков рогов у телят с 10-15 дня после рождения
 - Упаковка: шприц 50 гр





6. УХОД И СОДЕРЖАНИЕ МРС

Выпойка и кормление МРС

Кастрация

Обработка копыт

Стрижка



ВЫПОЙКА И КОРМЛЕНИЕ МРС

ВЕДРО ДЛЯ МРС KERBL

АРТ. 0210.007

- Описание
- Для одновременного кормления до 6 ягнят
 - Объем 10 л (2 х 5 л)
 - Полное опорожнение благодаря наклонному дну
 - Подходит для навешивания на стены стойла, кормовые решетки, ограждения и т.д.
 - С металлической ручкой для переноски
 - Возможно штабелирование
 - Прочный пластик
 - В комплекте с 6 сосками.



Артикул	Наименование
9150/1	Запасной клапан для ведра выпойки ягнят KERBL
1410	Кронштейн для ведра-поилки, оцинкованный
9104/2	Прокладка для калапана 3 мм

ВЕДРА ДЛЯ ЯГНЯТ

- Описание
- Пищевой пластик
 - В комплекте с ручкой, клапанами, короткими сосками

АРТ. 0210.005 - С 5 СОСКАМИ

АРТ. 0210.004 - С 3 СОСКАМИ

АРТ. 0210.006 - С 6 СОСКАМИ



ЗАПАСНОЙ КЛАПАН ДЛЯ ВЕДРА ВЫПОЙКИ ЯГНЯТ KERBL

АРТ.0201.028

- Описание
- Клапан запасной для ведра.
 - Подходит для ведер с 3 и с 5 сосками (арт. 0210.005 и 0210.004)



ПРОКЛАДКА ДЛЯ КЛАПАНА

АРТ. 0206.081

- Описание
- Прокладка для клапана 3 мм.
 - Подходит для ведер с 3 и с 5 сосками (арт. 0210.005 и 0210.004)



КРОНШТЕЙН

АРТ.0201.028

- Описание
- Для ведра-поилки, оцинкованный.
 - Подходит только ведрам для ягнят (арт. 0210.005, арт. 0210.004, арт. 0210.006)



СОСКА ДЛЯ ВЕДРА

АРТ. 0210.011

- Описание
- Запасная соска для ведра арт. 0210.002, и бутылки арт. 0210.005/4
 - Материал: каучук



БУТЫЛКА ДЛЯ МРС

АРТ. 0210.002

- Описание
- В комплекте с соской
 - С измерительной шкалой
 - С петлей для подвешивания на дне бутылки
 - Объем - 1 л



ЗАПАСНОЙ КЛАПАН ДЛЯ ВЕДРА

АРТ. 275

- Описание
- Запасной клапан для ведра арт. 0210.007
 - Материал: алюминий
 - Отгружается кратно 6 шт.



ЗАПАСНАЯ СОСКА

АРТ. 0210.010

- Описание
- Для бутылки арт. 0210.007



БУТЫЛКА ДЛЯ МРС ANTI-VAC

АРТ. 0210.003

- Описание
- В комплекте с соской
 - Специальное регулирование количества протекающей жидкости
 - Широкое отверстие бутылки для легкого наполнения
 - Большая измерительная шкала.



ЗАПАСНАЯ СОСКА

АРТ. 0210.009

- Описание
- Для арт. 0210.003



ДЕРЖАТЕЛЬ БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ МРС

АРТ. 0210.013

- Описание
- Для подвешивания к изгородям, загонам и т.д.
 - Для 5 бутылочек
 - Подходит для бутылочек для ягнят модели Anti-Vac арт. 0210.003
 - С пластиковым покрытием, обеспечивающим высокую долговечность



ROSLAM, БУТЫЛКА - ДРЕНЧЕР ДЛЯ ВЫПОЙКИ ЖИДКОГО ПИТАНИЯ МРС

АРТ. 0210.001

- Описание
- Для принудительного вливания лекарственных средств и кормления молодняка МРС и взрослых животных
 - Закрытая бутылка
 - Для выпойки жидкого питания.



ПРИВИНЧИВАЮЩАЯСЯ СОСКА К БУТЫЛКЕ ДЛЯ МРС

АРТ. 0210.012

- Описание
- Диаметр 25 мм
 - 5 шт./упак. (подходит для всех стандартных типов резьбы на бутылках с наружным диаметром 25 мм)



КАСТРАЦИЯ

ЩИПЦЫ ДЛЯ КАСТРАЦИИ ЯГНЯТ

АРТ. 0210.035

- Описание
- С бортиком
 - Длина около 23 см
 - Для бескровной кастрации
 - Ширина губок 43 мм
 - Бескровный метод кастрации



ОБРАБОТКА КОПЫТ

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ FELCO 50 С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ

АРТ. 0210.021

- Описание

 - Лезвие и контрлезвие легко заменяются
 - Превосходный срез также при толстых и сухих копытах
 - Легко чистить благодаря ксилановому покрытию
 - Уникальная вращающаяся ручка предотвращает тендинит, образование мозолей и онемение фаланг пальцев.



НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ FELCO

АРТ. 0210.020

- Описание

 - Лезвие и контрлезвие легко заменяются
 - Превосходный срез также при толстых и сухих копытах
 - Легко чистить благодаря ксилановому покрытию



НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ С ЗУБЬЯМИ

АРТ. 0210.022

- Описание

 - Длина 26 см
 - Высококачественные лезвия



НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ БЕЗ ЗУБЬЕВ

АРТ. 0210.023

- Описание

 - Длина 26 см
 - Высококачественные лезвия



КОПЫТНЫЙ НОЖ PROFi ДВУХСТОРОННИЙ

АРТ. 16819

- Описание

 - С обоюдоострым коротким клинком из высококачественной немецкой нержавеющей стали
 - Однофазная Profi-заточка
 - Водно- и жироталкивающая рукоятка.



СТРИЖКА

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ АНКАР

АРТ. 0210.036

- Описание

 - Длина примерно: 31 см
 - Длина лезвия ножа 16 см



НОЖНИЦЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СТРИЖКИ ОВЕЦ

АРТ. 0210.025

- Описание

 - С широкими зубцами
 - Длина ≈ 25 см
 - Ширина захвата во время стрижки 45 мм



НОЖНИЦЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СТРИЖКИ ОВЕЦ С ШИРОКИМИ ЗУБЦАМИ

АРТ. 0210.038





7. ГИГИЕНА ПРОИЗВОДСТВА

Оборудование для мойки ёмкостей и доильного оборудования

Рабочий инвентарь

Дезинфекция оборудования и помещений



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ЁМКОСТЕЙ И ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЩЁТКА С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ ANKAR

АРТ. 0404.050

- Описание
- Жесткая щетина
 - Длина: 125 мм, диаметр захвата: 90 мм
 - Высота ворса: 50 мм
 - Цвета: красный, синий, зеленый, желтый



ЩЁТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ANKAR

АРТ. 0404.051

- Описание
- Жесткая щетина
 - Размеры: 180 x 70 x 55 мм
 - Высота ворса: 35 мм



ЩЁТКА-УТЮЖОК ANKAR

АРТ. 0404.052

- Описание
- Мягкая щетина
 - Размеры: 175 x 45 x 75 мм
 - Высота ворса: 30 мм



ЩЁТКА С КОРОТКОЙ РУКОЯТКОЙ ANKAR

АРТ. 0404.053

- Описание
- Жесткая щетина
 - Размеры: 239 x 70 x 50 мм
 - Высота ворса: 30 мм



ЩЁТКА С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ ANKAR

АРТ. 0404.054

- Описание
- Размеры: 410 x 43 x 50 мм
 - Высота ворса: 35 мм
 - Жесткая щетина



ЩЁТКА ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ТАНКОВ ANKAR

АРТ. 0404.055

- Описание
- Применяется для мойки емкостей изнутри. Отлично подходит для мойки молочных танков, танков охладителей, бочек и прочих емкостей
 - Размеры: 210 x 140 x 100 мм
 - Высота ворса: 45 мм
 - Жесткая щетина



РУЧКА ДЛЯ ЩЁТКИ МОЛОЧНЫХ ТАНКОВ ANKAR
130 см/150 см

АРТ. 0404.056 - 130 см
АРТ. 0404.057 - 150 см

- Описание
- Диаметр захвата 32 мм
 - Цвета: красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый



ЩЁТКА УГЛОВАЯ ДЛЯ ПОЛА ANKAR

АРТ. 0404.059

- Описание
- Изогнутая колодка щётки предназначена для уборки вдоль стыка между полом и стеной, под оборудованием, также подходит для очистки сливов.
- Жесткая щетина
 - Размеры: 245 x 90 x 65 мм
 - Высота ворса: 50 мм



ЩЁТКА ДЛЯ ПОЛА ANKAR

АРТ. 0404.058

- Описание
- Щётка для подметания с мягким расщепленным ворсом. Предназначена для подметания мелких частиц в сухой зоне.
- Жесткая щетина
 - Размеры: 400 x 50 x 80 мм
 - Материал: полипропилен (ПП), полиэстер



РУЧКА ДЛЯ ЩЁТКИ ДЛЯ ПОЛА ANKAR (ЗЕЛЕНАЯ)

АРТ. 0404.060

- Описание
- Диаметр захвата 32 мм



ЩЁТКА ДЛЯ МОЛОКОПРОВОДОВ ТАНКОВ

АРТ. 0404.037

- Описание
- Размер: 155 см



ЩЁТКИ ANKAR

Описание	Артикул Ручка	
	0404.036	Для доильного стакана 60 см
	0404.039	Для сосковой резины с деревянной ручкой
	0404.038	Для молочных шлангов 115 см



ЕРШИ

ЁРШ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА ДПР-7

АРТ. 0404.001

- Описание
- Длина общая 20 см
 - Длина рабочей поверхности 4,5 см
 - Диаметр рабочей поверхности 4,5 см



ЁРШ ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ ДПР-8

АРТ. 0404.002

- Описание
- Длина общая 30 см
 - Длина рабочей поверхности 2,1 см
 - Диаметр рабочей поверхности 3 см



ЁРШ ДЛЯ ПАТРУБКОВ ДПР-9

АРТ. 0404.003

- Описание
- Длина общая 3,25 см
 - Длина рабочей поверхности 10 / 6 см
 - Диаметр рабочей поверхности 1,5 / 1,1 см



ЁРШ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ШЛАНГОВ ДПР-10

АРТ. 0404.004

- Описание
- Длина общая 90 см
 - Длина рабочей поверхности 11 см
 - Диаметр рабочей поверхности 1,6 см



ЁРШ ДЛЯ МОЛОКОПРОВОДОВ ДФ-00.070

АРТ. 0404.005

- Описание
- Длина общая 130 см
 - Длина рабочей поверхности 12 / 12 см
 - Диаметр рабочей поверхности 5,5 / 5,5 см



РАБОЧИЙ ИНВЕНТАРЬ

ВИЛЫ

ВИЛЫ

Описание • Без ручки. С пружинной тулейкой. Ручная ковка и закалка.

Артикул	Назначение	Кол-во зубьев	Размер
0403.072	Для соломы	3	26x20 см
0403.074	Навозные	4	31x23 см
0403.077	Для силоса	6	35x29 см



ЛОПАТЫ

ЛОПАТА ANKAR ДЛЯ ЗЕРНА И СНЕГА 36 CM

Описание Лопата легкая, морозоустойчивая, выполнена из эластичного, ударопрочного пластика высокого качества.

Артикул	Материал	Комплектация	Размер
0403.087	С металлической вставкой	С ручкой и деревянным черенком 100 см	Ширина 36 см



ЛОПАТА ANKAR ДЛЯ ЗЕРНА И СНЕГА 48 CM

Описание Лопата легкая, морозоустойчивая, выполнена из эластичного, ударопрочного пластика высокого качества.

Артикул	Материал	Комплектация	Размер
0403.086	Литая пластмассовая вставка	С ручкой и деревянным черенком 100 см	Ширина 48 см



ЛОПАТА PROFI/ANKAR

Описание • Алюминиевая без черенка
• С защитной кромкой
• Особо толстый материал около 2,5 мм
• Размер: 9 см

Артикул	Модель
0403.080	ANKAR 7
0403.082	ANKAR 9



МЁТЛЫ И ЩЁТКИ

МЕТЛА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ СОМРАСТ

АРТ. 0403.109

- Описание
- С держателем ручки
 - Щетина из конского волоса
 - Размер: 50 см
 - Рукоятки в ассортименте нет
 - Деревянное основание
 - Высота ворса
 - Диаметр черенка 24 мм



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЁТКА

АРТ. 0403.140

- Описание
- С металлическим черенком 150 см
 - Размер: 40 см



ПОЛИМЕРНАЯ МЕТЛА С РУЧКОЙ

АРТ. 0403.108

- Описание
- Четырехрядная пластмассовая щетина
 - Цвета в ассортименте
 - Длина: 135 см



МЕТЛА ИЗ РИСОВОЙ СОЛОМЫ

АРТ. 0403.110

- Описание
- Метла из рисовой соломы с лакированной ручкой из дерева предназначена для уборки помещений, уличных работ.
- Длина: 150 см
 - Материал ручки - дерево
 - Материал щетины - рисовая солома



СГОНЫ ДЛЯ ВОДЫ

СГОН ДЛЯ ВОДЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ РУЧКИ

АРТ. 0403.115 - 45 см

АРТ. 0403.116 - 55 см

АРТ. 0403.117 - 75 см

- Описание
- Универсальное крепление для ручки с зажимным навинчивающимся колпачком позволяет быстро и без использования инструментов прикреплять ручки любых типов диаметром от 18 до 26 мм
 - Оцинкованное покрытие
 - С защитой от разбрызгивания
 - Высококачественная резиновая кромка из натурального каучука не впитывает воду, долговечная, износостойкая, эластичная и недеформируемая — лучшие результаты даже при использовании на шероховатых и неровных поверхностях
 - Резиновая кромка прочно соединена заклепками



СГОН ДЛЯ ВОДЫ, ОЦИНКОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

АРТ. 0403.119 - 75 см

АРТ. 0403.053 - 55 см

АРТ. 0403.118 - 45 см

- Описание
- Сгон для воды в металлическом исполнении, имеющий универсальное крепление для ручки с зажимным навинчивающимся колпачком.
- Материал кромки: натуральный каучук



СКРЕБКИ ДЛЯ ЖИДКОГО И ТВЕРДОГО НАВОЗА

СКРЕБОК БЕЗ ЧЕРЕНКА

АРТ. 0403.123 - 30 см
АРТ. 0403.124 - 55 см
АРТ. 0403.118 - 45 см

- Описание
- Пружинная сталь толщиной 1 мм
 - Со сменным лезвием



СКРЕБОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

АРТ. 0403.132

- Описание
- Для твердого навоза
 - Без черенка
 - Ширина: 35 см



СКРЕБОК ANKAR

АРТ. 0403.120

- Описание
- Для жидкого навоза
 - Без черенка
 - Пластик
 - Цвет: зелёный
 - Размер: ширина 38 см, высота 11 см



СКРЕБОК ПРЯМОЙ ИЗ СТАЛИ

- Описание
- Из стали с нанесенным порошковым покрытием
 - Изготовлено из стали.

Артикул	0403.126	0403.127	0403.128	0403.129
Ширина, см	30	35	40	55



СКРЕБОК ПОЛУКРУГЛЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

АРТ. 0403.135 - 50 см
АРТ. 0403.136 - 66 см

- Описание
- Сталь с гальванической оцинковкой
 - Чрезвычайно устойчивая конструкция с усиленной тыльной стороной
 - Держатель ручки с барашковым винтом для плавной регулировки



ПОЛУКРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ

АРТ. 0403.133 - 58 см
АРТ. 0403.134 - 66 см

- Описание
- Из стали с нанесенным порошковым покрытием
 - Высококачественная резиновая смесь с прослойкой из ткани
 - Держатель ручки с барашковым винтом для плавной регулировки



ТЕЛЕЖКИ

ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУ-250

АРТ. 0202.066 (ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОЛЕСА)
АРТ. 0202.090 (ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА)

- Описание
- Тележка предназначена для транспортировки кормов
 - Кузов тележки выполнен из ударопрочного пластика и жестко закреплен на раме
 - Рама - оцинкованная сталь
 - Полиуретановые колеса не требуют контроля давления и их невозможно повредить проколом
 - Грузоподъемность: 250 кг



Наименование показателя	Значение
Габаритные размеры, мм, не более	
Длина/ ширина/ высота	1500 x 1000 x 930
Грузоподъемность, кг	250
Дорожный просвет h, мм, не менее	160

Наименование показателя	Значение
Ширина колеи B, мм, не более	800
Масса, кг, не более	50
Число колес, шт	3
Ширина шины колеса, мм, не менее	80

ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВЕСАМИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

- Описание
- Тележка с весами для телят предназначена для определения веса новорожденных телят и безопасного перемещения их в пределах фермы. Тележка имеет терминал с датчиком для взвешивания телят.

Наименование показателя	Значение
Габаритные размеры, мм, не более,	
длина/ ширина/ высота	1400 x 930 x 880
Предел взвешивания	до 150 кг
Масса, кг, не более	58
Число колес, шт	3
Срок службы	5 лет



ТЕЛЕЖКА ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ

АРТ. 0202.069

- Описание
- Тележка опрокидывающаяся ТО-260 предназначена для перевозки сухих, сыпучих и твердых грузов на молочно-товарных фермах.
 - Кузов тележки выполнен из ударопрочного пластика и закреплен на раме так, чтобы корыто могло опрокидываться, что позволяет очень удобно и без труда выгружать из тележки содержимое.
 - Рама - оцинкованная сталь.
 - Колеса - пневматические (требует переодического контроля давления в шинах).

Наименование показателя	Значение
Габариты, мм	1800 x 1000 x 930
Габариты корыта, мм	1130 x 820 x 720
Дорожный просвет (h), мм	не менее 160
Ширина колеи (B), мм	не более 800
Число колес, шт.	2



СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОБРАБОТКА РУК ПЕРСОНАЛА

ЖИДКОЕ МЫЛО TIAN-SOAP

Описание

- Эффективно удаляет загрязнения с рук, обладает смягчающим действием, увлажняет кожу.
- Благодаря наличию в составе триклозана, обладает антибактериальным и противогрибковым действием.
- pH 2,5 -3,5
- Вес: 5 кг
- Литраж : 5 л



АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО TIAN – ANTISEPTIC

Описание

- Антисептический эффект достигается за счет применения в составе изопропилового спирта
- Предназначено для повседневной гигиенической обработки рук персонала.
- Вес: 8 кг
- Литраж : 10 л



МОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

TIAN-NITRAL FOAM

Описание

- Нейтральное пенное моющее средство для внешней мойки оборудования из нестойких металлов (сталь, дюраль, медь, цинк, резина, пластик).
- Средство наносится при помощи пеногенератора, пенной насадки на АВД или ручным способом. Концентрация рабочего раствора 0,5 – 2%, рабочая температура 25 – 40°C, экспозиция 15 – 20 мин.
- pH 6-9
- Вес: 8 кг
- Литраж : 10 л



TIAN-SUPERALKALI-HW FOAM NO CL

Описание

- Сильнощелочное пенное моющее средство, предназначено для мойки сильно загрязненных поверхностей, а также очистки копильных камер, пастеризаторов.
- **Непригодно для обработки алюминия!**
- Средство наносится при помощи пеногенератора, пенной насадки на АВД или ручным способом. Концентрация рабочего раствора 1 – 7% (в зависимости от степени загрязнения), рабочая температура 40 – 80 °C, экспозиция 15-20 мин.
- pH 12-13
- Вес: 28 кг
- Литраж : 20 л



TIAN-SUPERALKALI-HW FOAM CL

Описание

- Щелочное пенное моющее средство с эффектом дезинфекции.
- Средство наносится при помощи пеногенератора, пенной насадки на АВД или ручным способом.
- Концентрация рабочего раствора 1 – 5% (в зависимости от степени загрязнения), рабочая температура 30 – 60 °С, экспозиция 15 – 20 мин.
- pH 11-15
- Вес: 22 кг
- Литраж : 20 л



ВНУТРЕННЯЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ МОЙКА

TIAN-SUPERALKALI-HW NO CL

Описание

- CIP-мойка
- Сильнощелочное беспенное моющее средство. Предназначено для горячей очистки сильно загрязненных узлов технологического оборудования.
- **Непригодно для обработки алюминия!** Концентрация рабочего раствора 1 – 7% (в зависимости от степени загрязнения), рабочая температура 40 – 80 °С, экспозиция 15-20 мин.
- pH 12-13
- Вес: 28 кг
- Литраж : 20 л



МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ANKAR-SUPERALKALI-HW

АПТ. 0405.006

Описание

- Используется для доильных установок и молопроводов
- Щелочное беспенное моющее-дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия.
- Концентрация рабочего раствора 0,5 – 2%, рабочая температура 30 – 80 °С, экспозиция 15 – 20 мин.
- pH 12-14
- Вес: 24,2 кг
- Литраж : 20 л



КИСЛОТНАЯ МОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

TIAN-SUPERACID-HW FOAM

Описание

- Кислотное пенное моющее средство. Эффективно удаляет минеральные отложения (ржавчину, известковый налет и т.д.) Средство наносится при помощи пеногенератора, пенной насадки на АВД или ручным способом. Концентрация рабочего раствора 1 – 2%, температура 10 – 40 °С, экспозиция 15 – 20 мин.
- pH 1-3
 - Вес: 22 кг
 - Литраж : 20 л



ANKAR-SUPERACID-HW

АПТ.0405.002

Описание

- Кислотное беспенное моющее средство. Концентрация рабочего раствора 0,5 – 2%, температура 10 – 40 °С, экспозиция 15 – 20 мин. Внутренняя циркуляционная мойка (CIP-мойка)
- pH 0,1-2
 - Вес: 24,2 кг
 - Литраж : 20 л





8. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Генераторы тумана

Дезковрики и дезбарьеры

Сухая дезинфекция

Ловушки для борьбы с летающими насекомыми



ГЕНЕРАТОРЫ ТУМАНА

Санитарная обработка помещений – это необходимая и обязательная мера по контролю гигиены на каждом предприятии РФ. Аэрозольные генераторы холодного и горячего туманов эффективны и предназначены для вакцинации и санации животных, дезинфекции и дезинсекции животноводческих помещений, птицефабрик, мясокомбинатов, зернохранилищ, складов и тд.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

- Размер распыляемых капель составляет 5-50 мкм.
- Мощный поток воздуха обеспечивает интенсивное распространение рабочего состава – на расстояние 10-15 метров за доли секунд.
- Аэрозоль длительное время остается в воздухе, до четырех часов, поэтому раствор сможет осесть практически на все поверхности.
- Распыляемое вещество проникает в труднодоступные места, которые невозможно обработать иными методами
- Оборудование практически бесшумно, им можно работать в закрытых помещениях.

ГЕНЕРАТОРЫ ХОЛОДНОГО ТУМАНА

НОМЕНКЛАТУРА
Аккумуляторный генератор холодного тумана "Good fog"
Аккумуляторный генератор холодного тумана "JP-S20"
Аккумуляторный генератор холодного тумана "Moo-Gun"
Аккумуляторный генератор холодного тумана "SWG2020"
Генератор холодного тумана "Storm" 5 литров
Генератор холодного тумана "Storm" 7 литров
Генератор холодного тумана "Storm" 10 литров
Генератор холодного тумана "Tornado-10" PRO
Генератор холодного тумана "Tornado-20" PRO
Генератор холодного тумана "Cyclone"
Генератор холодного тумана "Аирофор" U240
Генератор холодного тумана "Аирофор" U260
Генератор холодного тумана "Аирофор" U60-PRO
Генератор холодного тумана "Аирофор" U60-PRO/ две форсунки
Генератор холодного тумана "Хайфог" корпус металл, бак пластик
Генератор холодного тумана "Хайфог ИНЕКС" КОРПУС+БАК нержавеющая сталь
Генератор холодного тумана "Хайфог ИНЕКС" КОРПУС+БАК нерж. сталь с поворотным механизмом
Генератор холодного тумана "Хайфог" корпус нерж. сталь, бак пластик
Генератор холодного тумана А.Т.О.М.
Генератор холодного тумана SM B100
Генератор холодного тумана Mistfog 8L модель 02.01
Генератор холодного тумана EU-5P с бензиновым двигателем
Напольный вентилятор с увлажнителем воздуха BlackFog DF 26



ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ТУМАНА

НОМЕНКЛАТУРА
Генератор горячего тумана "B.F." 150
Генератор горячего тумана "Аирофор" AE35
Генератор горячего тумана "Аирофор" AR35E
Генератор горячего тумана "Т.Н. Fog" 130 А
Генератор горячего тумана SS-200
Генератор горячего тумана BD 400
Генератор горячего тумана Т.Н. 250/Н400
Генератор горячего тумана TF15(FFG-10)
Генератор горячего тумана TH-180
Генератор горячего тумана BlackFog BD - 35A
Мини генератор тумана Minifog НУТ-2 газовый балончик
Мини генератор тумана Minifog НУТ-2W газовый балончик



МОТОРНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ

НОМЕНКЛАТУРА

Опрыскиватель ранцевый моторный "FARMATE 3WF-5"
Опрыскиватель ранцевый моторный "Kasei" 3W-15A
Опрыскиватель ранцевый моторный "Kasei" 3W-30 18 литров
Опрыскиватель ранцевый моторный "Kasei" 3WF-14B
Опрыскиватель ранцевый моторный "Kasei" 3WF-16
Опрыскиватель ранцевый моторный "Kasei" 3WF-20A



ДЕЗУСТАНОВКИ

НОМЕНКЛАТУРА

Дезинфекционная установка DS-160 (200 литров) бензиновый двигатель
Дезинфекционная установка DS-160 (200 литров) с электр. двигателем
Дезинфекционная установка DS-160 (300 литров) с бензиновым двигателем
Дезинфекционная установка DS-160 (300 литров) с электр. двигателем
Дезинфекционная установка DS-160 бензиновый двигатель
Дезинфекционная установка DS-160 с электр. двигателем
Дезинфекционная установка DS-50 (50 литров) с бензиновым двигателем
Дезинфекционная установка DU 125 (УНИГРИН) ДВС
Дезинфекционная установка DU 125 (УНИГРИН) с электр. двигателем
Дезинфекционная установка Gartena BD-160 (160 литров) с бензиновым двигателем
Дезинфекционная установка Gartena BD-160 (160 литров) с электрич. двигателем



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ

НОМЕНКЛАТУРА

Опрыскиватель наплечный "FARMATE FM-10A" 10 литров
Опрыскиватель наплечный "FARMATE FM-5A" 5 литров
Опрыскиватель наплечный "FARMATE FM-7A" 7 литров
Опрыскиватель наплечный "FARMATE NS-2 " 2 литра
Опрыскиватель наплечный "FARMATE NS-3" 3 литра
Опрыскиватель наплечный "FARMATE NS5N" 5 литров
Опрыскиватель наплечный "FARMATE-10" 10 литров
Опрыскиватель наплечный "FARMATE-7" 7 литров
Опрыскиватель наплечный 10 литров нерж. Сталь
Опрыскиватель наплечный"NS5A" 5 литров
Опрыскиватель ранцевый "FARMATE FM-12" 12 литров
Опрыскиватель ранцевый "FARMATE FM-16V" 16 литров
Опрыскиватель ранцевый "FARMATE NS-12" 12 литров
Опрыскиватель ранцевый "FARMATE NS-16B" 16 литров
Опрыскиватель пневматический LEAF 1015 1,5 литра
Опрыскиватель пневматический LEAF 1120 2 литра
Телескопическая удочка VOLPITECH (125-250 см)
Электрический распылитель Gartena OD-MG06 для опрыскивателя
Опрыскиватель пневматический Gartena TM-05A
Опрыскиватель пневматический Gartena TM-08A
Опрыскиватель пневматический Gartena TM-10A
Опрыскиватель пневматический Gartena TM-18LD
Опрыскиватель аккумуляторный пневматический Gartena OD-05A
Опрыскиватель аккумуляторный пневматический Gartena OD-08A
Опрыскиватель аккумуляторный Gartena 14 литров мод.OD-14A
Опрыскиватель аккумуляторный Gartena 16 литров мод.OD-16A
Опрыскиватель аккумуляторный Gartena 18 литров мод.OD-18WD
Опрыскиватель аккумуляторный Gartena 45 литров мод.OD-45RD
Опрыскиватель аккумуляторный пневматический Gartena 8018 20 литров
Опрыскиватель аккумуляторный пневматический Gartena 8009 16 литров
Опрыскиватель аккумуляторный Gartena 10 литров мод.8008
Опрыскиватель аккумуляторный Gartena 8 литров мод.8007
Опрыскиватель аккумуляторный Gartena 5 литров мод.8006
Опрыскиватель аккумуляторный LEAF 12 литров ПРОФ серии
Опрыскиватель аккумуляторный LEAF 8 литров
Опрыскиватель аккумуляторный LEAF 6 литров
Опрыскиватель аккумуляторный LEAF 5 литров
Опрыскиватель аккумуляторный LEAF 1 литр
Опрыскиватель пневматический LEAF 2 л
Опрыскиватель пневматический LEAF 1,5 л



ДЕЗКОВРИКИ

Инструкция по применению дезковриков «ЭКО» и «ЭКО-Люкс» и дезбарьеров

1. Положите дезковрик/дезбарьер сетчатой стороной вверх.
2. Приготовьте дезраствор согласно инструкции производителя. Количество дезсредства зависит от толщины и размера коврика.

Толщина мата	4 см	6 см	9 см
Кол-во готового раствора на 1 кв.м площади	14-16 л	22-24 л	34-36

3. Залейте готовый раствор, равномерно распределяя по всей площади.
Предпочтительно пользоваться все время одним и тем же средством для дезинфекции. Не добавляйте одновременно дезинфектанты различных составов, так как они могут реагировать между собой, образуя соединения, не обладающие дезинфекционными свойствами. При замене одного препарата для дезинфекции на другой обязательно промойте изделие большим количеством воды и высушите.
4. Очистку сетчатой стороны производить пластиковой или деревянной лопатой. Не применять металлические скребки.

ДЕЗКОВРИК ЭКО

Описание

- Для проведения дезинфекции обуви от бактерий. Экономный расход дезинфекционных средств достигается за счет материала, который находится внутри дезковрика. Состоят из плотной сетки и водонепроницаемой ткани ПВХ.
- Толщина 3 см

Размер, см	Размер, см	Размер, см	Размер, см
50 x 50	50 x 80	70 x 100	100 x 200
50 x 60	50 x 100	80 x 100	150 x 150
50 x 65	60 x 100	100 x 100	150 x 200
50 x 70	65 x 100	100 x 150	200 x 200



ДЕЗКОВРИК ЭКО-ЛЮКС

Описание

- Основа — полимерная, устойчивая к влаге ткань и плотная сетка.
- Отличается закрытым верхним краем. В результате чего под давлением дезраствор остаётся внутри коврика. Толщина защиты – 7 см. Высота (толщина) коврика 3 см. Экономный расход раствора и эффективная дезинфекция делают коврик востребованным в лабораториях, на пищевых производствах и прочих объектах с повышенными требованиями к чистоте, гигиене и безопасности.

Размер, см	Размер, см	Размер, см	Размер, см
50 x 50	50 x 80	65 x 100	100 x 150
50 x 60	60 x 90	70 x 100	100 x 200
50 x 65	50 x 100	80 x 100	150 x 150
50 x 70	60 x 100	100 x 100	150 x 200
			200 x 200



ДЕЗКОВРИК ЭКОНОМ

Описание

- Толщина 1,5 см. Идеально подходит для использования в помещениях и не создает неудобств.

Размер, см	Размер, см	Размер, см	Размер, см
50 x 50	50 x 80	70 x 100	150 x 150
50 x 60	50 x 100	80 x 100	100 x 200
50 x 65	60 x 100	100 x 100	150 x 200
50 x 70	65 x 100	100 x 150	200 x 200

Возможен индивидуальный пошив под ваши размеры.



ЛИПКИЕ КОВРИКИ

Описание Коврик состоит из 30 липких листов, которые отрываются по мере необходимости.

Размер, см	Размер, см
45 x 115	60 x 90
45 x 90	90 x 115
60 x 115	



ДЕЗБАРЬЕРЫ

Дезбарьер предназначен для дезинфекции колесной техники, ручных и механических тележек, а также обуви персонала на объектах ветеринарного, медицинского и с/х значения, в пищевой и перерабатывающей промышленности. Предназначен для обработки колес автомобилей с общим весом не более 7 тонн (на ось приходится 3.5 тонны).

ДЕЗБАРЬЕР ЭКО-ЛЮКС

- Описание
- Дезбарьер предназначен для обеззараживания ходовой части автотранспортного средства. Используется для обработки передвижных транспортных средств при въезде на территорию молзаводов, птицефабрик, животноводческих комплексов, убойных пунктов, и других предприятий с повышенными требованиями к гигиене
 - Дезбарьер имеет закрытый край, что защищает находящийся внутри дезраствор от протекания.

Размер, см	Размер, см
100 x 200 x 4	150 x 200 x 6
100 x 200 x 6	150 x 200 x 9
100 x 200 x 9	200 x 200 x 4
150 x 200 x 4	200 x 200 x 6
	200 x 200 x 9



ДЕЗМАТЫ

Дезматы считаются эффективной заменой копытных ванн для лечения и профилактики различных заболеваний копыт у овец и крупного рогатого скота.

Испытания, которые проводились в хозяйствах Московской области, продемонстрировали, что дезмат не подвергается деформации после 90 тысяч проходов.

ДЕЗМАТ ЭКО-МАСТ

- Описание
- Обладает внешним жестким бортиком высотой 10 мм, который позволяет просто и легко произвести заправку, исключая потерю дезинфектанта.

Размер, см
100 x 200 x 4
100 x 200 x 6
100 x 200 x 9
150 x 200 x 6
150 x 200 x 9
200 x 200 x 6
200 x 200 x 9



ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ

КРУИЗ-2

АРТ. 0401.052

Описание

- Требуется разведение до необходимой концентрации
- Дезинфектант на основе надуксусной кислоты (НУК) и перекиси водорода,
- Работает в концентрации 0,1 - 1,5%, температура от +1 до +35°C
- pH 1-3
- Вес: 22 кг
- Литраж : 20 л



КРУИЗ-2А

АРТ. 0401.054

Описание

- Не требует смывания
- Дезинфектант на основе перекиси водорода.
- Работает в концентрации 0,5 - 1%, температура от +1 до +35°C
- pH 1-3
- Вес: 22 кг
- Литраж : 20 л



СУХАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Санитарно-гигиенические средства применяются из расчета 50-100 гр на 1 м², в зависимости от загрязнения поверхности. Может использоваться в присутствии животных.

СУХОЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ХЛОРИСАН

АРТ. 1101.03.016

Описание

- Хлорисан - сухое дезинфицирующее гигиеническое средство. Предназначен для восстановления санитарной чистоты на объектах содержания всех видов животных и птиц.
- Основное действующее вещество - хлорамин В
- Упаковка 25 кг



СУХОЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ЛИТОСАН

Описание

- Литосан состоит из четвертичных аммониевых соединений, доломитосодержащего адсорбента (оксид кальция, оксид магния), железа, натуральной отдушки, диоксида кремния с выраженными адсорбционными свойствами
- Упаковка 25 кг



СРЕДСТВО ЗООГИГИЕНИЧЕСКОЕ ТИАН

АРТ. 1101.03.016

Описание

- Не является дезинфектантом, работает только как осушитель подстилки
- Санитарно-гигиеническое средство, предназначенное для восстановления чистоты и свежести покрытий (подстилки, различного рода полов) на объектах содержания всех видов животных и птиц в их присутствии.
- Упаковка 25 кг



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПОДСТИЛКИ WINK

АРТ. 0501.08.003 - 12 л

АРТ. 0501.08.001 - 43 л

Описание

- Разбрасыватель осушителя подстилки для животных. Вносится путем россыпи по поверхности пола в помещениях для содержания животных.
- Для работы разбрасывателя нужен шуруповерт
- Объем бака: 12 л
- Вес с полным баком: 8-10 кг
- Вес с пустым баком: 3 кг
- Мин. мощность шуруповерта: 600 об/мин.

Внимание! Патрон шуруповёрта должен быть 13 диаметра

- Материал контейнера: LDPE
- Ручной инструмент для разбрасывания сухой подстилки (опилок)
- Подходит большинство аккумуляторных шуруповертов (в комплектацию не входит)
- С помощью разбрасывателя 10 кг сухой подстилки (опилок) разбрасывается за 5 мин.
- Объем бака: 43 л
- Вес с полным баком: 8-10 кг / вес с пустым баком: 4 кг
- Мин. мощность шуруповерта: 600 об/мин.
- **Внимание! Патрон шуруповёрта должен быть 13 диаметра**
- Материал контейнера: LDPE

Разбрасыватель подстилки VINK Lime, 12 литров (Нидерланды) - предназначен для извести и других гигиенических порошков. Не подходит для подстилок из измельченных материалов таких, как опилки



ЛОВУШКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕТАЮЩИМИ НАСЕКОМЫМИ

Ловушки не содержат яда и химикатов. Принты на липких лентах усиливают привлекательность.

ЛИПУЧКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ TIAN (10М)

АРТ. 0401.036

- Описание
- Липучка от мух и летающих насекомых
 - Ширина 25 см, длина 10 м
 - Новая формула с усиленным аттрактивным действием
 - Нетоксична, не содержит яды
 - Предназначена для использования в сельском хозяйстве на свиномкомплексах, молочных фермах, птицефабриках



ЛИПУЧКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ ANKAR (10М)

АРТ. 0401.035

- Описание
- Липучка от мух и летающих насекомых
 - Ширина 25 см, длина 10 м
 - Новая формула с усиленным аттрактивным действием
 - Нетоксична, не содержит яды
 - Предназначена для использования в сельском хозяйстве на свиномкомплексах, молочных фермах, птицефабриках.



УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ ANKAR GC2-16

АРТ. 0401.071

- Описание
- Габариты: 39,2 x 10 x 26,5см
 - Вес: 1,55 кг
 - Материал: Алюминиевый сплав + огнестойкий пластик АВС
 - Длина кабеля: 1 м
 - Крепление: подвесное (цепь в комплекте)
 - Тип лампы: 2 x 20W
 - Средняя продолжительность работы: 8000 ч
 - Покрытие: 50 м²



УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ ANKAR GC2-30

АПТ. 0401.072

- Описание**
- Габариты: 54,2 x 10 x 26 см
 - Вес: 2,1 кг
 - Материал: Алюминиевый сплав + огнестойкий пластик АВС
 - Длина кабеля: 1 м
 - Крепление: подвесное (цепь в комплекте)
 - Тип лампы: 2 x 20W
 - Средняя продолжительность работы: 8000 ч



УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ ANKAR GC1-60

АПТ. 0401.070

- Описание**
- Габариты: 64,6 x 10 x 36 см
 - Вес: 3,4 кг.
 - Материал: Алюминиевый сплав + огнестойкий пластик АВС
 - Длина кабеля: 1 м.
 - Крепление: подвесное (цепь в комплекте)
 - Тип лампы: 3 x 20W
 - Средняя продолжительность работы: 8000 ч.
 - Покрытие (м²): 200 м²





9. ВЛАГОМЕРЫ И ПЛОТНОМЕРЫ

Влагомеры зерна

Влагомеры для зерен кофе и какао

Плотномер почвы

Влагомеры для сена, силоса, сенажа



ВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА

ВЛАГОМЕР ЗЕРНА WILE 55

АРТ. 0601.002

Описание Предназначен для измерения влажности цельного зерна и семян сельскохозяйственных культур. В основе работы использован диэлькометрический метод измерения влажности сыпучих материалов.

Характеристики • Автоматическое отключение прибора (время задается пользователем).
• Память для хранения результатов и усреднение последних 99 измерений.

Анализируемые культуры:

Пшеница, ячмень, гречиха, рапс, подсолнечник, кукуруза, бобы, рис, овес, рожь, сорго, горох, соевые бобы, семена льна, горчица, нут, люцерна, тимофеевка, мука.

Параметры	Значение
Количество измеряемых культур, шт.	16
Диапазон измерения влажности (зерновые, зернобобовые), %	8-35
Диапазон измерения влажности (масличные), %	5-25
Отображение на экране прибора наименования культуры	Нет
Русскоязычное меню	Нет
Датчик измерения температуры Wile 651	Нет
Тип питания	Батарея (крона), 9 В



ВЛАГОМЕР ЗЕРНА WILE 65

АРТ. 0601.003

Описание В основе работы использован диэлькометрический метод измерения влажности сыпучих материалов.

Характеристики • Автоматическое отключение прибора (время задаётся пользователем).
• Память для хранения результатов и усреднение последних 99 измерений.

Анализируемые культуры:

Пшеница, ячмень, гречиха, рапс, подсолнечник, кукуруза, бобы, рис, овес, рожь, сорго, горох, соевые бобы, семена льна, горчица, нут, люцерна, тимофеевка, мука, соль, опилки и т.д.

Параметры	Значение
Количество измеряемых культур, шт.	16
Диапазон измерения влажности (зерновые, зернобобовые), %	8-35
Диапазон измерения влажности (масличные), %	5-25
Отображение на экране прибора наименования культуры	Да
Русскоязычное меню	Да
Датчик измерения температуры Wile 651	Доп. опция
Тип питания	Батарея (крона), 9 В



КРЫШКА ДЛЯ ВЛАГОМЕРА WILE 55/65/66

АРТ. 0601.017



ВЛАГОМЕР ЗЕРНА WILE 200

АРТ. 0601.005

Описание Быстро и точно измеряет влажность, объемный вес и температуру зерна. Оснащён запатентованной передвигаемой рукоятью (скобой), закрепленной на приборе, для выравнивания пробы зерна.

Параметры	Значение
Количество измеряемых культур, шт.	18
Диапазон измерения влажности (зерновые, зернобобовые), %	5-30
Диапазон измерения влажности (масличные), %	5-25
Время измерения, сек.	7
Погрешность измерений, %	±1
Рабочая температура, °C	+5... +45
Тип питания	Батарея АА, 6В, 4 шт,
Функция сообщения об ошибках	есть



ВЛАГОМЕР ЗЕРНА WILE 78 (С РАЗМОЛОМ)

АРТ. 0601.007

Описание

Высокоточный долговечный влагомер зерна с размолом нового поколения, со шкалами измерений 23-х сортов зерновых и масличных культур. Дробление образца обеспечивает высокую точность измерений.

Параметры	Значение
Количество измеряемых культур, шт.	23
Диапазон измерения влажности (зерновые, зернобобовые), %	8-35
Диапазон измерения влажности (масличные),%	5-25
Погрешность измерения влажности, %	±1,0
- зерновых и зернобобовых в диапазоне, %	от 8 до 12
Время измерения, сек.	20
Дискретность отчета	0,1
Введение поправки к калибровке (для каждой культуры), %	±10
Объем измерительной камеры, см³	90
Интерактивный ЖК-дисплей с меню на русском языке	да
Тип питания	Батарея (крона), 9 В

Измеряемые культуры

Пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, просо, сорго, кукуруза, подсолнечник, горох, соевые бобы, рапс, льняное семя, горчица, рис необрушенный, тритикале, фасоль, клевер белый, клевер красный, тимофеевка, овсяница луговая, рыжик, райграс, произвольная шкала



ANKAR UNIMETER

АРТ. 0601.006

Описание

Описание Влагомер ANKAR Unimeter — это микропроцессорный электронный прибор, в основе работы которого использован диэлькометрический метод измерения влажности сыпучих материалов. Влагомер сертифицирован и внесен в Госреестр средств измерений РБ, допущенных к применению в Республике Беларусь.

Параметры	Значение
Количество измеряемых культур, шт.	32
Диапазон измерения влажности (зерновые, зернобобовые), %	11-35
Диапазон измерения влажности (масличные), %	5-25
Погрешность измерения влажности, %	±1,0
- зерновых и зернобобовых в диапазоне от 8 до 12 %	
Принцип измерения	резистивный
Дискретность отчета	0.1
Введение поправки к калибровке (для каждой культуры),%	±10
Объем измерительной камеры, см³	9, 11
Интерактивный ЖК-дисплей с меню на русском языке	да
Тип питания	Батарея (крона), 9 В

Измеряемые культуры

Пшеница мягкая, пшеница твердая, рожь, ячмень яровой, ячмень озимый, овес, гречиха, просо, полба, кукуруза, подсолнечник, горох, соевые бобы, бобы конские, фасоль, сурепица, рапс, льняное семя, горчица, рис необрушенный, рис белый, тритикале, клевер белый, клевер красный, тимофеевка, овсяница луговая, овсяница красная, мятлик луговой, райграс, тмин, пшеничная мука, произвольная шкала.



ВЛАГОМЕРЫ ДЛЯ ЗЕРЕН КОФЕ И КАКАО

ВЛАГОМЕР КОФЕ И КАКАО WILE 55

АРТ. 0602.001

Описание

Предназначен для измерения влажности кофе сортов «робуста» и «арабика», зеленого кофе, обжаренных кофейных бобов, неочищенных кофейных бобов, а также какао-бобов.

- Возможность внесения поправки пользователем.
- Автоматическая температурная компенсация.
- Возможность усреднения нескольких результатов измерений.
- Диапазон измерения влажности: кофе Арабика, Робуста, зеленый кофе 6-27 %, обжаренный кофе 1-13 %, какао-бобы 4-20%, неочищенные зеленые кофейные бобы 9-36 %.



ПЛОТНОМЕР ПОЧВЫ

WILE SOIL

АРТ. 0606.002

- Описание
- Плотномер почвы (пенетрометр) — измеряет плотность / сопротивление почвы при введении его в почву.
Поставляется в комплекте с двумя наконечниками.
- Характеристики
- Диаметр 1,27 см - для твердого грунта
 - Диаметр 1,91 см - для мягкого грунтаУдобное крепление наконечников на корпусе прибора обеспечивает надежную сохранность наконечников в период хранения.



ВЛАГОМЕРЫ ДЛЯ СЕНА, СИЛОСА, СЕНАЖА

ВЛАГОМЕР СЕНА WILE 25

АРТ. 0603.002

- Описание
- Влагомер, измеряющий влажность сухого сена, предварительно высушенного сена и зеленой массы сена, как непрессованных, так и тюкованных.
Питание отключается автоматически после 10 сек. индицирования данных на дисплее. После отключения влагомера установка сохраняется.
- Характеристики
- Скорость и простота в работе.
 - Ручная настройка компенсации плотности.
 - Повторяемость результата измерения: ± 2 % единицы.
 - Возможность смещения градуировки на ± 10 %.
 - Энергонезависимая память.
 - Доступен с двумя датчиками: зондовый датчик Wile 251 для прессованного в тюки сена, тарелочный датчик Wile 253 для непрессованного сена.
 - Влагомер нельзя использовать без датчика.Датчики необходимо приобретать отдельно.



Измеряемый материал	Датчик	Диапазон измерений влажности, %
Непрессованное сено	Wile 253 блюдечный	13–85
Прессованное в тюки сено	Wile 253 блюдечный	10–73
Прессованное в плотные тюки сено	Wile 251 зондовый	10–50

ВЛАГОМЕР СЕНА 26

АРТ. 0603.003

- Описание
- Влагомер, измеряющий влажность сухого сена, сенажа и зеленой массы сена, как непрессованных, так и тюкованных.
- Характеристики
- Скорость и простота в работе.
 - Ручная настройка компенсации плотности.
 - Повторяемость результата измерения: ± 2 %.
 - Доступен с тремя датчиками: зондовый датчик Wile 251 для прессованного в тюки сена, тарелочный датчик Wile 253 для непрессованного сена, температурный датчик Wile 651L.
 - Датчики необходимо приобретать отдельно.
 - Влагомер нельзя использовать без датчика.
 - Автоматическая компенсация разницы температуры.
 - Возможность выбора плотности тюка пользователем.



Измеряемый материал	Датчик	Диапазон измерений влажности, %
Непрессованное сено	Wile 253 блюдечный	13–85
Прессованное в тюки сено (грубый корм)	Wile 251 зондовый	10–73
Прессованное в плотные тюки сено	Wile 251 зондовый	10–50

ВЛАГОМЕР СЕНА WILE 27

АРТ. 0603.004

- Описание
- Влагомер предназначен для измерения влажности тюкованного сухого сена, соломы (из пшеницы и ячменя), сенажа и силоса.

 - Диапазон измерения влажности: 10-50 % для соломы в тюках, 10-73 % для сена и силоса в тюках.
 - Плотность измеряемых тюков: 80-440 кг/м³.
 - Длина щупа: 50 см
 - Материал: нержавеющая сталь.
 - Масса нетто: 325 гр.
 - Автоматическая компенсация разницы температуры.
 - Вычисление среднего значения



ВЛАГОМЕР СЕНА WILE-500

АРТ. 0603.005

- Описание
- Основное назначение прибора – контроль влажности и температуры сена, силоса и других культур. С его помощью обеспечивается сохранность и надежная защита кормов.
- Характеристики
- Непрерывное отображение результатов во время измерения.
 - Функция автоматической компенсации плотности оценивает плотность тюка и таким образом повышает точность измерения влажности.
 - Автоматическое обновление показаний влажности при внедрении датчика в тюк.
 - Регулируемая коррекция измерения влажности.
 - Компенсация температуры.
 - Возможность сохранить в памяти 1000 результатов измерений.
 - USB-порт
 - Прочный зондовый датчик из нержавеющей стали.

Измеряемый материал	Диапазон измерений влажности , %
Сено и сенаж	8–80
Силосная масса сена	30–84
Люцерна	8–75
Силосная масса кукурузы	40–76
Солома	8–25



ДАТЧИКИ

ЗОНДОВЫЙ WILE 251

АРТ. 0605.001

- Описание
- Для контроля влажности сена, силоса и других подобных кормовых культур в прессованном виде. Используется с приборами Wile 25 /26.
 - Длина щупа – 45 см



С ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ЧАШЕЙ WILE 253

АРТ. 0605.002

- Описание
- Для измерения влажности непрессованного сена, соломы, силоса, травы.
 - Используется с приборами Wile 25 /26.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК WILE 651

АРТ. 0605.003

- Описание
- Выполнен из прочного стекловолокна с сенсорным наконечником.
 - Длина датчика – 100 см
 - Диапазон определения температуры 0 - 60 °C
 - Используется с приборами Wile 26 / 65.





10. СПЕЦОДЕЖДА

Перчатки

Одежда специального назначения



ПЕРЧАТКИ

Средства индивидуальной защиты, необходимые специалистам животноводческих комплексов в повседневной работе, защищают работников, животных и продукцию от воздействия негативных факторов.

ВСЕ ПЕРЧАТКИ

- Описание
- Неопудренные (без талька)
 - Немедицинские, нестерильные, одноразовые
 - На коробках имеется клапан-дозатор
 - Подходят для контакта с пищевыми продуктами
 - Защита от воздействия сложных химических веществ
 - Повышенная стойкость к проколам и порезам
 - Устойчивы к воздействию кислот, спирта, альдегидов

	А (мм) +/- 3	76 +/- 3	84 +/- 3	94 +/- 3	105 +/- 3	113 +/- 3
	Размер	X-Small	Small	Medium	Large	X- Large

Чтобы определить размер перчаток – измерьте окружность кисти

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ANKAR

- Описание
- Цвет- голубой.
- Размер
- S/M/L/XL
- Упаковка
- 100 шт.

Артикул	Размер
0205.001	S
0205.003	M
0205.005	L
0205.007	XL



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ANKAR-MULTIMASTER

- Описание
- Цвет - голубой.
- Размер
- S/M/L/XL
- Упаковка
- 100 шт.

Артикул	Размер
0205.015	S
0205.016	M
0205.017	L
0205.018	XL



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ TIAN

- Описание
- Цвет - голубой
- Размер
- S/M/L/XL
- Упаковка
- 100 шт.

Артикул	Размер
0205.124	S
0205.125	M
0205.126	L
0205.127	XL



Соответствуют стандартам ASTM D6319 и EN455

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ TIAN BLACK

- Описание
- Цвет - черный
- Размер
- S/M/L/XL
- Упаковка
- 100 шт.

Артикул	Размер
0205.120	S
0205.121	M
0205.122	L
0205.123	XL



Соответствуют стандартам ASTM D6319 и EN455

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ MILKMASTER

- Описание
- Цвет - голубой
- Толщина 2 мкм
- Размер
- M/L/XL
- Упаковка
- 50 шт.

Артикул	Размер
0205.025	S
0205.026	M
0205.027	L
0205.028	XL



ПЕРЧАТКИ HIGHRISK ANKAR

- Описание
- Цвет - синий
- Обладают высокой прочностью
- Размер
- S/M/L/XL
- Упаковка
- 50 шт.

Размер
S
M
L
XL



ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ

Описание	Цвет – натуральный Толщина: 3,5 мкм
Размер	S/M/L/XL
Упаковка	100 шт.

Артикул	Размер
0205.040	S
0205.041	M
0205.042	L
0205.043	XL



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Широко используется ветеринарными врачами, зоотехниками и акушерами для ректального исследования, искусственного осеменения и родовспоможения коров, лошадей и других домашних животных.

ПЕРЧАТКА ДЛЯ ИО С НАПЛЕЧНИКОМ

АРТ. 9121/3

Описание	• С наплечником. Фиксация на шее, а также дополнительная защита плеча и груди. • Материал: полиэтилен • Толщина: 25-27 мкм • Длина: 120 см
----------	--



ПЕРЧАТКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ С НАПЛЕЧНИКОМ ПВН-120/25

Описание	• Материал: полиэтилен • Толщина: 25 мкм • Длина: 120 см (± 2 см)
----------	---



ПЕРЧАТКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПН-90/20

Описание	• Материал: полиэтилен • Длина: 90 см • Толщина материала: 22 мкм
----------	---



ПЕРЧАТКА ДЛЯ ИО 90/21

Описание	• Материал: полиэтилен • Толщина: 21 мкм • Длина: 90 см
Упаковка	100 шт.

НАПЛЕЧНИК ОСЕМЕНАТОРА

АРТ. 1102.004

Описание	• Предназначен для ректального исследования, искусственного оплодотворения и гинекологических осмотров. • Длина рукава: 50 см • Длина наплечника: 120 см
----------	--



БАХИЛЫ ВЫСОКИЕ

АРТ. 0205.086

Описание	• Прозрачные, одноразовые • С резиновым шнурком для затягивания • Толщина материала: 70 мкм • Материал: полиэтилен
Упаковка	100 шт.



ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Спецодежда применяется работниками пищевой, мясной, молочной промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. Защищает человека от воды, ветра, воздействия различных химических. Материал спецодежды - это особый вид искусственной кожи ВНИЛИСКОЖА-ТР. Он изготавливается с использованием комбинированной технологии нанесения специализированного покрытия на тканевую основу, благодаря чему обеспечивается комфортная эксплуатация. Изделия не создают парникового эффекта, не выделяют токсичных веществ, не вызывают аллергические реакции, не натирают кожу и не деформируются. Материал обладает высокой износостойкостью, стойкостью к образованию трещин, разрывов, протертостей. Отличается стойкостью к морозам, не коленеет и остаётся мягким при температуре до минус 45 °С.

Изделия из ВНИЛИСКОЖИ-ТР просты в уходе так как не впитывают загрязнения. Для очистки достаточно промыть бытовым моющим средством и протереть мягкой тканью. При более сильных загрязнениях допустима стрика при температуре 30 °С без использования отбеливателей.

ФАРТУК С НАРУКАВНИКАМИ С ЛОГОТИПОМ ТИАН-ТРЕЙД

АРТ. 310 ЦЕЛЬНЫЙ ФАРТУК БЕЗ КАРМАНОВ
АРТ. 00311-К ФАРТУК С ОДНИМ КАРМАНОМ
АРТ. 00311-К-2 ФАРТУК С ДВУМЯ КАРМАНАМИ

- Описание
- Фартук с нарукавниками для дояров.
 - Ткань: винилискожа-ТР прорезиненная
 - Материал устойчив к кислотам и другим агрессивным средам
 - Водонепроницаемый. Диапазон температуры: -25°С до +90°С, универсальный размер.



ФАРТУК С НАРУКАВНИКАМИ С ЛОГОТИПОМ ТИАН-ТРЕЙД

АРТ. 00311-К

- Описание
- Фартук с разрезом спереди, что облегчает передвижение дояра.
 - Ткань: винилискожа-ТР прорезиненная
 - С одним цельным карманом и двумя петлями для стаканчиков
 - Наручники идут в комплекте к данным моделям фартуков, но их также можно приобрести отдельно

Для данных моделей доступен размерный ряд от S до XXXL.

Размер	Рост, см	Ширина нагрудника, см (А)	Ширина фартука, см (В)	Длина фартука, см (С)
S	160	19	110	110
M	165	19	110	120
L	170	20	115	130
XL	175	21	120	135
XXL	180	22	130	140
XXXL	190	23	145	145



ФАРТУК ВРАЧА ОРТОПЕДА

АРТ. 0205.104

- Описание
- Ткань: винилискожа-ТР прорезиненная
 - Устойчив к кислотам и другим агрессивным средам
 - Водонепроницаемый. Устойчив к температурам -25°С до +90°С, универсальный размер



ОРАНЖЕВЫЙ ПЛАЩ ИЗ ВИНИЛКОЖИ

- Описание
- Ткань: винилискожа-ТР прорезиненная



НАРУКАВНИКИ

АРТ. 00313

Описание

- Ткань: винилискожа-ТР прорезиненная
- Нарукавники имеют конусообразный вид, на запястье и предплечье стягивается плотной резинкой.
- Длина: 50 см
- Ширина: 10-20 см



СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ ДОЯРА

АРТ. 00314

Описание

- Ткань - винилискожа-ТР прорезиненная. Застёжка - фастекс.
- С карманами для салфеток и стаканов для вымени. Внизу каждого отделения сделаны отверстия, которые не дают воде накапливаться.
- Размер: 67х33х8 см
- Обхват с ремнём: 150 см
- Возможно нанесение вашего логотипа



ВЕТЕРИНАРНАЯ СУМКА

АРТ. 00316

Описание

- С большим карманом для хранения перчаток для осеменения и тремя отделениями для флаконов, спреев, шприцов и других принадлежностей ветеринарного применения. Также есть петля для переноски пипеток для осеменения
- Обхват с ремнём: 120 см
- Размер: 15х30х8 см



ФАРТУК С РУКАВАМИ И ЛОГОТИПОМ

АРТ. 00303

Описание

- Ткань: винилискожа-ТР прорезиненная
- Рукава выполнены ниточно-сварным швом, что обеспечивает плотность, гигиеничность и надёжность. Пояс-резинка с фастексной застёжкой увеличивает обхват на 44 см
- Длина рукавов: 80 см
- Размер: длина 127 см, ширина 94 см
- Цвет: хаки, белый.



ФАРТУК БЕЗ РУКАВОВ С ЛОГОТИПОМ

АРТ. 00312

Описание

- Ткань: винилискожа-ТР прорезиненная
- Пояс с фастексной застёжкой увеличивает обхват на 57 см
- Размер: длина 135 см, ширина в поясе 96 см, ширина плеч 52 см
- Цвет: хаки, белый



ФАРТУК ПИЩЕВОЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

ФАРТУК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ, БЕЛЫЙ
ФАРТУК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ, ИЗУМРУД
ФАРТУК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ, ОЛИВКА

Описание

- Ткань: винилискожа-ТР прорезиненная
- Легкий, прочный пищевой фартук, плотно прилегающий к телу
- Отличается высокой износостойчивостью, морозостойкостью и КЩС до 80%
- Предназначается для использования в клининге и пищевой промышленности
- Имеется регулировка по длине, с регулируемой застёжкой на разный объем



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Антибактериальные

Противомаститные

Противопаразитарные

Акушерско-гинекологические

Гормональные

Кормовые добавки

Энергетические
напитки



**Звоните
и заказывайте
уже сейчас!**

+7 (800) 100-23-17

+7 (495) 104-70-17

Круглосуточная клиентская поддержка



В каждом из наших представительств работают специалисты Службы качества, которые осуществляют поддержку в формате **24/7** по всем вопросам, связанным с контролем антибиотиков в молоке.

В функции службы качества входит:

- **Профессиональная помощь в сфере контроля качества молока**
- **Анализ и подбор тест-систем для контроля антибиотиков:**
Разбор состава ветеринарных препаратов и подбор оптимальных тест-систем для эффективного выявления антибиотиков в молоке
- **Настройка оборудования и установление программного обеспечения:**
Калибровка, точная настройка приборов и установка специализированного программного обеспечения
- **Обучение работе с оборудованием:** Проведение подробных консультаций и практических занятий по освоению методик качественного анализа молока с применением поставляемого оборудования
- **Правовая поддержка:** Предоставление актуальной правовой информации и разъяснений действующих норм российского законодательства, регулирующих контроль качества молока и молочной продукции
- **Выезд специалиста к клиенту в течение 24 ч для решения любых проблемных и спорных вопросов**



☎ +7 (800) 100-23-17
(Бесплатный звонок по РФ)

☎ +7 (495) 104-70-17

📍 г. Москва, Кутузовский
проспект, д.36, с.4, вход №4