

1988 — Asher Turbo trackball

Трекбол Asher Turbo, показанный на рис. 1, является устройством для компьютеров Apple Macintosh с шиной ADB, разработанным на базе трекбола quadLynx — разновидности семейства трекболов LX200. Трекболы LX200, более известные своими вариантами microLYNX и comLYNX, были выпущены в Калифорнии компанией Honeywell, дочерним предприятием Disc Instruments; это семейство оказалось долгожителем и в дальнейшем выдержало множество переизданий под разными брендами, отличаясь интерфейсом подключения и блоком электроники [1]. Рекламные материалы позволяют датировать модель quadLYNX под брендом Honeywell 1986 годом [2]. А в 1988 году под брендом Asher Engineering Corporation появляется два трекбола: quadLYNX «LX200-192-D1» (с упоминанием Honeywell в качестве изначального разработчика устройства) [3] и Turbo Trackball «LX200-192-S3A» в корпусе другой формы, но с сильным сходством в части внутренних конструктивных решений [4].



Рис. 1: Внешний вид трекбола Asher Turbo

В отличие от классического вида моделей LX200, корпус Asher Turbo выполнен в корпусе, верхняя сторона которого имеет наклон в сторону пользователя и слегка вогнута, повторяя профиль компьютерных клавиатур того времени (рис. 2). Две прямоугольные кнопки, расположенные перед шаром с ближней к пользователю стороны — плоские, незначительно выступающие из корпуса, с большой площадью, выгодно сказывающейся на эргономике устройства. Левая кнопка работает в качестве главной кнопки мыши (а точнее, единственной, учитывая особенности экосистемы Apple), а правая — в качестве «защелки» перетаскивания. Нажатие кнопки-защелки программно фиксирует главную кнопку трекбола в нажатом положении, а повторное нажатие любой из кнопок отключает данный режим.

Производитель позиционировал этот трекбол как «универсальное, надежное, простое в использовании и очень точное устройство для сложных настольных издательских работ, графики, CAD/CAM и многих других приложений». В частности, подчеркивалось, что вся реклама этого

трекбола, включая иллюстрации, была подготовлена к опубликованию на компьютере с использованием трекбола Asher Turbo [4].



Рис. 2: Asher Turbo trackball, вид сверху и снизу

Размеры трекбола меньше традиционных моделей LX200, поскольку диктуются габаритами компьютерной клавиатуры, для которой трекбол должен быть функциональным продолжением, находясь сбоку от неё. В целом, такое положение должно создавать достаточно комфортные условия для работы (рис. 3).

Рекламные материалы подчеркивали преимущества трекбола Asher в сравнении с двумя моделями приблизительно того же форм-фактора — трекболами Abaton ProPoint и Kensington Turbo Mouse: отмечалось, что он обладает большей разрешающей способностью, обеспечивающей более точное управление курсором (250 CPI против 200 CPI у конкурентов), а также компактным низкопрофильным эргономичным корпусом. В отличие от оптомеханической схемы, используемой в трекболах Abaton и Kensington, фирма Asher отмечала собственный уникальный «запатентованный высокотехнологичный энкодер, используемый также в сложных аэрокосмических приборах самолетов, ракет, торпед, гироскопов и космических челноков» [4].



Рис. 3: Трекбол Asher Turbo на размерном коврикe с шагом сетки 1 см

Трекбол симметричен, и в зависимости от того, правша пользователь или левша, он может расположить устройство слева или справа от клавиатуры. В рекламе упоминается наличие вариантов для правой и левой руки [4], но, учитывая отсутствие аппаратного переключателя, а также то, что ни долгое, ни одновременное нажатие кнопок не выполняют переключение, под «вариантами», вероятно, понимаются варианты треkbола, то есть было необходимо покупать треkbол для нужной руки. В любом случае, в рабочем положении пользователю предлагается поместить указательный, средний пальцы на шар, а большой палец (и, возможно, мизинец) на кнопки мыши (рис. 4). При этом в отличие от традиционных треkbолов LX200, запястье опирается на поверхность стола, как при работе с клавиатурами компьютеров Macintosh.



Рис. 4: Трекбол Asher Turbo в комплекте с моделью руки человека

Внутреннее устройство данного треkbола показано на рис. 5. В рекламе Asher Turbo Trackball подчеркивалось, что в отличие от конкурентов компания обладала собственным производством, и фотографии наглядно это демонстрируют: вместо традиционного литья, многие элементы выполнены с помощью механической обработки (фрезеровки, сверления и т.д.) и пайки. Кроме того, производитель отдает заметное предпочтение композитным материалам, традиционно используемым для изготовления печатных плат, таким как стеклотекстолит и гетинакс (по виду отдельных деталей можно предположить, что как раз из каких-то печатных плат они и были вырезаны). Наконец, «запатентованный высокотехнологичный энкодер» представляет собой обычный диск механического энкодера, накрытый сверху пластмассовой коробочкой, затрудняющей проникновение мусора (при этом его конструкция не настолько герметична и заметно менее технологична по сравнению, например, с закрытыми механическими энкодерами фирмы ALPS Electric, используемыми в ранних моделях мышей Microsoft, IBM и некоторых других компаний).

Очевидно, изготовление столь самобытной конструкции требовало существенного количества ручных операций, поэтому треkbол явно выпускался не слишком большими партиями. Использование механического энкодера от ранних LX200 вместо оптомеханики было вероятно нацелено на удешевление устройства. В отличие от quadLYNX и других треkbолов LX200 производства Honeywell, аналогичные изменения коснулись и других элементов механического узла: вместо подшипников и валов из нержавеющей стали использованы пластиковые ролики на металличе-

ской оси и опоры, вырезанные из композитного материала, одновременно играющие роль втулок. В качестве отличительной особенности можно отметить опору шара из шести стальных шариков, расположенных по кругу непосредственно в пазах на печатной плате.




Рис. 5: Asher Turbo trackball в разобранном виде

Список литературы

- [1] Disc Instruments LX200 <https://web.archive.org/web/20220501213039/https://forum.trackballs.eu/viewtopic.php?f=17&t=16>
- [2] Try the new quadLYNX Trackball // Macworld, August 1986. P. 155 https://archive.org/details/eu_Macworld-1986-08_OCR/page/n155/mode/2up
- [3] Try the new quadLYNX Trackball // Macworld, January 1988. P. 212 https://archive.org/details/macworld00unse_oel/page/212/mode/2up
- [4] New Turbo Trackball from Asher // MacUser, February, 1988. P. 320 <https://archive.org/details/MacUser8802February1988/page/n323/mode/2up>

